



Biztonsági adatlap

A1 LP01 Folyadék

1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Product name: A1 LP01

Szállító: Acrylic One
Nijverheidsweg 15 A
3251 LP Stellendam
++31-187-663006
info@acrylicone.com

Forgalmazó:

Poly-Mátrix Kft. 1183 Budapest
Krúdy Gyula u. 21/B e-mail:
info@poly-matrix.hu

+36 70 886 0672 A biztonsági
adatlapokért felelős személy:
Bencsik Dániel

Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.

+36 1 470 0128 ETTSZ +36 1 476 6464 vagy +36 476 1120 06 80 201 199 ingyenesen hívható zöld szám éjjel nappal
107 (rendőrség), 104 (mentők), 112 (segélykérő telefonszám)

2. ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ AZ ÖSSZETEVŐKRŐL

Ez a termék keverék.

Ez a termék nem tartalmaz egészséget vagy környezetet veszélyeztető anyagokat a 453/2010 / EK rendeletben megállapítottak szerint meghaladó koncentrációban, és nem tartalmaz olyan anyagokat, amely meghaladja a közösségi munkahelyi expozíciós határértékeket.

3. VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

Besorolás:

Besorolás (EC) No 1272/2008[EU-GHS/CLP]: szerint.

Nem veszélyes keverék az (EC) No. 1272/2008[EU-GHS/CLP]. rendelet szerint.

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás: Nem veszélyes anyag vagy keverék az 1272/2008/EK rendelet szerint.

2.2. Címkeelemek:

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés: Az 1272/2008/EK szerint nem veszélyes anyag vagy keverék.

Óvatossági nyilatkozatok: H319 Szemirritációt okozhat

P264 Alaposan mossuk meg a bőrt a kezelés után

P270 Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon, amikor ezt a használja.

Kiegészítő információk

EUH210 Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

EUH208 Tartalmazza: 1,2-benzizotiazolin-3(2H)-on; a következők keveréke: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC sz. 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] (3:1). Allergiás reakciót válthat ki.

Más veszélyek

Bőr irritációt okozhat (mechanikus hatás)

Szem irritációt okozhat érintkezés esetén.

4. ELSŐ SEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Belélegzés: Menjen friss levegőre.

Érintkezés bőrrel: Mossa le bő szappanos vízzel, irritáció esetén forduljon orvoshoz.

Érintkezés szemmel: Mossa ki bő vízzel. Folyamatos szem irritáció esetén forduljon orvoshoz.

Lenyelés: Igyon 1 vagy 2 pohár vizet. Forduljon orvoshoz, ha szükséges. Soha ne adjon semmit szájon át eszméletlen személynek.

A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások:

A fent említett információkon és a szükséges azonnali orvosi ellátás és a különleges ellátás jelzése mellett, minden további fontos tünet és hatás leírva a 11. fejezetben: Toxikológiai információk.

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Megjegyzések az orvosnak: Az érintkezés kezelése a beteg tüneteinek és klinikai állapotának ellenőrzésére irányul.

5. TÚZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag:

Megfelelő oltóanyag: Használjon megfelelő tűzoltó anyagot a környező tűzre.

Nem megfelelő oltóanyag: nincs adat

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes égéstermékek: nincs adat

Szokatlan tűz- és robbanásveszély: Az anyag 100 ° C fölött fröccsenhet. A polimer film éghet.

Tanács a tűzoltók számára

Tűzvédelmi eljárások: nincs adat

A tűzoltók különleges védőfelszerelése: Viseljen légzőkészüléket és védőruhát.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN

Személyi óvintézkedések: Használjon személyi védőfelszerelést.

Tartsa távol az embereket a kiömlésektől / szivárgástól. Az anyag csúszós körülményeket teremthet.

Környezetvédelmi óvintézkedések: VIGYÁZAT: A kiömlött anyagot és a tisztítófolyadékot a kommunális szennyvízcsatornákból és nyitni víz elemektől távol kell tartani

Elszigetelési módszerek és anyagok és tisztítás:

A tartályt közömbös anyagokkal (például homokkal, földdel) kell azonnal tömíteni. A folyadékot és a szilárd anyagokat a megfelelő tartályba helyezzük el, tárolásra vagy ártalmatlanításra.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Az anyag vagy keverék biztonságos kezeléséhez szükséges óvintézkedések: Kerülje a szembe, bőrre és ruházatra jutást.

A kezelés után alaposan mossa le.

A tartályt szorosan lezárva kell tartani.

Ne lélegezze be a gőzöket, ködöt vagy gázt.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt: A fagyasztás nem megengedett - befolyásolhatja a termék stabilitását.

Használat előtt jól keverjük össze.

Tárolási stabilitás

Tárolási hőmérséklet: 1 - 49 ° C

Más adatok:

Monomer gőzök keletkezhetnek, amikor az anyagot feldolgozási műveletek során melegítik.

Lásd 8. SZAKASZ, AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM. Szükséges szellőztetés típusai.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDELEM/ EGYÉNI VÉDELEM

Védelmi intézkedések:

Az anyagot tároló vagy hasznosító létesítmények: szemmosó berendezéssel és megfelelő szellőztetéssel kell felszerelni.

Egyéni védő intézkedések

Szem- / arcvédelem: Biztonsági szemüveg oldalvédővel Szemvédelemnek kompatibilisnek kell lennie az alkalmazott légzőrendszerrel.

Kézvédelem: Az alább felsorolt kesztyű(k) védelmet nyújtanak az áthatolás ellen. (Más kémiai ellenálló anyagok kesztyűi nem biztosítanak megfelelő védelmet): Neoprén (műgumi) kesztyű

Légutak védelme: Az EU követelményeinek (89/656 / EGK, 89/686 / EGK) vagy azzal egyenértékűnek minősített légzőszervi védőeszközöket kell használni, ha a légzőszervi kockázatokat nem lehet elkerülni, hatékonyan korlátozni kell a kollektív védelmi eszközökkel vagy intézkedésekkel, módszerekkel vagy eljárásokkal a munkaszervezésen belül.

Környezeti expozíció ellenőrzése

Lásd 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás, valamint 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási intézkedések a túlzott környezeti expozíció megelőzése érdekében a használat és a hulladék ártalmatlanítása során.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot

Szín

1 2018.02.06.

folyékony

tej fehér

MSDS A1 LP01 Folyadék

Szag	enyhe ammónia
Szag határérték	nincs adat
pH	8.2 - 8.7
Olvasás pont/fagyás pont	0 °C
Forrás pont (760 mmHg)	100.00 °C
Lobbanás pont	nincs adat
Párolgási arány (Bac=1)	<1.00 víz
Pára sűrűség (Air = 1)	2266.5 Pa at 20°C
Relatív sűrűség (water=1)	1,0600
Vízben oldhatóság	hígítható
Illékonyság	54.4 - 56.7 % víz

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Reakciókészség: nincs adat

Kémiai stabilitás: Stabil

A veszélyes reakciók lehetősége: Nem ismert

Kerülendő körülmények: nincs adat

Nem összeférhető anyagok: Nincsenek ismert anyagok, amelyek nem kompatibilisek ezzel a termékkel.

Veszélyes bomlástermékek: A hő bomlás akril monomereket eredményezhet.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Toxikológiai adatok ebben a részben jelennek meg, ha ilyen adatok rendelkezésre állnak.

Toxikológiai adatok, akut mérgezés:

Akut mérgezés szájon át	LD50, patkány, > 5,000 mg/kg
Akut mérgezés bőrön át	LD50, nyúl, > 5,000 mg/kg
Bőr sérülés/irritáció	Átmeneti irritációt okozhat.
Komoly szem sérülés/szem sérülés	Nincs szem sérülés

12. ÖKOLÓGIAI ADATOK

A PBT és a vPvB értékelés eredményei

Ez az anyag / keverék nem tartalmaz olyan komponenst, amely tartós, bioakkumulatív és toxikus (PBT) vagy nagyon tartós és nagyon bioakkumulatív (vPvB), 0,1% értéken vagy annál magasabb szinten.

Más káros hatások:

Nincs adat.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Eljárás:

A helyi és állami előírásoknak megfelelően égesse el a folyékony és szennyezett szilárd anyagokat.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Besorolás közúti és vasúti szállítás (ADR/RID):	Nem szabályzott (nem veszélyes) szállítása
Besorolás tengeri szállítás (IMO-IMDG):	Nem szabályzott (nem veszélyes) szállítása
Besorolás légi szállítás (IATA/ICAO):	Nem szabályzott (nem veszélyes) szállítása

15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások / jogszabályok (REACH) (1907/2006)

Ez a termék csak olyan összetevőket tartalmaz, amelyek előzetesen regisztráltak, regisztráltak, vagy mentesek a regisztráció kötelezettség alól, vagy az 1907/2006 / EK rendelet (REACH) szerint regisztráltak. A polimerek mentesülnek a REACH szerinti regisztrálás alól. Minden ide vonatkozó kiindulási anyagot és adalékanyagot előzetesen regisztráltak, regisztráltak vagy mentesülnek az 1907/2006 / EK rendelet (REACH) szerinti regisztrálás alól. A REACH regisztrációs státusának fent említett jelzései rendelkezésre állnak

Jóhiszeműen, és úgy véljük, hogy az ide vonatkozó adatok helyesek a hatályos adatok szerint. Ugyanakkor kifejezett vagy közvetett jóvállás nem adott. A vevő / felhasználó felelőssége, hogy megértette a termék alkalmazhatóságát.

Kémiai biztonsági értékelés:
Nem alkalmazható

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ

(EC) No 1272/2008 szabályzat szerint történt a termék besorolása és használati utasítása. A termék nem veszélyes az Európai Unió feltételei szerint.

Felelősségi nyilatkozat

Az ebben a biztonsági adatlapban szereplő információk a forrásokból származnak, amelyekről úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak. Ezeket az információkat azonban a helyességre vonatkozóan kifejezett vagy közvetett garanciák nélkül nyújtjuk. A termék kezelésének, tárolásának, felhasználásának vagy ártalmatlanításának feltételei vagy módszerei túlmutatnak a mi ellenőrzésünkön és talán a tudásunkon túl is. Ebből és más okból nem vállalunk felelősséget, és kifejezetten nem vállalunk felelősséget a veszteségekért, károkért vagy kiadásokért, amelyek az alábbiakból erednek vagy bármilyen módon kapcsolódnak a kezelése, tárolása, felhasználása vagy ártalmatlanítása. Ezt a biztonsági adatlapot csak erre a termékre készítették és használják. Ha a terméket egy másik termék összetevőjeként használják, előfordulhat, hogy ez a biztonsági adatlap nem elfogadható.