

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap az (EU) 2020/878 BIZOTTSÁGI RENDELETE angol fordítása, minden országspecifikus jogszabály nélkül.

NEOPROOF PU FIBER

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító: NEOPROOF PU FIBER

Egyéb azonosítási módok:

UFI: SCF0-S0HQ-100T-932V 1.2

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Releváns felhasználások: Vízszigetelés

Ellenjavallt felhasználások: Minden olyan felhasználás, amely nem szerepel ebben a szakaszban vagy a 7.3 szakaszban

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

NEOTEX SA

V. MOIRA STR., IPARI TERÜLET MANDRA GR 19600 ATHÉN -

GÖRÖGORSZÁG Telefon: +302105557579 -

Fax: +302105558482 support@neotex.gr www.neotex.eu

107 (rendőrség), 104 (mentők), 112(segélykérő telefonszám)
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1097 Budapest,
Nagyvárad tér 2. +36 1 470 0128
ETTSZ+3614766464vagy+3647611200680201199 ingyenesen hívható
zöldszám éjjel nappal

1.4 Sürgősségi telefonszám:

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása:

1272/2008/EK CLP rendelet: A termék az 1272/2008/

EK CLP rendelet szerint nincs besorolva veszélyesként.

2.2 Címkeelemek:

1272/2008/EK CLP-rendelet:

Figyelmeztető mondatok:

Nem alkalmazható

Övintézkedésre vonatkozó

mondatok: P101: Ha orvosi tanácsra van szükség, tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102: Gyermekek elől elzárva tartandó.

P103: Használat előtt olvassa el a címkét.

P501: A tartalom/tárolóedény ártalmatlanítása a hulladékkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Kiegészítő információ: EUH208: 5-klór-2-

metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) reakció tömeget tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH210: Biztonsági adatlap kérésre elérhető.

EUH211: Figyelem! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezze be a permetet vagy a ködöt.

UFI: SCF0-S0HQ-100T-932V

2.3 Egyéb veszélyek:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB

kritériumoknak Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ **

3.1 Anyag:

Nem alkalmazható

3.2 Keverék:

Kémiai leírás: Szervetlen és szerves vegyületek vízbázisú keveréke

Alkatrészek:

Az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének (3. pont) megfelelően a termék a következőket tartalmazza:

** Változások tekintettel az előző verzióhoz

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap az (EU) 2020/878 BIZOTTSÁGI RENDELETE angol fordítása, minden országspecifikus jogszabály nélkül.

NEOPROOF PU FIBER

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ ** (folytatás)

Azonosítás	Kémiai név/besorolás		Koncentráció
CAS: 55965-84-9 EK: Nem alkalmazható Index: 613-167-00-5 REACH: Nem alkalmazható	5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on reakciótömege (3:1) ⁽¹⁾		ATP ATP13
	Az 1272/2008	Acute Tox. 2: H310+H330; Acute Tox. 3: H301; Aquatic Acute 1: H400; Krónikus vízi 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1C: H314; Skin Sens. 1A: H317; EUH071 - Veszély	<1 %

⁽¹⁾ Egészségügyi vagy környezeti veszélyt jelentő anyagok, amelyek megfelelnek a 2020/878/EU rendeletben meghatározott kritériumoknak

Az anyagok veszélyeivel kapcsolatos további információkért olvassa el a 11., 12. és 16. szakaszt.

Egyéb információ:

Azonosítás	M-tényező	
5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on reakciótömege (3:1)	Akut	100
CAS: 55965-84-9 EC: Nem alkalmazható	Krónikus	100

Azonosítás	Specifikus koncentrációs határ
5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on reakciótömege (3:1)	% (w/w) >=0,6: Skin Corr. 1C - H314 0,06<=
CAS: 55965-84-9	% (w/w) <0,6: Skin Irrit. 2 - H315 % (w/w) >=0,6:
EC: Nem alkalmazható	Eye Dam. 1 - H318 0,06<= % (w/w) <0,6:
	Eye Irrit. 2 - H319 % (w/w) >=0,0015: Skin Sens. 1A - H317

** Változások az előző verzióhoz képest

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása:

A mérgezésből adódó tünetek az expozíciót követően jelentkezhetnek, ezért kétség esetén orvoshoz kell fordulni a vegyi termék közvetlen érintkezése vagy tartós kellemetlen érzése miatt, bemutatva a termék biztonsági adatlapját.

Belélegezve: Ez a

termék belélegezve nem minősül veszélyesnek. Mérgezési tünetek esetén azonban javasolt az érintett személy eltávolítása az expozíciós területről, tiszta levegő biztosítása és nyugalom tartása. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, kérjen orvosi segítséget.

Bőrrel érintkezve: Ez

a termék nem minősül veszélyesnek, ha bőrrel érintkezik. Bőrrel való érintkezés esetén azonban ajánlatos a szennyezett ruhát és cipőt levenni, a bőrt leöblíteni, vagy szükség esetén az érintett személyt hideg vízzel és semleges szappannal alaposan lezuhanyozni. Súlyos reakció esetén forduljon orvoshoz.

Szemkontaktussal:

Alaposan öblítse ki a szemet vízzel legalább 15 percig. Ha a sérült kontaktlencsét használ, azokat el kell távolítani, kivéve, ha a szemhez tapadnak, ebben az esetben az eltávolítás további károsodást okozhat. A tisztítás után minden esetben a lehető leggyorsabban orvoshoz kell fordulni a termék biztonsági adatlapjával.

Lenyelés/leszívás esetén: Ne

hánytasson, de ha mégis előfordulna, tartsa le a fejét, hogy elkerülje az aspirációt. Az érintett személyt nyugalomban kell tartani. Öblítse ki a száját és a torkot, mivel ezek károsodhatnak a lenyelés során.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakasz jelzi.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Nem alkalmazható

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag: Megfelelő oltóanyag:

Normál tárolási, kezelési és használati

körülmények között a termék nem gyúlékony. Szakszerűtlen kezelés, tárolás vagy használat következtében fellépő égés esetén lehetőleg több vegyértékű porral oltó készüléket (ABC por) használjunk, a tűzvédelmi rendszerekről szóló rendeletnek megfelelően.

Nem megfelelő oltóanyag: Nem alkalmazható

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap az (EU) 2020/878 BIZOTTSÁGI RENDELETE angol fordítása, minden országspecifikus jogszabály nélkül.

NEOPROOF PU FIBER

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK (folytatás)

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek:

Égés vagy hőbomlás következtében reaktív résztermékek keletkeznek, amelyek erősen mérgezővé válhatnak, és ennek következtében komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

5.3 Tanácsok tűzoltóknak:

A tűz nagyságától függően teljes védőruházat és önálló légzőkészülék (SCBA) használatára lehet szükség. A 89/654/EK irányelvvel összhangban a minimális vészhelyzeti felszerelésnek és felszerelésnek rendelkezésre kell állnia (tűzoltó takarók, hordozható elsősegély-készlet stb.).

További rendelkezések:

A Belső Vészhelyzeti Terv és a Baleset vagy egyéb vészhelyzet utáni intézkedésekről szóló Tájékoztatók szerint járjon el. Távolítson el minden gyújtóforrást. Tűz esetén hűtse le a magas hőmérséklet miatt éghető, robbanásveszélyes vagy BLEVE-veszélyes termékek tárolóedényeit és tartályait. Kerülje el, hogy a tűz oltására használt termékek vizes közegbe kerüljenek.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Nem sürgősségi személyzet esetén:

Szivárgást szigetelje el, feltéve, hogy nem jelent további kockázatot a feladatot végző személyekre. Személyi védőfelszerelést kell használni a kiömlött termékkel való esetleges érintkezés ellen (lásd 8. fejezet). Evakuálja a területet, és tartsa távol azokat, akik nem rendelkeznek védelemmel.

A segélyhívók számára:

Viseljen védőfelszerelést. Tartsa távol a védtelen személyeket. Lásd a 8. részt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Kerülje el a vízi környezetbe való kijutást, mivel az erre potenciálisan veszélyes anyagokat tartalmaz. A felszivódott terméket hermetikusan lezárt tartályokba kell helyezni. A vízi környezetbe való súlyos kiömlés esetén értesítse az illetékes hatóságot.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Javasolt:

A kiömlött anyagot homokkal vagy inert nedvsvívóval itassa fel, és vigye biztonságos helyre. Ne szívja fel fűrészporbá vagy más éghető abszorbensbe. Az ártalmatlanítással kapcsolatos aggályaival kapcsolatban olvassa el a 13. szakaszt.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd a 8. és 13. részt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

A.- Általános óvintézkedések a biztonságos használat érdekében

Tartsa be az ipari kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat a súlyok kézi mozgatásával kapcsolatban. Fenntartani a rendet, tisztaságot és biztonságos módszerekkel ártalmatlanítani (6. szakasz).

B.- Műszaki ajánlások tüzek és robbanások megelőzésére

A termék normál tárolási, kezelési és használati körülmények között nem gyúlékony. Javasoljuk az átvitelt lassú sebességgel, hogy elkerüljük az elektrosztatikus töltések kialakulását, amelyek hatással lehetnek a gyúlékony termékekre. A kerülendő feltételekkel és anyagokkal kapcsolatos információkért olvassa el a 10. részt.

C.- Műszaki ajánlások az általános munkahelyi higiéniához

Az eljárás során ne egyen és ne igyon, utána mosson kezet megfelelő tisztítószerezrel.

D.- Műszaki ajánlások a környezeti kockázatok megelőzésére Javasoljuk,

hogy nedvsvívó anyag legyen a termék közvetlen közelében (lásd a 6.3 alpontot)

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

A.- Technikai intézkedések a tároláshoz

Minimális hőmérséklet:	5 °C
Maximális hőmérséklet:	30 °C
Maximális idő:	12 hónap

B.- Általános tárolási feltételek

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap az (EU) 2020/878 BIZOTTSÁGI RENDELETE angol fordítása, minden országspecifikus jogszabály nélkül.

NEOPROOF PU FIBER

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS (folytatás)

Kerülje a hőforrásokat, a sugárzást, a statikus elektromosságot és az élelmiszerrel való érintkezést. További információk a 10.5 alfejezetben találhatók

7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok):

A már megadott utasításokon kívül nem szükséges külön ajánlást adni a termék felhasználására vonatkozóan.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek:

Anyagok, amelyek munkahelyi munkahelyi foglalkozási expozíciós határértékeit figyelemmel kell kísérni (Európai OEL, nem országspecifikus jogszabályok):

A termékben lévő anyagokra nincsenek érvényes foglalkozási expozíciós határértékek.

DNEL (munkavállalók):

Nem alkalmazható

DNEL (általános népesség):

Nem alkalmazható

PNEC:

Nem alkalmazható

8.2 Az expozíció ellenőrzése: A.-

Egyéni védelmi intézkedések, például egyéni védőfelszerelés

Megelőző intézkedésként javasolt az (EU) 2016/425 rendeletnek megfelelő <<CE-jelöléssel>> ellátott alapvető egyéni védőfelszerelés használata. Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos további információkért (tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, védelmi osztály stb.) olvassa el a gyártó által biztosított tájékoztatót. További információkért lásd a 7.1 alfejezetet. Az itt található összes információ egy ajánlás, amelyet a munkaügyi kockázat-megelőzési szolgálatok bizonyos specifikációira szorúlnak, mivel nem ismert, hogy a vállalatnak vannak-e további intézkedései.

B.- Légitak védelme

Védőfelszerelés használata szükséges, ha pára képződik, vagy ha a munkahelyi expozíciós határértékeket túllépik.

C.- Speciális kézvédő

Piktogram	PPE	Címkézés	CEN szabvány	Megjegyzések
 Kötelező kézvédő	Kiseb kockázatok ellen védőkesztyű			Sérülés esetén cserélje ki a kesztyűt. A termékkel való huzamosabb ideig tartó expozíció esetén a professzionális felhasználók/ipari felhasználók számára az EN 420:2004+A1:2010 és az EN ISO 374-1:2016+A1:2018 szabványoknak megfelelő CE III kesztyű használatát javasoljuk.

Mivel a termék több anyag keveréke, a kesztyű anyagának ellenállása nem számítható előre teljes megbízhatósággal, ezért azt az alkalmazás előtt ellenőrizni kell.

D.- Szem- és arcvédelem

Piktogram	PPE	Címkézés	CEN szabvány	Megjegyzések
 Kötelező arcvédelem	Panorámás szemüveg fröccsenés/ kinyúlás ellen.		EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Naponta tisztítsa és rendszeresen fertőtlenítsa a gyártó utasításai szerint. Használja, ha fennáll a kifröccsenés veszélye.

E.- Testvédelem

Piktogram	PPE	Címkézés	CEN szabvány	Megjegyzések
	Munkaruházat			Cserélje ki, mielőtt bármilyen romlásra utaló jel lenne. Professzionális/ipari felhasználók számára a terméknek hosszabb ideig tartó expozíció esetén a CE III javasolt, az EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 előírásoknak megfelelően.
	Csúszásgátló munkapad		EN ISO 20347:2012	Cserélje ki, mielőtt bármilyen romlásra utaló jel lenne. Professzionális/ipari felhasználók számára a terméknek való huzamosabb ideig tartó expozíció esetén a CE III ajánlott, az EN ISO 20345:2012 és az EN 13832-1:2007 szabvány előírásai szerint.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap az (EU) 2020/878 BIZOTTSÁGI RENDELETE angol fordítása, minden országspecifikus jogszabály nélkül.

NEOPROOF PU FIBER

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

F.- További vészhelyzeti intézkedések

Sürgősségi intézkedés	Szabványok	Sürgősségi intézkedés	Szabványok
	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011		DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
Vészhelyzeti intézkedés		Szemmosó állomás	

Környezeti expozíció ellenőrzése:

A közösségi környezetvédelmi jogszabályokkal összhangban a környezetvédelem kerülése javasolt mind a termék, mind a tartály kiömlése. További információkért lásd a 7.1.D alfejezetet

Illékony szerves vegyületek:

Tekintettel a 2010/75/EU irányelvre, ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:

VOC (ellátás): VOC	0,06 tömegszázalék
sűrűség 20 °C-on: Átlagos	0,87 kg/m³ (0,87 g/L)
szénatomszám: Átlagos	3,45
molekulatömeg:	86,31 g/mol

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:

A teljes körű információért lásd a termék adatlapját.

Megjelenés:

Fizikai állapot 20 °C-on:

Folyékony

Megjelenés:

Nem elérhető

Szín:

☐ Fehér

Szag:

Nem elérhető

Szagküszöb:

Nem alkalmazható *

Volatilitás:

Forráspont légköri nyomáson:

102 °C

Gőznyomás 20 °C-on:

2354 Pa

Gőznyomás 50 °C-on:

12386,88 Pa (12,39 kPa)

Párolgási sebesség 20 °C-on:

Nem alkalmazható *

Termék leírása:

Sűrűség 20 °C-on:

1360 kg/m³

Relatív sűrűség 20 °C-on:

1,36

Dinamikus viszkozitás 20 °C-on:

Nem alkalmazható *

Kinematikai viszkozitás 20 °C-on:

Nem alkalmazható *

Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:

Nem alkalmazható *

Koncentráció:

Nem alkalmazható *

pH:

7,5 - 8,5

Gőzsűrűség 20 °C-on:

Nem alkalmazható *

Megoszlási hányados n-oktanol/víz 20 °C:

Nem alkalmazható *

Vízben való oldhatóság 20 °C-on:

Nem alkalmazható *

Oldhatósági tulajdonságok:

Nem alkalmazható *

Bomlási hőmérséklet:

Nem alkalmazható *

Olvaspont/fagyáspont:

Nem alkalmazható *

Gyúlékonyság:

*A termék jellegéből adódóan nem releváns, nem ad tájékoztatást a veszélyeiről.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap az (EU) 2020/878 BIZOTTSÁGI RENDELETE angol fordítása, minden országspecifikus jogszabály nélkül.

NEOPROOF PU FIBER

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (folytatás)

Lobbanáspont:	Nem gyúlékony (>60 °C)
Gyúlékonyság (szilárd, gáz halmazállapotú):	Nem alkalmazható *
Öngyulladási hőmérséklet:	393 °C
Alsó gyúlékonysági határ:	Nem alkalmazható *
Felső gyulladási határ:	Nem alkalmazható *
A részecskék jellemzői:	
Medián egyenértékű átmérő:	Nem alkalmazható

9.2 Egyéb információ:

Információk a fizikai veszélyességi osztályokkal kapcsolatban:	
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Oxidáló tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Fémekre korrozív hatású:	Nem alkalmazható *
Égéshő:	Nem alkalmazható *
Aeroszolok - a tűzveszélyesség teljes százaléka (tömegben). alkatrészek:	Nem alkalmazható *
Egyéb biztonsági jellemzők:	
Felületi feszültség 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Törésmutató:	Nem alkalmazható *

*A termék jellegéből adódóan nem releváns, nem ad tájékoztatást a veszélyeiről.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1 Reaktivitás:

Veszélyes reakciók nem várhatók, mert a termék az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil. Lásd a 7. részt.

10.2 Kémiai stabilitás:

A feltüntetett tárolási, kezelési és felhasználási feltételek mellett kémiailag stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége:

A megadott feltételek mellett nem várhatók olyan veszélyes reakciók, amelyek túl magas hőmérséklethez vagy nyomáshoz vezetnek.

10.4 Kerülendő körülmények:

Szobahőmérsékleten történő kezelésre és tárolásra alkalmazható:

Ütés és súrlódás	Érintkezés levegővel	Hőmérséklet emelkedés	Napfény	Nedvesség
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható

10.5 Nem összeférhető anyagok:

Savak	Víz	Oxidáló anyagok	Éghető anyagok	Mások
Kerülje az erős savakat	Nem alkalmazható	Kerülje a közvetlen hatást	Nem alkalmazható	Kerülje a lúgokat vagy erős bázisokat

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

Lásd a 10.3, 10.4 és 10.5 alfejezetet a konkrét bomlástermékek megismeréséhez. A bomlás körülményeitől függően kémiai anyagok összetett keverékei szabadulhatnak fel: szén-dioxid (CO₂), szén-monoxid és egyéb szerves vegyületek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk:

Magának a terméknek a toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre

Veszélyes egészségügyi következmények:

Ismétlődő, hosszan tartó vagy az ajánlott foglalkozási expozíciós határértékeknél magasabb koncentrációjú expozíció esetén, Az expozíció módjától függően egészségre káros hatások léphetnek fel:

A- Lenyelés (akut hatás):

** Változások tekintettel hogy az előző verzió

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap az (EU) 2020/878 BIZOTTSÁGI RENDELETE angol fordítása, minden országspecifikus jogszabály nélkül.

NEOPROOF PU FIBER

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK ** (folytatás)

- Akut toxicitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, azonban besorolt anyagokat tartalmaz mint fogyasztásra veszélyes. További információkért lásd a 3. részt.
- Maró/irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Azonban tartalmaz anyagokat e hatás szempontjából veszélyesnek minősül. További információkért lásd a 3. részt.

B- Belégzés (akut hatás):

- Akut toxicitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Ugyanakkor besorolt anyagokat tartalmaz belégzés esetén veszélyes. További információkért lásd a 3. részt.
- Maró/irritabilitás: A termék hosszan tartó belégzése maró hatású a nyálkahártyákra és a felső légutakra.

C - Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás):

- Bőrrel való érintkezés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Azonban tartalmaz anyagokat bőrrel érintkezve veszélyesnek minősül. További információkért lásd a 3. részt.
- Szembe kerülés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Azonban tartalmaz anyagokat e hatás szempontjából veszélyesnek minősül. További információkért lásd a 3. részt.

D-CMR hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciós toxicitás):

- Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz besorolt anyagokat mint veszélyes az említett hatások miatt. További információkért lásd a 3. részt.
IARC: Talkum (3); Desztillátumok (ásványolaj), oldószerrel viaszmentesített nehéz paraffinos, < 3% DMSO (3); Polipropilén (3)
- Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz besorolt anyagokat veszélyes erre a hatásra. További információkért lásd a 3. részt.
- Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz anyagokat e hatás szempontjából veszélyesnek minősül. További információkért lásd a 3. részt.

E- Érzékenyítő hatások:

- Légúti: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz besorolt anyagokat veszélyes, szenzibilizáló hatással. További információkért lásd a 3. részt.
- Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Ez azonban olyan anyagokat tartalmaz, amelyek a veszélyes, érzékenyítő hatású. További információkért lásd a 3. részt.

F- Céliszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció:

- A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz veszélyesnek minősített anyagokat ezt a hatást. További információkért lásd a 3. részt.

G- Céliszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció:

- Céliszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz erre a hatásra veszélyesnek minősített anyagokat. További információkért lásd a 3. részt.
- Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz besorolt anyagokat veszélyes erre a hatásra. További információkért lásd a 3. részt.

H- Aspirációs veszély:

- A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz veszélyesnek minősített anyagokat ezt a hatást. További információkért lásd a 3. részt.

Egyéb információ:

Nem alkalmazható

Az anyagokra vonatkozó speciális toxikológiai információk:

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzetiség
5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on reakcióömege (3:1) CAS: 55965-84-9 EC: Nem alkalmazható	LD50 szájon át	64 mg/kg	Pakány
	LD50 dermális	87,12 mg/kg	Nyúl
	LC50 belégzés	0,33 mg/L (4 óra)	Pakány

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk:

Endokrin zavaró tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

Egyéb információ

Nem alkalmazható

** Változások tekintettel hogy az előző verzió

** Változások az előző verzióhoz képest

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap az (EU) 2020/878 BIZOTTSÁGI RENDELETE angol fordítása, minden országspecifikus jogszabály nélkül.

NEOPROOF PU FIBER

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**

Magának a terméknek az ökotoxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre

12.1 Toxicitás:

Akut toxicitás:

Azonosítás	Koncentráció		Faj	Nemzetiség
5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) CAS: 55965-84-9 EC: Nem alkalmazható	LC50	>0,1-1 mg/L (96 óra)		Hal
	EC50	>0,1-1 mg/L (48 óra)		Ráktétel
	EC50	>0,1-1 mg/L (72 óra)		Algák

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:

Nem elérhető

12.3 Bioakkumulációs potenciál:

Nem elérhető

12.4 Mobilitás a talajban:

Nem elérhető

12.5 APBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak

12.6 Endokrin rendszert károsító tulajdonságok:

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

12.7 Egyéb káros hatások:

Nincs leírva

** Változások tekintettel hogy az előző verzió

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Kód	Leírás	Hulladékosztály (EU rendelet Nr 1357/2014)
08 01 12	festék- és lakkhulladék, amely különbözik a 08 01 11-től	Nem veszélyes

Hulladék típusa (1357/2014/EU rendelet):

Nem alkalmazható

Hulladékkezelés (ártalmatlanítás és értékelés):

Az értékelési és ártalmatlanítási műveletekről az 1. számú melléklet és a melléklet szerint konzultáljon a felhatalmazott hulladékkezelővel (2008/98/EK irányelv). A kód 15 01 (2014/955/EK) szerint, és abban az esetben, ha a konténer közvetlenül érintkezett a termék feldolgozása ugyanúgy történik, mint a tényleges termék. Ellenkező esetben nem veszélyes maradékként dolgozzák fel. A hulladékot nem szabad a csatornába engedni. Lásd a 6.2. bekezdést.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások:

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. mellékletével összhangban a hulladékkal kapcsolatos közösségi vagy állami rendelkezések menedzsment kijelentik

Közösségi jogszabályok: 2008/98/EK irányelv, 2014/955/EU, 1357/2014/EU rendelet

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Veszélyes áruk szárazföldi szállítása:

Az ADR 2021 és a RID 2021 tekintetében:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap az (EU) 2020/878 BIZOTTSÁGI RENDELETE angol fordítása, minden országspecifikus jogszabály nélkül.

NEOPROOF PU FIBER

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)

- 14.1 UN-szám vagy azonosítószám: Nem alkalmazható
- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási név: Nem alkalmazható
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható
- Címkék: Nem alkalmazható
- 14.4 Csomagolási csoport: Nem alkalmazható
- 14.5 Környezeti veszélyek: Nem
- 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| Különleges előírások: | Nem alkalmazható |
| Alagútkorlátozási kód: | Nem alkalmazható |
| Fizikai-kémiai tulajdonságok: | lásd a 9. részt |
| Korlátozott mennyiségben: | Nem alkalmazható |
- 14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO szerint
hangszerek: Nem alkalmazható

Veszélyes áruk tengeri szállítása:

Az IMDG 40-20 tekintetében:

- 14.1 UN-szám vagy azonosítószám: Nem alkalmazható
- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási név: Nem alkalmazható
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható
- Címkék: Nem alkalmazható
- 14.4 Csomagolási csoport: Nem alkalmazható
- 14.5 Tengerszennyező: Nem
- 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| Különleges előírások: | Nem alkalmazható |
| EmS kódok: | |
| Fizikai-kémiai tulajdonságok: | lásd a 9. részt |
| Korlátozott mennyiségben: | Nem alkalmazható |
| Szegregációs csoport: | Nem alkalmazható |
- 14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO szerint
hangszerek: Nem alkalmazható

Veszélyes áruk légi szállítása:

Az IATA/ICAO 2022 tekintetében:

- 14.1 UN-szám vagy azonosítószám: Nem alkalmazható
- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási név: Nem alkalmazható
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható
- Címkék: Nem alkalmazható
- 14.4 Csomagolási csoport: Nem alkalmazható
- 14.5 Környezeti veszélyek: Nem
- 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| Fizikai-kémiai tulajdonságok: | lásd a 9. részt |
|-------------------------------|-----------------|
- 14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO szerint
hangszerek: Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

528/2012/EK rendelet: tartósítószer tartalmaz a kezelt cikk kezdeti tulajdonságainak védelme érdekében. 1,2-t tartalmaz benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on, 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H reakcióterméke -izotiazol-3-on (3:1), (etilén-dioxi)-dimetanol.

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) szerinti engedélyezésre jelölt anyagok: Nem alkalmazható

A REACH XIV. mellékletében ("Engedélyezési lista") és a lejárati dátumban szereplő anyagok: Nem alkalmazható

1005/2009/EK rendelet az ózonrejteget lebontó anyagokról: Nem alkalmazható

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap az (EU) 2020/878 BIZOTTSÁGI RENDELETE angol fordítása, minden országspecifikus jogszabály nélkül.

NEOPROOF PU FIBER

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)

528/2012/EU RENDELETE 95. cikk: 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on reakcióömege (3:1) (2., 4., 6., 11., 12., 13. terméktípus)

A 649/2012/EU RENDELETE a veszélyes vegyi termékek behozatalával és kivitelével kapcsolatban: Nem alkalmazandó

Seveso III:

Nem alkalmazható

Egyes veszélyes anyagok és keverékek kereskedelmi forgalomba hozatalára és használatára vonatkozó korlátozások (REACH XVII. melléklet, stb.): (EU) 2019/1148

rendelet a robbanóanyag-prekursorok forgalomba hozataláról és használatáról: Acetont tartalmaz. A 9. cikk rendelkezései hatálya alá tartozó termék. E rendelet hatálya alól azonban ki kell zárni azokat a termékeket, amelyek csak olyan kis mértékben és olyan összetett keverékekben tartalmaznak robbanóanyag-prekursorokat, hogy a robbanóanyag-prekursorok kinyerése technikailag rendkívül nehézkes.

Különleges rendelkezések az emberek vagy a környezet védelmével kapcsolatban: Javasoljuk,

hogy a jelen biztonsági adatlapon szereplő információkat vegyék alapul munkahely-specifikus kockázatértékelések elvégzéséhez, hogy megállapítsák a termék kezeléséhez, használatához, tárolásához és ártalmatlanításához szükséges kockázatmegelőzési intézkedéseket.

Egyéb jogszabályok: A

terméket ágazati jogszabályok érinthetik 15.2 Kémiai biztonsági

értékelés:

A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlapokra vonatkozó jogszabályok: Az

SDS-t annak az országnak a hivatalos nyelvén kell átadni, ahol a terméket forgalomba hozzák. Ez a biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet (EU) 2020/878 BIZOTTSÁGI RENDELETE (EU) Útmutató a biztonsági adatlapok összeállításához című mellékletének megfelelően készült.

Az előző biztonsági adattal kapcsolatos módosítások, amelyek a kockázatkezelés módjaira vonatkoznak.: A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE ÖSSZETÉTELI/INFORMÁCIÓ AZ ÖSSZETEVŐKRE (3. SZAKASZ, 11. SZAKASZ, 12. SZAKASZ): - Új bejelentett anyagok

5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on reakcióömege (3:1) (55965-84-9)

A 3. szakaszban említett jogszabályi kifejezések szövegei: A feltüntetett

mondatok nem magára a termékre vonatkoznak; pusztán tájékoztató jellegűek, és az 1272/2008/EK CLP-rendelet: Acute Tox 3. szakaszában szereplő egyes összetevőkre hivatkoznak: 2: H310+H330 - Bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos.

Acute Tox. 3: H301 - Lenyelve mérgező.

Aquatic Acute 1: H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Aquatic Chronic 1: H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Eye Dam. 1: H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.

Skin Corr. 1C: H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Skin Sens. 1A: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Osztályozási eljárás: Nem alkalmazható

Oktatással kapcsolatos tanácsok: A

terméket használó személyzet ipari kockázatainak megelőzése és a jelen biztonsági adatlap, valamint a terméken található címkék megértésének és értelmezésének megkönnyítése érdekében a képzés javasolt.

Főbb bibliográfiai források: [http://](http://echa.europa.eu)

echa.europa.eu [http://eur-](http://eur-lex.europa.eu)

[lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu) Rövidítések és

betűszavak:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap az (EU) 2020/878 BIZOTTSÁGI RENDELETE angol fordítása, minden országspecifikus jogszabály nélkül.

NEOPROOF PU FIBER

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK (folytatás)

- ADR: Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról
- IMDG: Nemzetközi tengeri veszélyes áruk kódex
- IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
- ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
- KOI: Kémiai oxigénigény
- BOD5: 5 napos biokémiai oxigénigény
- BCF: Biokoncentrációs tényező
- LD50: halálos dózis 50
- LC50: halálos koncentráció 50
- EC50: effektív koncentráció 50
- LogPOW: Oktanol-víz megoszlási hányados
- Koc: Szerves szén megoszlási hányadosa
- UFI: egyedi képletazonosító
- IARC: Nemzetközi Rákkutató Ügynökség

A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk forrásokon, műszaki ismereteken és a hatályos európai és állami jogszabályokon alapulnak, anélkül, hogy garantálni tudnák azok pontosságát. Ez az információ nem tekinthető a termék tulajdonságainak garanciájának, csupán a biztonsági követelmények leírása. A termék felhasználóinak foglalkozási módszertanát és körülményeit nem ismerjük vagy ellenőrizzük, és végső soron a felhasználó felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek kezelésével, tárolásával, használatával és ártalmatlanításával kapcsolatos jogi előírások teljesítése érdekében. A biztonsági adatlapon szereplő információk csak erre a termékre vonatkoznak, amely nem használható a meghatározottaktól eltérő igényekre.

- A BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE -