



# Ipari padló, vízszigetelés

## Vízszigetelő rendszer

A speciális primereink különlegesen jó tapadást biztosítanak a legkülönbözőbb felületeken a kiválasztott bevonóanyagok számára.



| Típus               | Bevonat típusa          | Megjelenés (RAL)              | Alkalmazási területek                                                                                                                      | Leírás                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neoproof Polyurea R | Poliurea                | Fehér, 7035, bordó            | Lapostető vízszigetelés                                                                                                                    | 2K poliurea. Hosszú 20-25 év élettartamú, terhelhető vízszigetelő membrán.                                |
| Neoproof PU W-40    | Poliuretán              | Fehér, szürke                 | Lapostető, általános vízszigetelés                                                                                                         | Vízbázisú 1 komponensű, cement felületekre és PUR hab hőszigetelésekre is alkalmas                        |
| Neoproof PU Fiber   | Poliuretán              | Fehér                         | Beton, cementcserép, esztrich, járható tetők fémes felületek, új vagy régi vízszigetelő membránok ásványi bitumenes lemezek tetejére       | Szálerősítésű, vízbázisú poliuretán vízszigetelő bevonat szabadon álló tetőkhöz                           |
| Neorooft            | Poliuretán-akril hibrid | Fehér                         | Beton, cementcserép, esztrich tető fémes felület, új vagy régi vízszigetelő lemez, fotovoltaiikus panel, poliuretán, polikarbonát, azbeszt | Hibrid elasztomer vízszigetelő bevonat tetőkre, kiváló napsugárzás visszaverő és hőátadó tulajdonságokkal |
| Neodur FT Clear     | Poliurea                | Víziszta                      | Járólapburkolás                                                                                                                            | Meglévő teraszok, járólapok utólagos vízszigetelése.                                                      |
| Neodur FT Elastic   | Poliurea                | Fehér, 9003, 7035, 7038, 3009 | Teraszkialakítás                                                                                                                           | Gyorsan kötő, balkonokra, teraszokra                                                                      |
| Revinex Flex FP     | Speciális               | Beton, cement                 | Tartályok, úszóme-dencék ellenoldali vízszigetelése                                                                                        | Neopox® Pool                                                                                              |
| Revinex Flex U360   | Speciális               | Beton, cement                 | Tartályok, úszómedencék vizes helyiségek vízszigetelése. Rugalmas                                                                          | Neopox® Pool                                                                                              |
| Revinex Flex        | Vízbázisú               | Beton, cement                 | Pincék, falak, aknák vízszigetelése                                                                                                        | Rugalmas cementkötésű vízszigetelő rendszer, ivóvízzel való érintkezésre alkalmas                         |



# Padlógyanta, padlóbevonat

A bevonó anyagaink új és régi tetők, falak és padlók vízszigetelésére és esztétikus bevonására alkalmasak. Akár folyton nedves betonpadlók korrekt vízzárására is van megoldásunk.



| Típus                  | Bevonat típusa | Megjelenés (RAL)                                | Alkalmazási területek                                                                                                                     | Leírás                                                                                        |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Epoxol Floor           | Epoxi          | 9003, 1015, 3009, 7035, 7040                    | Beltéri padló, laboratórium, raktár, parkoló, autószerház, garázs, élelmiszeripari létesítmény, étterem, hűtőkamra                        | Oldószermentes epoxi rendszer, rendkívül tartós önterülő padlók készítéséhez                  |
| Neodur Floor SF        | Epoxi          | 7040                                            | Rugalmas beltéri padló, laboratórium, raktár, parkoló, szervizgarázs, élelmiszeripari létesítmény, hűtőhelyiség                           | Tartós, rugalmas, oldószermentes poliuretán önterülő padlórendszer                            |
| Neopox Special         | Epoxi          | Fehér, 7035, 7040, 7005, 1018, 3001             | Ipari épület, raktár, parkolóház, autószerház, mosoda, üzleti padló, úszómedence, víztartály, szökőkút, beltéri fém és poliészter felület | Prémium, többcélú, kétkomponensű oldószeres epoxi bevonat                                     |
| Neopox SF Plus         | Epoxi          | 7035, 7040                                      | Parkoló, autószerház, raktár, szupermarket, üzlet, laboratórium stb. belső padlói.                                                        | Oldószermentes, vastagon alkalmazható epoxi bevonat padlóburkolatokhoz                        |
| Neopox W Plus          | Epoxi          | Fehér, 7035                                     | Beltéri padló, fal, mennyezet, gyártóüzem, raktár, üzlet, parkoló nagy páratartalmú helyiség, fürdőszoba, konyha                          | Selyemfényű prémium, kétkomponensű, vízbázisú epoxi bevonat, ultra alacsony VOC-kibocsátással |
| Neodur Special         | Poliuretán     | Fehér, 7035, 7040, 7005, 9005, 5012, 6018, 3009 | Ipari épület, parkoló, raktár, benzinkút külső vagy belső padlói, raktári rámpa, autórampa, külső vagy belső fémfelület                   | Alifás poliuretán fényes bevonat kültéri padlóburkolatokhoz                                   |
| Neodur Fast Track      | Poliurea       | 7035, 7038                                      | Padló kialakítás (áruház, parkoló, garázs)                                                                                                | Kül-, és beltéri gyors, UV-, és vegyszerálló nagy kopásállóságú (oldószeres)                  |
| Neodur Fast Track SF   | Poliurea       | RAL 7035, 7038                                  | Padló kialakítás (áruház, parkoló, garázs)                                                                                                | Kül-, és beltéri gyors, UV-, vegyszerálló, kopásálló, oldószer mentes                         |
| Neodur® Varnish System | Poliuretán     | Átlátszó                                        | Kerámia, epoxi, fa, fém felületek bevonatolása matt, selyemfényű, és fényes variációkban                                                  | UV-álló, medencékhez is ajánlott                                                              |
| Epoxol 3D              | Epoxi          | Víziszta                                        | Dekorpadló, faliképek készítése                                                                                                           | Nagyon fényes, 5 mm vastagon is önthető                                                       |
| Epoxol 2874            | Epoxi          | Víziszta                                        | Köszőnyeg (dekorpadló)                                                                                                                    | Víziszta, UV-álló, 3D-hez is alkalmas                                                         |
| Neodur Polyurea        | Poliurea       | Átlátszó                                        | Köszőnyeg (dekorpadló)                                                                                                                    | Víziszta, UV-álló, kültéri alkalmazáshoz                                                      |
| Revinex                | Hibrid         | Áttetsző                                        | Sérült betonfelületek javítása                                                                                                            | Meglévő cementfelületek erősítése és védelme. Neoproof® PU W-40 primere                       |

A speciális primereink különlegesen jó tapadást biztosítanak a legkülönbözőbb felületeken a kiválasztott bevonóanyagok számára.

| Típus                      | Rendszer Jellege         | Az alábbi felületekhez ajánlott | Alkalmazási területek                                                                                                                                | Az alábbi bevonatokhoz javasolt                                                   |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Acqua Primer               | Vízbázisú                | Beton, cement                   | Általános felületstabilizáló. Kémiailag köt a Neoproof Polyurea-hoz                                                                                  | Neodur FT Elastic, Neodur Fast Track SF, Epoxol Design, Neodur Polyurea, Neoproof |
| Acqua Primer NP            | Vízbázisú                |                                 | Cementbázisú, PUR hab, ásványi bitumenes membránok stb. aljzatára.                                                                                   | Neoproof Polyurea alapozó                                                         |
| Epoxol Primer              | Oldószeres               | Beton, cement                   | Általános, kismértékben sérült felületek stabilizálásához is alkalmas                                                                                | Általános, Neodur FT Elastic, Neodur® Fast Track SF                               |
| Epoxol Primer SF           | Epoxi                    | Beton, cement                   | Nagy kopás-, és vegyszerállóságú, cementkötésű porózus aljzatok stabilizálására tömítésére.                                                          | Oldószermentes epoxi alapozó padlóburkolatokhoz                                   |
| Neodur Fast Track Primer   | Poliurea                 | Beton, cement                   | Színes, gyorsan kötő, alifás poliurea epoxi, poliuretán, poliurea bevonatokkal burkolt padlók és falak alapozásához                                  | Kétkomponensű, gyorsan száradó hibrid poliuretán - poliuretán alapozó             |
| Neodur Primer SF           | Oldószermentes           | Beton, cement                   | Gyorskötésű                                                                                                                                          | Neodur FT Elastic, Neodur Fast Track SF                                           |
| Neodur Varnish PR          | Poliuretán -akril hibrid | Beton, cement                   | Dekoratív mikrocement bevonatok és cementkötésű aljzatok, porózus felületek és betonpadlók tömítése.                                                 | Egykomponensű, hibrid, vízbázisú alapozó                                          |
| Neopox Oil Primer          | Epoxi                    | Szennyezett beton               | Speciális kétkomponensű epoxi alapozó, kifejezetten olajmaradványokkal szennyezett betonpadlókra                                                     | Olajálló epoxi alapozó betonpadlóhoz                                              |
| Neopox Primer 815          | Oldószeres               | Fém                             | Korróziógátló epoxi alapozó fémes felületek védelmére                                                                                                | Általános, Neodur FT Elastic                                                      |
| Neopox Primer AY           | Epoxi                    | Beton                           | Magas nedvességtartalmú padlók, gyantás rendszerekhez vagy új betonpadlóhoz (>14 nap).                                                               | Oldószermentes ozmózisgátló epoxi alapozó, magas nedvességtartalmú padlóhoz       |
| Neopox Primer BM           | Oldószeres               | Bitumen                         | Rugalmas, nedvességzáró. Megakadályozza az aszfalt migrációját.                                                                                      | Neoproof Polyurea bevonathoz                                                      |
| Neopox Primer WS           | Epoxi                    | Nedves betonpadló               | Nedves betonpadlók Epoxol, Neopox, Neodur, Neoproof poliurea vízszigetelő rendszerekhez. Vízgőzzáró réteggént kötőanyagként régi és új beton között. | Oldószermentes epoxi alapozó nedves felületekre                                   |
| Neopox Special Primer 1225 | Epoxi                    | Fémek                           | Fémfelületek tetőkön, tartályokban, csövekben, kerítéseken stb.                                                                                      | Oldószeres, korróziógátló epoxi alapozó fémfelületekhez                           |
| Neotex Inox Primer         | Vízbázisú                | Fémek és üveg                   | Rozsdamentes vagy horganyzott acél, alumínium, bádóg, üveg aljzatokra.                                                                               | Inox, horganyzott, alumínium, bádóg és üveg felületekre                           |
| Neotex Metal Primer        | Vízbázisú                | Vas és acél                     | Régi vagy új vas- vagy acélfelületeken, bel-, vagy kültéren                                                                                          | Egykomponensű korróziógátló alapozó                                               |
| Neosil Bond                | Oldószeres               | Kerámia, üveg                   | Tapadásjavító alapozó gyorsan szárad, könnyen alkalmazható                                                                                           | Általános, Neodur FT Elastic, Neodur FT Clear                                     |

A szerves oldószerek használhatók a szerszámok tisztítására is

| Típus          | Jellege           | Elsődlegesen alkalmazható                                   | Szükség esetén használható                                                                   |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neotex 1021    | Epoxi hígító      | Neopox Special, Neopox Pool, Neopox Satine és Epoxol Primer | Neodur Fast hígítására is alkalmas Track PR és Neodur Fast Track, valamint Neoproof Polyurea |
| Neotex PU 0413 | Poliuretán hígító | Neodur Special és Neodur Special Mat                        | Neodur Fast hígítására is alkalmas Track PR és Neodur Fast Track, valamint Neoproof Polyurea |

## Speciális anyagok, javítás

Vizes falak impregnálására és vízlepergető felületek kialakításához is tudunk anyagot biztosítani. Ezen kívül vasbeton szerkezetek javítására, renoválására alkalmas anyagrendszereink is vannak.

| Típus            | Leírás                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silimper Nano    | Vízbázisú impregnáló. Nagymfokú <b>vízlepergető</b> hatású.                                                                                |
| Silimper Nano LM | <b>Víz-, és olajlepergető</b> , vízbázisú impregnáló kül-, és beltéri használatra. Homokkő, és egyéb természetes kövek felületére          |
| Neodur FT Putty  | Kétkomponensű, gyorsan kötő kitt, <b>tömítéshez, ragasztáshoz, rögzítéshez</b> padlózaton és falakon.                                      |
| Epoxol Putty     | Kétkomponensű, oldószermentes epoxi <b>javító és tömítő</b> kitt rögzítési és ragasztási alkalmazásokhoz akár nagy hézagokhoz is alkalmas. |
| Neotex PU Joint  | Kiváló mechanikai tulajdonságú és vegyszerálló. Fehér és szürke nagy rugalmasságú poliuretán <b>tömítőragasztó</b> .                       |

