

Biztonsági adatlap AIREX[®] T90 T92

(EC) No. 1907/2006 & GHS értelmében

Oldal 1 of 3

felülvizsg.:2016.07.22,
GM--SDS-016

1. Anyag/keverék, vállalat/vállalkozás azonosítása AIREX[®] T90/T92 Merev hab (T90.60, T90.100, T90.150, T90.210) (T92.60, T92.80, T92.100, T92.110, T92.130, T92.200, T92.320) <i>Anyag/keverék felhasználása :</i> Maganyag szendvics konstrukcióhoz <i>Cég azonosítása:</i> Airex AG 5643 Sins, Switzerland Tel +41 41 789 66 00 Forgalmazó: Poly-Mátrix Kft. 1183 Budapest Krúdy Gyula u. 21/B e-mail:info@poly-matrix.hu +36 70 886 0672 A biztonsági adatlapokért felelős személy: Bencsik Dániel. Sürgősségi telefonszám Sürgősségi telefonszám: 107 (rendőrség), 104 (mentők), 112 (segélykérő telefonszám) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. +36 1 470 0128ETTSZ+3614766464vagy+3647611200680201199 ingyenesen hívható zöldszám éjjel nappal
2. A veszély meghatározása AIREX[®] T90/T92 nem jelent veszélyt a közegészségre és a környezetre, ha azt a rendeltetésének megfelelően használják. Finom por keletkezik a fűrészelés, marás, csiszolás és aprítás közben. Az olvadt termék a bőrre tapad, és égési sérüléseket okoz. A fizikai habosítószerből (szénhidrogének) maradványokat tartalmazhat.
3. Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok Merev polimer hab a polietilén-tereftalát alapon.
4. Elsősegély nyújtás <i>Gázok belélegzése tűz esetén:</i> Az áldozatot friss levegőre kell vinni és orvoshoz kell fordulni. <i>Érintkezés bőrrel:</i> A megolvadt terméket a bőrön hideg vízzel gyorsan kell hűteni, de nem szabad lehúzni. Orvoshoz fordulni. <i>Érintkezés szemmel::</i> Irritáció esetén mossa ki friss vízzel. <i>Lenyelés:</i> Különleges intézkedések nem szükségesek. Tünetek esetén forduljon orvoshoz.
5. Tűzvédelmi intézkedések <i>Specifikus veszélyek:</i> Nem minősül gyúlékonynak, de éghető Mérgező gázokat, mint szén-monoxidot (CO) és egyéb gázokat tartalmaz. <i>Megfelelő oltóanyag:</i> Hab, vízpermet, oltópor, szén-dioxid. <i>Nem használható tűzoltószerek: Közvetlen vízszugár. Használjon a recirkulált levegőtől. független légzőszervi védelmet</i>
6. Véletlenszerű környezetbe jutás Nem szükséges intézkedés.
7. Kezelés és tárolás <i>Kezelés:</i> Különleges intézkedések nem szükségesek. Kerülje a por keletkezését vagy felhalmozódását. Óvintézkedéseket kell tenni a statikus kisülések ellen. Földelni minden berendezést. <i>Raktározás:</i> A közvetlen és veszélyes gyújtóforrásoktól távol tartandó. Az elektrosztatikus töltések veszélye miatt, ha nagyon száraz helyen tárolják..

www.airexbaltekbanova.com



Europe | Middle East | India | Africa

Airex AG
5643 Sins, Switzerland
T +41 41 789 66 00 | F +41 41 789 66 60

corematerials@3AComposites.com

North America | South America

Baltek Inc.
High Point, NC 27261, USA
T +1 336 398 1900 | F +1 336 398 1901

corematerials.americas@3AComposites.com

Asia | Australia | New Zealand

3A Composites (China) Ltd.
201201 Shanghai, China
T +86 21 585 86 006 | F +86 21 338 27 298

corematerials.asia@3AComposites.com

Biztonsági adatlap AIREX® T90 T92

(EC) No. 1907/2006 & GHS értelmében

Oldal 2 of 3

felülvizsg.:2016,07.22,

8.	Az expozíció védelme, egyéni védelem	
	<i>Expozíciós határértékek:</i>	Nem alkalmazható.
	<i>Expozíció kontroll:</i>	A kesztyű, védőszemüveg és pormaszk használata (például a TC-21C-132 engedéllyel) fűrészeléshez, maráshoz, csiszoláshoz és aprításhoz ajánlott. Ahol a felhasználás során keletkezik por keletkezése a termékből, elegendő mechanikus (általános és / vagy helyi kipufogó) szellőzést vagy vákuummal ellátott porgyűjtést biztosítani, hogy megakadályozza a levegőben lévő por robbanásveszélyes koncentrációinak kialakulását.
9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok	
	<i>Halmazállapot:</i>	Polimer hablémez látható cellás szerkezettel.
	<i>Szín:</i>	Fehér
	<i>Olvasáspont:</i>	250 °C
	<i>Lebomlási hőmérséklet</i>	> 340 °C
	<i>Gyulladási hőmérséklet</i>	370 °C DIN 51794
	<i>Sűrűség:</i>	60 - 320 kg/m ³ ISO 845
	<i>Oldhatatlan:</i>	Víz, tengeri víz, savak, lúgok, alifás szénhidrogének
	<i>Oldható:</i>	Aromás szénhidrogének, ketonok, klórozott szénhidrogének
10.	Stabilitás és reakciókészség	
	<i>Általános információ:</i>	Stabil normal körkörülmények esetén
	<i>Kerülendő feltételek:</i>	Nem alkalmazható
	<i>Kerülendő anyagok:</i>	Oxidáló közegek
	<i>Veszélyes bomlástermékek:</i>	Szénmonoxid (CO), acetaldehyde, savas gázok.
11.	Toxikológiai információk	
	<i>Toxikológiai tesztek:</i>	A gyártó biztonságtechnikai adatai alapján
	<i>Kísérlet emberen:</i>	
	<i>Bőr érintkezés:</i>	Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyekről ismert, hogy stimulálják az allergiás reakciókat. A szálló por irritálhatja az érzékeny bőrű embereket.. Belélegzés irritációt okozhat.
	<i>Belélegzés:</i>	A légző rendszerben irritációt okozhat.
	<i>Lenyelés:</i>	Alacsony toxicitás, LD50 > 2000 mg/kg
12.	Ökológiai információk	
	<i>Ökotoxicitás:</i>	Nem meghatározott.
	<i>Mobilitás:</i>	Vízben nem oldódik, ezért a talajvízre gyakorolt hatás nem valószínű
	<i>Perzisztencia és lebomlás:</i>	Biológiailag nem bomlik le.
13.	Ártalmatlanítási feltételek	
	A helyi hatóságok jogszabályainak megfelelően a terméket háztartási hulladékkal és ipari hulladékokkal együtt lehet ártalmatlanítani. A hulladékokat és a maradékokat égetésre lehet használni füstgázmosóval felszerelt üzemben, a háztartási hulladékkal együtt.	
14.	Szállításra vonatkozó információk	
	Vonat RID	Nincs korlátozás
	Közút ADR	Nincs korlátozás
	Tenger IMDG Code	Nincs korl.
	Légi ICAO-TI/IATA-DGR	Nincs korlátozás
	UN-besorolás: nem szükséges	

Biztonsági adatlap AIREX[®] T90 T92

(EC) No. 1907/2006 & GHS értelmében

Oldal 3 of 3

felülvizsg.:2016,07.22,

15. Szabályozással kapcsolatos információk

AIREX[®] T90/T92 merev műanyag lemez nem igényel címkézést a következő szabályok és irányelvek szerint:

- Europa: Directive 67/548/EWG, ("DSD"), Directive 1999/45/EC, ("DPD"), Regulation (EC) No 1272/2008 ("CLP").
- Kanada: WHMIS and TDG.

16. Egyéb információ

Ez a biztonsági adatlap kiadása helyettesíti a 2016. július 7-én kiadott kérdést.

Az ebben az anyagbiztonsági adatlapban közölt információk a legjobb tudásunk szerint pontosak, de nincs rá garancia. Jóhiszeműen, a tudás és a tapasztalat jelenlegi állása alapján adtuk ki. A biztonsági követelményeknek megfelelően kerül kiadásra, és nem célja az anyag minőségével kapcsolatos tájékoztatás.