

	FEINCHIMICA S.R.L.	Felülvizsgálat.1 Dátum 03/06/2024 Első kiadás Nyomtatva 03/06/2024 Oldal 1 / 9	HU
	FEINGOSIL PA 350F A		

Biztonsági adatlap

A REACH II. melléklete - (EU) 2020/878 rendelet és az Egyesült Királyság REACH II. melléklete szerint

1. Szakasz - Anyag/keverék, vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termék meghatározás

Kód:	GOSISAPA350FA
Termék név	FEINGOSIL PA 350F A

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Felhasználás	POLYADDITION RTV-2 SZILIKON GUMI		
Felhasználás	Ipari	professzionális	Consumer
Alapanyag öntőforma készítéséhez	✓	✓	-
Ellenjavallat			
Egyéb			

1.3. Gyártó / szállító adatai

Gyártó:	FEINCHIMICA S.R.L.		
Cím	Via Fogazzaro, 73		
	36073	CORNEDO VICENTINO	(VI)
		ITALIA	
	Tel.	+39 0445 953177	
	Fax	+39 0445 953192	

Forgalmazó: Poly-Mátrix Kft. 1183 Budapest Krúdy Gyula u. 21/B e-mail: info@poly-matrix.hu +36 70 886 0672

A biztonsági adatlapokért felelős személy: Bencsik Dániel

1.4. Emergency telephone number

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.
+36 1 470 0128 ETTSZ +36 1 476 6464 vagy +36 4 76 1120 06 80 201 199 ingyenesen hívható zöld szám éjjel nappal
107 (rendőrség) 104 (mentők), 112 (segélykérő telefonszám).

2. Szakasz Veszély azonosítása

2.1. Anyag/keverék besorolása

A termék az 1272/2008/EK rendelet (CLP) értelmében nem minősül veszélyesnek.
Mivel azonban a termék olyan koncentrációban tartalmaz veszélyes anyagokat, amelyek a 2. sz. 3. megfelelő információkat tartalmazó biztonsági adatlapot igényel, amely megfelel a 2020/878 (EU) rendeletnek.

Veszélyességi besorolás: --

2.2. Címke elemei

Veszélyességi címkézés az 1272/2008/EK rendelet (CLP) és az azt követő módosítások és kiegészítések szerint. Piktogramm: --

Veszély szó: --

Veszélyességi H mondat
EUH210 Biztonsági adatlap szerint.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: --

Tartalmaz: Kvarc

2.3. Egyéb veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz PBT-t vagy vPvB-t 0,1%-nál ≥ százalékban.

F C FEINCHIMICA SILICONE RUBBER	FEINCHIMICA S.R.L.		Felülvizsgálat.1	HU
	FEINGOSIL PA 350F A		Dátum 03/06/2024	
			Első kiadás	
			Nyomtatva 03/06/2024	
			Oldal 1 / 9	
A termék nem tartalmaz endokrin zavaró tulajdonságú anyagokat ≥ 0,1% koncentrációban.				
3. Szakasz Összetétel/Információ összetevőkről				
Polisziloxán funkciós csoportokkal + adalékanyag.				
3.2. Elegy				
Tartalmaz:				
Meghatározás	x = Konc. %	Besorolás (EC) 1272/2008 (CLP)		
KVARC				
INDEX	10 ≤ x < 20	STOT RE 1 H372		
EC	238-878-4			
CAS	14808-60-7			
A veszélyességi (H) mondatok teljes szövegét a lap 16. szakasza tartalmazza.				
A termékre nem vonatkozik a címkézési kötelezettség, mivel a kristályos kovasav tartósan beépül a mátrixba. Ez a termék nem tartalmaz különösen veszélyes anyagokat (1907/2006/EK REACH rendelet, 57. cikk) ≥ 0,1%.				
4. Szakasz Elsősegély nyújtás				
4.1. Elsősegély nyújtás leírása				
SZEM: Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van. Azonnal öblítse le bő vízzel, legalább 15 percig, a szemhéjak teljes kinyitásával. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen orvosi segítséget.				
BŐR: A szennyezett ruházatot le kell venni. Azonnal mossa le bő vízzel. Ha az irritáció továbbra is fennáll, kérjen orvosi tanácsot/figyelmet. A szennyezett ruházatot újbóli használat előtt ki kell mosni.				
BELÉLEGZÉS: Távolítsa el a szabad levegőre. Légzési nehézségek esetén azonnal forduljon orvoshoz.				
LENYELÉS: Kérjen orvosi tanácsot/ellátást. Csak akkor hánytasson, ha azt az orvos javasolja.				
Eszméletlen személynek soha ne adjon be semmit szájon át, hacsak orvos nem engedélyezte.				
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások				
A termék által okozott tünetekre és hatásokra vonatkozó konkrét információk nem ismertek.				
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése				
Orvosi konzultáció: Szükség esetén a belső személyzet elsősegélynyújtása után.				
Egészségügyi szakemberek számára: Személyi védőfelszerelés a mentőcsapat tagjai számára. Munka közben és után szigorúan tartsa be a higiéniai szabályokat.				
Azonnali segítségnyújtás: vészzuhany és szemmosás. Azonnal távolítson el minden, a termékkel szennyezett ruhát.				
5. Szakasz Tűzoltási intézkedések				
5.1. Tűzoltó közeg				
MEGFELELŐ OLTÓ BERENDEZÉS				
Az oltóberendezésnek hagyományosnak kell lennie: szén-dioxid, hab, por és vízpermet. ALKALMAZHATÓ OLTÓBERENDEZÉS				
Egyik sem.				
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek				
TŰZ ESETÉN AZ EXPOZÍCIÓ ÁLTAL OKOZOTT VESZÉLYEK				
Az égéstermékeket nem szabad belélegezni.				
5.3. Tanács tűzoltóknak				
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK				
Használjon vízsugarat a tartályok hűtésére, hogy megakadályozza a termék bomlását és az egészségre potenciálisan veszélyes anyagok kialakulását. Mindig viseljen teljes tűzvédelmi felszerelést. Az oltóvizet össze kell gyűjteni, nehogy a csatornarendszerbe kerüljön. Az oltáshoz használt szennyezett vizet és a tűz maradványait a vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.				
KÜLÖNLEGES VÉDŐFELSZERELÉS TŰZOLTÓK SZÁMÁRA Normál tűzoltó ruházat, azaz tűzoltó készlet (BS EN 469), kesztyűk (BS EN 659) és csizmák (HO specifikáció A29 és A30) önálló, nyitott rendszerű, túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülékkel (BS EN 137) kombinálva.				
EPY 11.5.0 - SDS 1004.14				

	FEINCHIMICA S.R.L. FEINGOSIL PA 350F A	Felülvizsgálat.1 Dátum 03/06/2024 Első kiadás Nyomtatva 03/06/2024 Oldal 1 / 9 HU
6. Szakasz Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén		
6.1. Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzeti eljárások		
Blokkolja a szívárgást, ha nincs veszély. Viseljen megfelelő védőfelszerelést (beleértve a biztonsági adatlap 8. szakaszában említett egyéni védőfelszerelést is), hogy megakadályozza a bőr, a szem és a személyes ruházat szennyeződését. Ezek a jelzések mind a feldolgozó személyizetre, mind a vészhelyzeti eljárásokban részt vevőkre vonatkoznak. Jelentse a területet. Viseljen egyéni védőfelszerelést (lásd 8. bekezdés). Működési erők: Használjon speciális, légmentesen záródó védőruházatot a vegyszerekhez (lásd a 8. fejezetet). Tartsa távol a védőfelszerelés nélküli személyeket. Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést. Ne lélegezze be a gázt/gőzt/aeroszolt. Ne menjen át a kiömlött anyagon. Szilárd termék esetén, ha nincs ellenjavallat, a porképződést elkerüljük vízzel permetezve. Levegőben szétszóródott por vagy gőzök esetén légzésvédőt kell viselni. Állítsa le a szívárgást, ha nincs veszély. Ne kezelje a sérült tartályokat vagy a kiszivárgott terméket anélkül, hogy először felvette volna a megfelelő védőfelszerelést. Tartsa távol a fel nem szerelt embereket. Anyag kiömlése esetén egyértelműen jelezni kell a csúszásveszélyt. A környezeti és egészségügyi kockázatokkal, a légutak védelmével, a szellőztetéssel és az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatos információkért lásd a lap többi részét..		
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések		
A termék nem kerülhet a csatornarendszerbe, illetve nem kerülhet érintkezésbe felszíni vagy talajvízzel. Ne engedje vizekbe, szennyvízbe és talajba jutni. Zárja le a veszteséget, ha kockázat nélkül megteheti. Állítsa le a kiáramló folyadékot megfelelő anyaggal (pl. földdel). A szennyezett vizet/oltóvizet el kell távolítani. Az érvényben lévő előírások szerint megjelölt konténerekben megszüntetés. A víz, a szennyvízrendszer vagy az altalaj szennyeződése esetén értesítse az illetékes hatóságot.		
6.1. Hulladékkezelés eszközei		
Gyűjtsük össze a kifolyt terméket egy megfelelő edénybe. A 10. szakasz ellenőrzésével értékelje a használandó tartály kompatibilitását. A maradékot inert nedvszívó anyaggal itassa fel. Győződjön meg arról, hogy a szívárgás helye jól szellőztetett. A szennyezett anyagot a 13. pontban foglalt rendelkezések betartásával kell ártalmatlanítani. Mechanikusan felszedni és az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani. Ne öblítse le vízzel. Kis mennyiségben: semlegesvel gyűjtsük össze (nem lúgos/nem savas) folyadékok felszívására alkalmas anyag, pl. kovaföldet, és az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Nagy mennyiségben: A folyadékok szívóberendezésekkel vagy szivattyúkkal gyűjthetők. Ha gyúlékony, csak pneumatikus vagy szabványos elektromos készülékeket használjon. Távolítsa el az esetlegesen megmaradt csúszós réteget mosószerrel/szappanoldattal vagy más biológiailag lebomló mosószerrel. A szilikonolajok csúszósak, ezért a kiömlött anyagok biztonsági kockázatot jelentenek. A tapadás javítása érdekében szórjon homokot vagy inert és szemcsés anyagot. Porszívózza ki a gőzöket. Távolítsa el a gyújtóforrásokat. Vegye figyelembe a robbanásvédelmet. Vegye figyelembe a 7. pontban található információkat.		
6.2. Hivatkozás egyéb szakaszokra		
A személyes védelemmel és ártalmatlanítással kapcsolatos minden információ a 8. és 13. szakaszban található.		
7. Szakasz Kezelés és raktározás		
7.1. Óvintézkedések a biztonságos raktározáshoz		
A termék kezelése előtt olvassa el az anyagbiztonsági adatlap többi részét. Kerülje el a termék környezetbe jutását. Használat közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Távolítsa el minden szennyezett ruhát és személyi védőfelszerelést, mielőtt belép olyan helyre, ahol emberek étkeznek.		
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt		
Csak az eredeti tartályban tárolandó. Tárolja a tartályokat lezárva, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve. Tartsa távol a tartályokat minden összeférhetetlen anyagtól, a részletekért lásd a 10. fejezetet.		
7.3. Specifikus felhasználás		
Nincs információ		
EPY 11.5.0 - SDS 1004.14		

F

C

FEINCHIMICA

SILICONE RUBBER

FEINCHIMICA S.R.L.

FEINGOSIL PA 350F A

Felülvizsgálat.1

Dátum 03/06/2024

Első kiadás

Nyomtatva 03/06/2024

Oldal 1 / 9

HU

8. Szakasz Expozíció ellenőrzése / személyi védőfelszerelés

8.1. Kontroll paraméterek

A munkahelyi levegő minőségére nincs határérték.

8.2. Expozíció ellenőrzése

Mivel a megfelelő műszaki felszerelés használatának mindig elsőbbséget kell élveznie az egyéni védőeszközökkel szemben, ezért hatékony helyi elszívással gondoskodni kell a munkahely megfelelő szellőztetéséről.

KÉZVÉDELEM

Védje a kezét III. kategóriás munkakesztyűvel.

A következő szempontokat kell figyelembe venni a munkakesztyű anyagának kiválasztásakor (lásd az EN 374 szabványt): kompatibilitás, lebomlás, meghibásodási idő és áteresztőképesség.

Használat előtt ellenőrizni kell a munkakesztyű vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képességét, mivel ez kiszámíthatatlan lehet. A kesztyű viselési ideje a használat időtartamától és típusától függ.

BŐRVÉDELEM

Viseljen I. kategóriájú professzionális hosszú ujjú overallt és biztonsági lábbelit (lásd a 2016/425 rendeletet és az EN ISO 20344 szabványt).

A védőruházat levétele után mossa le a testet szappannal és vízzel.

SZEMVÉDELEM

Viseljen légmentesen záródó védőszemüveget (lásd az EN 166 szabványt). LÉGZÉS VÉDELME

Ha a küszöbértéket (pl. TLV-TWA) túllépi az anyagra vagy a termékben lévő anyagok valamelyikére vonatkozóan, használjon A típusú szűrővel ellátott maszkot, amelynek osztályát (1, 2 vagy 3) a határértékek megfelelően kell kiválasztani. koncentrációt használjon. (lásd az EN 14387 szabványt). Különféle gázok vagy gőzök és/vagy részecskéket tartalmazó gázok vagy gőzök (aeroszolok permetek, gőzök, ködök stb.) jelenlétében kombinált szűrőkre van szükség. Légzésvédő eszközöket kell használni, ha az alkalmazott műszaki intézkedések nem alkalmasak arra, hogy a munkavállaló expozícióját a figyelembe vett küszöbértékekre korlátozzák. A maszkok által nyújtott védelem mindenesetre korlátozott.

Ha a szóban forgó anyag szagtalan, vagy szaglási küszöbértéke magasabb, mint a megfelelő TLV-TWA, és vészhelyzet esetén viseljen nyitott rendszerű sűrített levegős légzőkészüléket (az EN 137 szabványnak megfelelően) vagy külső levegőbeszívásos légzőkészüléket (megfelel az EN 138 szabványnak). A légzésvédő készülék helyes kiválasztásához lásd az EN 529 szabványt.

A KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE

A gyártási folyamatok során keletkező kibocsátásokat, beleértve a szellőztető berendezések által keltetteket is, ellenőrizni kell a környezetvédelmi szabványoknak való megfelelés biztosítása érdekében.

9. Szakasz Kémiai és fizikai tulajdonságok

9.1. Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról

Tulajdonságok	Érték	Információ
Halmazállapot	viszkózus folyadék	
Szín	fehér	
Szag	enyhe	
Olvadáspont / fagyáspont	nincs adat	
Köztes forráspont	nincs adat	
Éghetőség	nincs adat	
Robbanási határérték alsó	nincs adat	
Robbanási hatérték felső	nincs adat	
Lobbanáspont	> 250 °C	
Öngyulladás	> 450 °C	
Lebomlási hőmérséklet	> 200 °C	
pH	nincs adat	Az adatok hiányának oka: az anyag/keverék nem oldódik (vízben)
Kinematikus viszkozitás	nincs adat	
Dinamikus viszkozitás	12.000 mPa·s	Temperature: 23 °C
Oldhatóság	nem keverhető vízzel	Az adatok hiányának oka: az anyag/keverék nem oldódik (vízben)
Eloszlási együttható: n-octanol/víz	nincs adat	Az adatok hiányának oka: az anyag/keverék nem oldódik vízben
Gőz nyomás	nincs adat	
Sűrűség/relatív sűrűség	1,2 kg/l	Temperature: 20 °C
Relatív gőz sűrűség	nincs adat	
Részecske karakter	nem alkalmazható	

9.2. Egyéb információ

CEPY 11.5.0 - SDS 1004.14

	FEINCHIMICA S.R.L.	Felülvizsgálat.1 Dátum 03/06/2024 Első kiadás Nyomtatva 03/06/2024 Oldal 1 / 9	HU
	FEINGOSIL PA 350F A		
9. Szakasz fizikai és kémiai tulajdonságok ... / >>			
9.2.1. Információk a fizikai veszélyességi osztályokra			
vonatkozóan: nincs adat			
9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők: nincs adat			
10. Szakasz stabilitás és reaktivitás			
10.1. Reaktivitás			
Normál felhasználási körülmények között nincs különösebb kockázata más anyagokkal való reakciónak..			
10.2. Kémiai stabilitás			
A termék normál használati és tárolási körülmények között stabil.			
10.3. Lehetséges veszélyes reakciók			
Normál felhasználási és tárolási körülmények között veszélyes reakciók nem várhatók.			
10.4. Kerülendő körülmények			
Egyik sem. Mindazonáltal be kell tartani a vegyi termékekre vonatkozó szokásos óvintézkedéseket.			
10.5. Nem kompatibilis anyagok.			
Nincs adat			
10.6. Veszélyes bomlástermékek			
Tűz vagy túlzott hő hatására a következő veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek: szilícium-dioxid, nem teljesen elégett szénhidrogén-maradékok, nitrogén-oxidok (NOx), szén-monoxid és szén-dioxid.			
11. Szakasz toxikológiai információ			
Magára a termékre vonatkozó kísérleti adatok hiányában az egészségre gyakorolt veszélyek értékelése a benne lévő anyagok tulajdonságai alapján történik, a vonatkozó rendeletben meghatározott osztályozási szempontok alapján. Ezért a termékkel való érintkezés toxikológiai hatásainak értékeléséhez figyelembe kell venni a 3. pontban feltüntetett egyes veszélyes anyagok koncentrációját.			
11.1. Szabályozási információ (EC) No 1272/2008 szerint			
A termékre nem vonatkozik a címkézési kötelezettség, mivel a kristályos kovasav tartósan beépül a mátrixba. Az anyag fizikai tulajdonságai miatt nincs belégzési veszély.			
<u>Anyagcsere, toxikokinetika, hatásmechanizmus és egyéb információk</u>			
<u>Nincs adat</u>			
Információk a valószínű expozíciós módokról			
Nincs adat			
<u>Delayed and immediate effects as well as chronic effects from short and long-term exposure</u>			
Nincs adat			
Interaktív hatások			
Nincs adat			
AKUT TOXICITÁS			
ATE (belélegzés) elegy:		Nem osztályozott nincs jelentős összetevő	
ATE (szájon át) elegy:		Nem osztályozott nincs jelentős összetevő	
ATE (bőrön át) elegy:		Nem osztályozott nincs jelentős összetevő	
 EPY 11.5.0 - SDS 1004.14			

12. Szakasz Toxikológiai információ ... / >>MARÓ HATÁS BŐRÖN / IRRITÁCIÓ

Nem veszélyes kategória

KOMOLY SZEM SÉRÜLÉS / IRRITÁCIÓ

Nem veszélyes kategória

LÉGZÉS, BŐR ÉRZÉKENYSÉG

Nem veszélyes kategória

MUTAGENITÁS

Nem veszélyes kategória

RÁKKELTŐ HATÁS

Nem veszélyes kategória

REPRODUKCIÓS SZERVEK KÁROSÍTÁSA

Nem veszélyes kategória

STOT – EGYSZERI ÉRINTKEZÉS

Nem veszélyes kategória

STOT – ISMÉTELT ÉRINTKEZÉS

Nem veszélyes kategória

BELEGZÉS

Nem felel meg az erre a veszélyességi osztályra vonatkozó besorolási kritériumoknak

11.2. Információ egyéb veszélyekről

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek az emberi egészségre kifejtett potenciális vagy feltételezett endokrin károsító anyagok fő európai listáján szerepelnek értékelés alatt..

13. Szakasz környezeti információ

A termék nincs besorolva krónikus vízi veszélyként. Az oktametil-ciklotetrasziloxán biológiai hozzáférhetőségén/felszabadulásán alapuló vizsgálatokat polimer szilikonok reprezentatív mintájából végeztük az OECD 29. módszerével. A vizsgált polimerekből felszabaduló oktametilciklotetrasziloxán mennyisége a módszer mennyiségi meghatározásának határa alatt van (azaz 4,4 ppb), és ezért alacsonyabb, mint a 0,0044 mg/l NOEC határ a halakra és 0,0079 mg/L vízi gerincteleneknél, olyan értékek, amelyek a krónikus vízi toxicitás szerinti besoroláshoz vezetnek.

Használja ezt a terméket a helyes munkamódszernek megfelelően. Kerülje a szemetelést.

Tájékoztassa az illetékes hatóságokat, ha a termék vízbe kerül, vagy a talajt vagy a növényzetet szennyezi.

12.1. Toxicitás

Fizikai-kémiai tulajdonságok alapján végzett elemzés: Nem várható káros hatás a vízben élő szervezetekre.

12.2. Perzisztencia és lebomlás

Szilikon tartalom: Biológiailag nem lebomlik. Elválasztás ülepítéssel.

12.3. Bioakkumulációs potenciál

Polimer komponens: Nem várható káros hatás.

12.4. Mobilitás talajban

Szilikon komponens: oldhatatlan vízben

F C FEINCHIMICA SILICONE RUBBER	FEINCHIMICA S.R.L. FEINGOSIL PA 350F A	Felülvizsgálat.1 Dátum 03/06/2024 Első kiadás Nyomtatva 03/06/2024 Oldal 1 / 9	HU
12. Szakasz környezeti információ ... / >> 12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz PBT-t vagy vPvB-t 0,1%-nál ≥ százalékban. 12.6. Endokrin zavaró tulajdonságok A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz az értékelés alatt álló potenciális vagy feltételezett környezeti hatásokkal járó endokrin károsító anyagok fő európai listáján szereplő anyagokat.. 12.7. Egyéb káros hatások Nincs adat			
13. Szakasz Hulladékkezelés 13.1. Hulladékkezelési módszerek Ha lehetséges, használja újra. A tiszta termékmaradványokat speciális, nem veszélyes hulladéknak kell tekinteni. Az ártalmatlanítást felhatalmazott hulladékkezelő cégen keresztül kell végrehajtani, a nemzeti és helyi előírásoknak megfelelően. SZENNYEZETT CSOMAGOLÁS A szennyezett csomagolóanyagokat a nemzeti hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően kell visszanyerni vagy ártalmatlanítani.			
14. Szakasz Szállítási információ A termék nem veszélyes a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításának (ADR) és Vasúti Szabályzatának (RID), a Nemzetközi Tengerészeti Veszélyes Áruk Kódexnek (IMDG) és a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetségnek (IATA) hatályos rendelkezései szerint. előírások.. 14.1. UN szám vagy UN ID nem alkalmazható 14.2. UN proper shipping name nem alkalmazható 14.3. Veszélyességi osztály nem alkalmazható 14.4. Csomagolási csoport nem alkalmazható 14.5. Környezetvédelmi veszélyek nem alkalmazható 14.6. Speciális óvintézkedések nem alkalmazható 14.7. Ömlesztett tengeri szállítás az IMO okmányai szerint Nem releváns			
15. Szakasz Szabályozási információ 15.1. Az adott anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Seveso Category - Directive 2012/18/EU: Nincs A termékre vagy a benne lévő anyagokra vonatkozó korlátozások az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerint Nincs (EU) 2019/1148 rendelet – a robbanóanyag-prekurzorok forgalomba hozataláról és felhasználásáról nem alkalmazható Anyagok a jelöltlistán (REACH 59. cikk)			
EPY 11.5.0 - SDS 1004.14			

	FEINCHIMICA S.R.L. FEINGOSIL PA 350F A	Felülvizsgálat.1 Dátum 03/06/2024 Első kiadás Nyomtatva 03/06/2024 Oldal 1 / 9 HU
16. Szakasz Szabályozási információ ... / >> A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz SVHC-t 0,1%-nál ≥ százalékban. 17. <u>17. Engedélyköteles anyagok (REACH XIV. melléklet)</u> <u>Nincs</u> 18. <u>Azok az anyagok, amelyekre a 649/2012/EU rendelet értelmében exportjelentést kell tenni: Nincs</u> 19. <u>A Rotterdami Egyezmény hatálya alá tartozó anyagok:</u> 20. <u>Egyik sem</u> 21. <u>A Stockholmi Egyezmény hatálya alá tartozó anyagok:</u> <u>Egyik sem</u> 22. <u>Egészségügyi ellenőrzések Információ nincs adat</u> 15.2. Kémiai biztonsági értékelés A 3. pontban megjelölt készítményre/anyagokra nem készült kémiai biztonsági értékelés.		
16. Szakasz Egyéb információ A lap 2-3. szakaszában említett veszély (H) jelzések szövege: STOT RE 1 Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció, 1. kategória H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket. EUH210 Biztonsági adatlap kérésre elérhető. RÖVIDÍTÉSEK: - ADR: European Agreement concerning the carriage of Dangerous goods by Road - ATE: Acute Toxicity Estimate - CAS: Chemical Abstract Service Number - CE50: Effective concentration (required to induce a 50% effect) - CE: Identifier in ESIS (European archive of existing substances) - CLP: Regulation (EC) 1272/2008 - DNEL: Derived No Effect Level - EmS: Emergency Schedule - GHS: Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals - IATA DGR: International Air Transport Association Dangerous Goods Regulation - IC50: Immobilization Concentration 50% - IMDG: International Maritime Code for dangerous goods - IMO: International Maritime Organization - INDEX: Identifier in Annex VI of CLP - LC50: Lethal Concentration 50% - LD50: Lethal dose 50% - OEL: Occupational Exposure Level - PBT: Persistent bioaccumulative and toxic as REACH Regulation - PEC: Predicted environmental Concentration - PEL: Predicted exposure level - PNEC: Predicted no effect concentration - REACH: Regulation (EC) 1907/2006 - RID: Regulation concerning the international transport of dangerous goods by train - TLV: Threshold Limit Value - TLV CEILING: Concentration that should not be exceeded during any time of occupational exposure. - TWA: Time-weighted average exposure limit - TWA STEL: Short-term exposure limit - VOC: Volatile organic Compounds - vPvB: Very Persistent and very Bioaccumulative as for REACH Regulation - WGK: Water hazard classes (German). Általános irodalom 1. Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) of the European Parliament 2. Regulation (EC) 1272/2008 (CLP) of the European Parliament 3. Regulation (EU) 2020/878 (II Annex of REACH Regulation) 4. Regulation (EC) 790/2009 (I Atp. CLP) of the European Parliament 5. Regulation (EU) 286/2011 (II Atp. CLP) of the European Parliament 6. Regulation (EU) 618/2012 (III Atp. CLP) of the European Parliament 7. Regulation (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP) of the European Parliament  EPY 11.5.0 - SDS 1004.14		

	FEINCHIMICA S.R.L. FEINGOSIL PA 350F A	Felülvizsgálat.1 Dátum 03/06/2024 Első kiadás Nyomtatva 03/06/2024 Oldal 1 / 9 HU
16. Szakasz Egyéb információ ... / >>		
8. Regulation (EU) 944/2013 (V Atp. CLP) of the European Parliament 9. Regulation (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP) of the European Parliament 10. Regulation (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP) of the European Parliament 11. Regulation (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP) of the European Parliament 12. Regulation (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 13. Regulation (EU) 2017/776 (X Atp. CLP) 14. Regulation (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP) 15. Regulation (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP) 16. Delegated Regulation (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 17. Regulation (EU) 2019/1148 18. Delegated Regulation (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP) 19. Delegated Regulation (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP) 20. Delegated Regulation (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP) 21. Delegated Regulation (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP) 22. Delegated Regulation (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - IFA GESTIS website - ECHA website - Database of SDS models for chemicals - Ministry of Health and ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italy		
Megjegyzés a felhasználóknak: A jelen lapon szereplő információk az utolsó verzió dátumának saját tudásunkon alapulnak. A felhasználóknak ellenőrizniük kell a megadott információk megfelelőségét és alaposságát a termék minden egyes felhasználása szerint. Ez a dokumentum nem tekinthető garanciának semmilyen konkrét terméktulajdonságra. A termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá; ezért a felhasználóknak saját felelősségükre be kell tartaniuk a hatályos egészségügyi és biztonsági törvényeket és előírásokat. A gyártó mentesül a nem rendeltetésszerű használatból eredő felelősség alól. Biztosítson megfelelő képzést a kijelölt személyzetnek a vegyi termékek használatára vonatkozóan. SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK AZ OSZTÁLYOZÁSHOZ Kémiai és fizikai veszélyek: A termék besorolása a CLP-rendelet I. mellékletének 2. részében meghatározott kritériumokból származik. A kémiai-fizikai tulajdonságok értékeléséhez szükséges adatokat a 9. szakasz tartalmazza. Egészségügyi veszélyek: A termék besorolása a CLP I. mellékletének 3. része szerinti számítási módszereken alapul, hacsak a 11. szakasz másként nem rendelkezik. Környezeti veszélyek: A termék besorolása a CLP I. mellékletének 4. része szerinti számítási módszereken alapul, hacsak a 12. szakasz másként nem rendelkezik.		
EPY 11.5.0 - SDS 1004.14		