

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER AY B



1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

- 1.1 Termékazonosító: NEOPOX PRIMER AY B
- Egyéb azonosítási eszközök:
- UFI: UA70-80X4-X007-239K
- 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai: Megfelelő felhasználások:
- Alapozó emelkedő páratartalmú felületekre Ellenjavallt felhasználások:
- Minden olyan felhasználás, amely nincs megadva ebben a szakaszban vagy a 7.3 szakaszban
- 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:
- NEOTEX SA
- V. MOIRA UTCA, IPARI TERÜLET, MANDRA GR 19600 ATHÉN,
GÖRÖGORSZÁG Telefon: +302105557579 -
Fax: +302105558482 support@neotex.gr www.neotex.eu
- 1.4 Sürgősségi telefonszám: Mérgezési központ +302107793777

2. SZAKASZ: VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása:
- 1272/2008/EK rendelet (CLP): A termék osztályozása
- az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően történt.
- Akut tox. 4: Akut toxicitás lenyelés esetén, 4. kategória, H302 Repr. 1A:
Reprodukciós toxicitás, 1A. kategória, H360 Skin Corr. 1B:
Bőrmarás, 1B. kategória, H314 Skin Sens. 1:
Bőrszenzibilizáció, 1. kategória, H317 STOT RE 2: Célszervi
toxicitás – ismétlődő expozíció, 2. veszélyességi kategória, H373
- 2.2 Címkézési elemek:
- 1272/2008/EK rendelet az osztályozásról (CLP):
- Veszély
- 
- Veszélyességi mondatok:
- Akut tox. 4: H302 - Lenyelve ártalmas.
- Repr. 1A: H360 - Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
- Bőrmaró 1B: H314 - Súlyos bőr- és szemkárosodást okoz.
- Bőrszenz. 1: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- STOT RE 2: H373 - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
- Óvintézkedésekre vonatkozó
- mondatok: P201+P202: Használat előtt szerezze be a különleges utasításokat. Ne kezelje, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
- P280: Védőkesztyű/arcvédő/védőruházat/légzésvédő/védőlábbeli használata kötelező.
- P303+P361+P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt vízzel vagy zuhanyozással le kell öblíteni.
- P308+P313: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást/ellátást kell kérni.
- P310: Azonnal hívjon toxikológiai központot/orvost.
- Kiegészítő címkézés: Kizárólag
- professzionális felhasználók számára
- UFI: UA70-80X4-X007-239K
- 2.3 Egyéb veszélyek:
- A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak
- A termék endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagokat tartalmaz: biszfenol A

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

- 3.1 Anyag:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER AY B



3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (folytatás)

Nem alkalmazható

3.2 Keverék:

Kémiai leírás: Adalékanyagokból és epoxi polimerekből álló keverék

Alkatrészek:

Az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének (3. pont) megfelelően a termék a következőket tartalmazza:

Azonosítás	Kémiai név/osztályozás	Koncentráció
CAS-szám: 160901-21-3 EK: 500-459-1 Index: Nem alkalmazható REACH: Nem alkalmazható	C18-telítetlen zsírsavak dimerjei, oligomer reakciótermékek tallolaj-zsírsavakkal, 4,4'-izopropilidéndifénol-1-klór-2,3-epoxipropán ko-oligomer és trietilén-tetramin ⁽¹⁾ 1272/2008/EK rendelet Szemirritáció 2: H319; Bőrirritáció 2: H315; Bőrszenzáció 1: H317 - Figyelmeztetés	50 - <75%
CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9 Index: 603-057-00-5 REACH: 01-2119492630-38-XXXX	benzil-alkohol ⁽¹⁾ 1272/2008/EK rendelet Akut tox. 4: H302+H332 - Figyelmeztetés	25 - <50%
CAS-szám: 140-31-8 EK: 205-411-0 Index: 612-105-00-4 REACH: 01-2119471486-30-XXXX	2-piperazin-1-iletilamin ⁽¹⁾ Akut tox. 3: 1272/2008/EK rendelet H311; Akut tox. 4: H302; Vízi, krónikus 3: H412; Szemirritáció 1: H318; Repr. 2: H361fd; Bőrmaró 1B: H314; Bőrszenz. 1: H317; STOT RE 1: H372 - Veszély	2,5 - <10%
CAS-szám: 80-05-7 EK: 201-245-8 Index: 604-030-00-0 REACH: 01-2119457856-23-XXXX	Biszfénol A ⁽¹⁾ 1272/2008/EK rendelet Vízi akut 1: H400; Vízi krónikus 1: H410; Szemirritáció 1: H318; Repr. 1B: H360F; Bőrszenz. 1: H317; STOT SE 3: H335 - Veszély	2,5 - <10%

⁽¹⁾ Egészségügyi vagy környezeti veszélyt jelentő anyagok, amelyek megfelelnek az (EU) 2020/878 rendeletben meghatározott kritériumoknak

Az anyagok veszélyeivel kapcsolatos további információkért lásd a 11., 12. és 16. szakaszt.

Egyéb információk:

Azonosítás	M-faktor
Biszfénol A CAS-szám: 80-05-7 EK: 201-245-8	Akut 1 Krónikus 10

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása: Azonnal

kérjen orvosi segítséget, és mutassa meg a termék biztonsági adatlapját (SDS).

Belégzés esetén:

Az érintett személyt el kell vinni az expozíció területéről, friss levegőre kell vinni, és nyugalomba kell helyezni. Súlyos esetekben, például szív- és érrendszeri elégtelenség esetén mesterséges újraélesztésre van szükség (szájból szájba lélegeztetés, szívmasszázs, oxigénellátás stb.), amely azonnali orvosi ellátást igényel.

Bőrrel való érintkezés

esetén: Távolítsa el a szennyezett ruházatot és lábbelit, öblítse le a bőrt, vagy szükség esetén zuhanyozza le az érintett személyt bő hideg vízzel és semleges szappannal. Súlyos esetben forduljon orvoshoz. Ha a termék égési sérülést vagy fagyást okoz, a ruházatot nem szabad levenni, mivel ez súlyosbíthatja a sérülést, ha a bőrre ragad. Ha hólyagok képződnek a bőrön, azokat soha nem szabad felszakítani, mivel ez növeli a fertőzés kockázatát.

Szembe kerülés

esetén: A szemet legalább 15 percig alaposan öblítse ki langyos vízzel. Ne engedje, hogy az érintett személy dörzsölje vagy becsukja a szemét. Ha a sérült személy kontaktlencsét visel, azt el kell távolítani, kivéve, ha a szemébe ragadt, mert ez további károsodást okozhat. Tisztítás után minden esetben a lehető leghamarabb orvoshoz kell fordulni a termék biztonsági adatlapjával.

Lenyelés/aspiráció esetén:

Azonnal kérjen orvosi segítséget, és mutassa meg a termék biztonsági adatlapját (SDS). Ne hánytasson, mert a gyomorból való kilökődése veszélyes lehet a fő emésztőrendszer nyálkahártyájára, és belégzés esetén károsíthatja a légzőrendszert. Öblítse ki a száját és a torkát, mivel ezek a lenyelés során károsodhatnak. Esméletvesztés esetén ne adjon be semmit száján át orvosi felügyelet nélkül. Tartsa nyugalomban az érintett személyt.

4.2 A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett:

Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakasz tartalmazza.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER AY B



4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK (folytatás)

4.3 Azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás szükségességének jelzése:

Nem alkalmazható

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag:

Megfelelő oltóanyag: A termék normál

tárolási, kezelési és használati körülmények között nem gyúlékony. Nem megfelelő kezelés, tárolás vagy használat következtében fellépő égés esetén lehetőleg többértékű poroltó készülékeket (ABC por) kell használni, a tűzvédelmi rendszerekre vonatkozó rendeletnek megfelelően.

Alkalmatlan oltóanyag: Nem alkalmazható

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek:

Az égés vagy a termikus bomlás eredményeként reaktív melléktermékek keletkeznek, amelyek erősen mérgezővé válhatnak, és ennek következtében komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló tanácsok:

A tűz nagyságától függően szükségessé válhat teljes védőruházat és önálló légzőkészülék (SCBA) használata. A 89/654/EK irányelvnek megfelelően minimális vészhelyzeti felszerelésnek és felszerelésnek (tűzoltó takarók, hordozható elsősegélycsomag,...) rendelkezésre kell állnia.

További rendelkezések: A

belső vészhelyzeti tervnek és a baleset vagy egyéb vészhelyzet utáni intézkedésekről szóló tájékoztató lapoknak megfelelően kell eljárni. Minden gyújtóforrást ki kell küszöbölni. Tűz esetén hűteni kell a magas hőmérséklet következtében égésre, robbanásra vagy BLEVE-re hajlamos termékek tárolóedényeit és tartályait. Kerülni kell a tűzoltáshoz használt termékek vizes közegbe való kiömlését.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN

6.1 Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások:

Nem sürgősségi személyzet számára:

Szigetelést kell biztosítani, feltéve, hogy ez nem jelent további kockázatot a feladatot végző személyek számára. Személyi védőfelszerelést kell használni a kiömlött termékkel való esetleges érintkezés ellen (lásd 8. szakasz). A területet ki kell üríteni, és távol kell tartani azokat, akik nem rendelkeznek védőfelszereléssel.

Sürgősségi ellátást nyújtók számára:

Viseljen védőfelszerelést. Tartsa távol a védelem nélküli személyeket. Lásd a 8. szakaszt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Ez a

termék nem minősül környezetre veszélyesnek. Tartsa távol a csatornáktól, a felszíni és a talajvíztől.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Ajánlott:

A kiömlött anyagot homokkal vagy inert nedvszívó anyaggal itassa fel, és vigye biztonságos helyre. Ne itassa fel fűrészporrall vagy más éghető nedvszívó anyaggal. Az ártalmatlanítással kapcsolatos bármilyen kérdés esetén lásd a 13. szakaszt.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd a 8. és 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:

A.- Általános óvintézkedések a biztonságos használat érdekében

Tartsa be a kézi súlymozgatással kapcsolatos ipari kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat.

Rendet és tisztaságot kell fenntartani, és biztonságos módszerekkel kell ártalmatlanítani (6. szakasz).

B.- Műszaki ajánlások a tűz- és robbanás megelőzésre

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER AY B



7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS (folytatás)

A termék normál tárolási, kezelési és felhasználási körülmények között nem gyúlékony. Alacsony sebességgel történő szállítás ajánlott, hogy elkerülje az elektrostatikus töltések keletkezését, amelyek hatással lehetnek a gyúlékony termékekre. További információkért lásd a 10. szakaszt, kerülendő körülmények és anyagok.

C.- Általános munkahelyi higiéniai műszaki ajánlások

A VÁRANDÓS NŐKET NEM SZABAD KITENNI ENNEK A TERMÉKNEK. Az áthelyezést kijelölt, a vonatkozó előírásoknak megfelelő területeken végezze. szükséges biztonsági feltételek (vészuhanyzók és szemmosó állomások közvetlen közelében), személyi védőfelszerelés használata felszerelést, különösen a kezeket és az arcon (lásd 8. szakasz). A kézi átvitelt csak kis mennyiségre korlátozza. Ne egyen és ne igyon a folyamat során, utána pedig mosson kezet megfelelő tisztítószerrel.

D.- Műszaki ajánlások a környezeti kockázatok megelőzésére

Javasolt nedvszívó anyag kéznél tartása a termék közelében (lásd a 6.3. alszakaszt).

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket:

A.- Tárolási technikai intézkedések

Minimum hőmérséklet:	5°C
Maximum hőmérséklet:	30°C
Maximális idő:	12 hónap

B.- Általános tárolási feltételek

Kerülje a hőforrásokat, sugárzást, statikus elektromosságot és az élelmiszerekkel való érintkezést. További információkért lásd a 10.5. alszakaszt.

7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok):

A már meghatározott utasításokon kívül nincs szükség különleges ajánlások megadására a termék használatával kapcsolatban. termék.

8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek:

Azok az anyagok, amelyek foglalkozási expozíciós határértékeit a munkahelyen ellenőrizni kell (európai OEL, nem országspecifikus jogszabályok):

2000/39/EU irányelv, 2004/37/EK irányelv, 2006/15/EU irányelv, 2009/161/EU irányelv, 2017/164/EU irányelv, 2019/122/EU irányelv

(EU) 2019/1831 rendelet:

Azonosítás	Foglalkozási expozíciós határértékek		
Biszfénol A	IOELV (8 óra)		2 mg/m³
CAS-szám: 80-05-7 EK: 201-245-8	IOELV (STEL)		

DNEL (Munkavállalóknak):

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	40 mg/kg	Nem releváns 8 mg/kg		Nem alkalmazható
	Belélegzés	110 mg/m³	Nem alkalmazható	22 mg/m³	Nem alkalmazható
2-piperazin-1-il-etil-amin CAS-szám: 140-31-8 EK: 205-411-0	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	3,33 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	10,6 mg/m³	80 mg/m³	10,6 mg/m³	0,015 mg/m³
Biszfénol A CAS-szám: 80-05-7 EK: 201-245-8	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	0,031 mg/kg	Nem alkalmazható	0,031 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	2 mg/m³	2 mg/m³	2 mg/m³	2 mg/m³

DNEL (Általános populáció):

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	Orális	20 mg/kg	Nem releváns 4 mg/kg		Nem alkalmazható
	Bőr	20 mg/kg	Nem releváns 4 mg/kg		Nem alkalmazható
	Belélegzés	27 mg/m³	Nem alkalmazható	5,4 mg/m³	Nem alkalmazható
Biszfénol A CAS-szám: 80-05-7 EK: 201-245-8	Orális	0,004 mg/kg	Nem alkalmazható	0,004 mg/kg	Nem alkalmazható
	Bőr	0,002 mg/kg 1	Nem releváns 1	0,002 mg/kg 1	Nem alkalmazható
	Belélegzés	mg/m³	mg/m³	mg/m³	1 mg/m³

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER AY B



8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

PNEC:

Azonosítás				
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	STP	39 mg/liter	Friss víz	1 mg/liter
	Talaj	0,456 mg/kg	Tengervíz	0,1 mg/l
	Időszakos	2,3 mg/l	Üledék (édesvíz)	5,27 mg/kg
	Orális	Nem alkalmazható	Üledék (tengervíz)	0,527 mg/kg
2-piperazin-1-il-etil-amin CAS-szám: 140-31-8 EK: 205-411-0	STP	250 mg/liter	Friss víz	0,058 mg/l
	Talaj	1 mg/kg	Tengervíz	0,006 mg/l
	Időszakos	0,58 mg/l	Üledék (édesvíz)	215 mg/kg
	Orális	Nem alkalmazható	Üledék (tengervíz)	21,5 mg/kg
Biszfénol A CAS-szám: 80-05-7 EK: 201-245-8	STP	320 mg/l	Friss víz	0,018 mg/l
	Talaj	3,7 mg/kg	Tengervíz	0,018 mg/l
	Időszakos	0,011 mg/l	Üledék (édesvíz)	1,2 mg/kg
	Orális	Nem alkalmazható	Üledék (tengervíz)	0,24 mg/kg

8.2 Expozíció-ellenőrzések:

A.- Egyéni védőintézkedések, például egyéni védőfelszerelések

A szakmai expozíció ellenőrzésének fontossági sorrendjével (98/24/EK irányelv) összhangban ajánlott a használata lokalizált elszívás a munkaterületen kollektív védelmi intézkedésként a foglalkozási expozíciós határértékek túllépésének elkerülése érdekében. egyéni védőfelszerelés használata esetén CE-jelöléssel kell rendelkeznie a 2016/425/EK irányelvnek megfelelően. További információkért A személyi védőfelszerelésekkel kapcsolatos információkért (tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, védelmi osztály stb.) forduljon a a gyártó által biztosított tájékoztatót. További információkért lásd a 7.1. alszakaszt. Az itt található összes információ ajánlás, amely a munkahelyi kockázatmegelőzési szolgálatok részéről további pontosítást igényel. mivel nem ismert, hogy a vállalat rendelkezik-e további intézkedésekkel.

B.- Légzésvédelem

Piktogram		Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Szűrőmaszk gázokhoz és gőzök	CE CAT III	EN 405:2002+A1:2010	Cserélje ki, ha a termék ízét vagy szagát észleli. szennyeződés az arcmaszkban. Ha a a szennyezőanyag figyelmeztetésekkel érkezik, az az izolációs eszközök használata ajánlott.

C.- Speciális védelem a kéznek

Piktogram		Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Vegyi védőkesztyűk (Anyag: Nitril, Áttörési idő: > 480 min., Vastagság: 0,4 mm)	CE CAT III	EN ISO 21420:2020	Cserélje ki a kesztyűket, ha bármilyen jelét látja a romlásnak.

Mivel a termék több anyag keveréke, a kesztyű anyagának ellenálló képessége nem számítható ki előre. teljes megbízhatóságú, ezért az alkalmazás előtt ellenőrizni kell.

D.- Szem- és arcvédelem

Piktogram		Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Arcvédő	CE CAT II	EN 166:2002 EN 167:2002 EN 168:2002 EN ISO 4007:2018	Naponta tisztítsa és rendszeresen fertőtlenítsa az előírásoknak megfelelően a gyártó utasításait. Használja, ha van fröccsenésveszély.

E.- Testvédelem

Piktogram		Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Eldobható ruházat védelem a vegyi anyagok ellen ROCK222028	CE CAT III	EN 13034:2005+A1:2009 EN 168:2002 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 EN ISO 6529:2013 EN ISO 6530:2005 szabvány EN 464:1994	Kizárólag professzionális használatra. Rendszeresen tisztítsa. a gyártó utasításai szerint.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PIMER AY B



8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

Piktogram	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
 Kötelező láb védelem	Biztonsági lábbeli védelem a vegyi anyagok ellen kockázat CAT III	EN ISO 20345:2011 EN 13832-1:2019	Cserélje ki a csizmát, ha bármilyen romlási jelet észlel.

F.- További sürgősségi intézkedések

Sürgősségi intézkedés	Szabványok	Sürgősségi intézkedés	Szabványok
 Vészhelyzeti zuhany	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Szemmosó állomások	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Környezeti expozíció ellenőrzése:

A környezetvédelmi közösségi jogszabályokkal összhangban ajánlott elkerülni a környezeti ártalmakat a termék és a tartály kiömlése. További információkért lásd a 7.1.D alszakaszt.

Illékony szerves vegyületek:

A 2010/75/EU irányelv értelmében ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:

VOC (betáplálás):	0% súly
VOC sűrűség 20 °C-on:	0 kg/m ³ (0 g/l)
Átlagos szénatomszám:	Nem alkalmazható
Átlagos molekulatömeg:	Nem alkalmazható

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

A teljes információért lásd a termék adatlapját.

Megjelenés:

Fizikai állapot 20°C-on:	Folyékony
Megjelenés:	Nem elérhető
Szín:	Vörös-barna
Szag:	Nem elérhető
Szagküszöb:	Nem alkalmazható *
Volatilitás:	
Forráspont légköri nyomáson:	207 °C
Gőznyomás 20°C-on:	7 Pa
Gőznyomás 50°C-on:	83,26 Pa (0,08 kPa)
Párolgási sebesség 20°C-on:	Nem alkalmazható *
Termékleírás:	
Sűrűség 20°C-on:	Nem alkalmazható *
Relatív sűrűség 20°C-on:	Nem alkalmazható *
Dinamikus viszkozitás 20°C-on:	Nem alkalmazható *
Kinematikai viszkozitás 20°C-on:	Nem alkalmazható *
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	Nem alkalmazható *
Koncentráció:	Nem alkalmazható *
pH-érték:	Nem alkalmazható *
Gőzsűrűség 20°C-on:	Nem alkalmazható *
Megoszlatási együttható n-oktanol/víz 20 °C:	Nem alkalmazható *
Oldhatóság vízben 20°C-on:	Nem alkalmazható *

*A termék jellege miatt nem releváns, mivel nem nyújt információt a veszélyeiről.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER AY B



9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (folytatás)

Oldhatósági tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Bomlási hőmérséklet:	Nem alkalmazható *
Olvadáspont/fagyáspont:	Nem alkalmazható *
Gyúlékonyság:	
Lobbanáspont:	Nem gyúlékony (>60°C)
Gyúlékonyság (szilárd, gáz):	Nem alkalmazható *
Öngyulladás hőmérséklet:	436 °C
Alsó gyulladási határ:	Nem alkalmazható *
Felső gyulladási határ:	Nem alkalmazható *
Részecske jellemzői:	
Átlagos ekvivalens átmérő:	Nem alkalmazható

9.2 Egyéb információk:

Információk a fizikai veszélyességi osztályokról:

Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Oxidáló tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Fémekre korrozív hatású:	Nem alkalmazható *
Égéshő:	Nem alkalmazható *
Aeroszolok - a gyúlékony anyagok teljes százalékos aránya (tömegszázalék) alkatrészek:	Nem alkalmazható *
Egyéb biztonsági jellemzők:	
Felületi feszültség 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Törésmutató:	Nem alkalmazható *

*A termék jellege miatt nem releváns, mivel nem nyújt információt a veszélyeiről.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség:

Nem várható veszélyes reakciók, mivel a termék a javasolt tárolási körülmények között stabil. Lásd a 7. szakaszt.

10.2 Kémiai stabilitás:

Kémiaiilag stabil a megadott tárolási, kezelési és felhasználási körülmények között.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége:

A megadott körülmények között nem várható veszélyes reakciók, amelyek túlzott hőmérsékletet vagy nyomást okoznak.

10.4 Kerülendő körülmények:

Szobahőmérsékleten történő kezelésre és tárolásra alkalmazható:

Ütés és súrlódás	Érintkezés levegővel	Hőmérséklet-emelkedés	Napfény	Nedvesség
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható

10.5 Nem összeférhető anyagok:

Savak	Víz	Oxidáló anyagok	Éghető anyagok	Mások
Kerülje az erős savakat	Nem alkalmazható	Óvintézkedés	Nem alkalmazható	Kerülje az alkáliákat vagy erős bázisokat

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek spontán bomlásához külső energia szükséges. Desztilláció során robbanásveszélyes peroxidokat képez. bepároljuk vagy más módon koncentrálnak.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1 A veszélyességi osztályokra vonatkozó információk az 1272/2008/EK rendeletben meghatározottak szerint:

A termék toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER AY B



11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Veszélyes egészségügyi következmények:

Ismétlődő, hosszan tartó vagy az ajánlott foglalkozási expozíciós határértékeket meghaladó koncentrációjú expozíció esetén az expozíció módjától függően az egészségre gyakorolt káros hatások jelentkezhetnek:

A - Lenyelés (akut hatás):

- Akut toxicitás: Jelentős adag bevétele torokirritációt, hasi fájdalmat, hányingert és hányás.
- Maró hatás/Irritáló hatás: Maró hatású termék, lenyelés esetén égési sérüléseket okoz, amelyek károsítják a szöveteket. További információért a Bőrrel való érintkezésből származó másodlagos hatások: lásd a 2. szakaszt.

B - Belélegzés (akut hatás):

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Azonban tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket a következő kategóriákba soroltak: Belélegezve veszélyes. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Korrozivitás/Irritáció: A termék hosszan tartó belélegzése korrozív hatású a nyálkahártyákra és a felső légutakra.

C - Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás):

- Bőrrel való érintkezés: Mindenekelőtt bőrrel való érintkezés előfordulhat, mivel bármilyen vastagságú szövet tönkremehet, ami égési sérüléseket okozhat. A másodlagos hatásokról bővebben lásd a 2. szakaszt.
- Szembe kerülés: Szembe kerülés esetén súlyos szemkárosodást okoz.

D - CMR hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító hatás):

- Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz az alábbi anyagokat: a fent említett hatások miatt veszélyesnek tekinthető. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- IARC: Nem alkalmazható
- Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket veszélyes erre a hatásra. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Reprodukciós toxicitás: Károsíthatja a termékenységet vagy a magzatot.

E - Szenzibilizáló hatások:

- Légzőszervi: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz a következőképpen osztályozott anyagokat: veszélyes, szenzibilizáló hatású. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Bőr: A bőrrel való hosszan tartó érintkezés allergiás kontakt dermatitisz epizódokat okozhat.

F - Céliszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Azonban olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket veszélyesként osztályoznak. belélegzés. További információkért lásd a 3. szakaszt.

G - Céliszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció:

- Céliszervi toxicitás (STOT) - ismételt expozíció: Magas koncentrációban történő expozíció befolyásolhatja a központi idegrendszer működését. idegrendszeri tünetek, melyek fejfájást, szédülést, forgó jellegű szédülést, hányingert, hányást, zavartságot és súlyos esetekben eszméletvesztést okozhatnak. tudatosság.
- Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz a következőképpen osztályozott anyagokat: veszélyes erre a hatásra. További információkért lásd a 3. szakaszt.

H - Aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket veszélyesként osztályoznak. ezt a hatást. További információkért lásd a 3. szakaszt.

Egyéb információk:

Nem alkalmazható

Az anyagokra vonatkozó specifikus toxikológiai információk:

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzetiség
C18-telítetlen zsírsavak, dimerek, oligomer reakciótermékek tallolaj-zsírsavakkal, 4,4'-izopropilidéndifenol-1-klór-2,3-epoxipropán ko-oligomer és trietilén-tetramin CAS-szám: 160901-21-3 EK: 500-459-1	LD50 orális	>2000 mg/kg	
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzés	Nem alkalmazható	
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	LD50 orális	500 mg/kg	Porsó
	LD50 dermális	2500 mg/kg	
	LC50 belélegzés	11 mg/l (ATEI)	

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER AY B



11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzetiség
2-piperazin-1-il-etil-amin CAS-szám: 140-31-8 EK: 205-411-0	LD50 orális	500 mg/kg	
	LD50 dermális	866 mg/kg	Nyúl
	LC50 belélegzés	>20 mg/l	
Biszfenol A CAS-szám: 80-05-7 EK: 201-245-8	LD50 orális	5100 mg/kg	Patkány
	LD50 dermális	3000 mg/kg	Nyúl
	LC50 belélegzés	>5 mg/l	

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk:

Endokrin károsító tulajdonságok

Biszfenol A-t tartalmaz. Az anyagot endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagnak kell tekinteni, amely káros hatást gyakorolhat az emberekre, ha: a) káros hatást mutat egy ép szervezetben vagy annak utódaiban, amely a morfológia, a fiziológia, a funkcionális kapacitás, a többletstressz kompenzálására való képesség károsodása vagy más stresszel szembeni fokozott érzékenység hatások

- (b) endokrin hatásmechanizmussal rendelkezik, azaz megváltoztatja az endokrin rendszer működését/funkcióit
(c) a káros hatás az endokrin hatásmechanizmus következménye.

Egyéb információk

Nem alkalmazható

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A termék ökotoxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre.

12.1 Toxicitás:

Akut toxicitás:

Azonosítás	Koncentráció		Faj	Nemzetiség
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	LC50	646 mg/l (48 óra)	Leuciscus idus	Hal
	EC50	400 mg/l (24 óra)	Daphnia magna	Rákfélék
	EC50	79 mg/l (3 óra)	Scenedesmus subspicatus	Algák
2-piperazin-1-il-etil-amin CAS-szám: 140-31-8 EK: 205-411-0	LC50	>10 - 100 mg/l (96 óra)		Hal
	EC50	>10 - 100 mg/l (48 óra)		Rákfélék
	EC50	>10 - 100 mg/l (72 óra)		Algák
Biszfenol A CAS-szám: 80-05-7 EK: 201-245-8	LC50	4,6 mg/l (96 óra)	Pimephales promelas	Hal
	EC50	3,8 mg/l (48 óra)	Daphnia magna	Rákfélék
	EC50	Nem alkalmazható		

Krónikus toxicitás:

Azonosítás	Koncentráció		Faj	Nemzetiség
benzil-alkohol CAS: 100-51-6 EK: 202-859-9	NOEC 48 óra	97 mg/l		Hal
	NOEC 51 mg/l		Daphnia magna	Rákfélék

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:

Anyagspecifikus információk:

Azonosítás	Lebonthatóság		Biológiai lebonthatóság	
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	BOI5	Nem alkalmazható	Koncentráció	100 mg/liter
	TÖKEHAL	Nem alkalmazható	Időszak	14 nap
	BOI5/KOI	Nem releváns % biológiailag lebomló		94%
2-piperazin-1-il-etil-amin CAS-szám: 140-31-8 EK: 205-411-0	BOI5	Nem alkalmazható	Koncentráció	30 mg/liter
	TÖKEHAL	Nem alkalmazható	Időszak	28 nap
	BOI5/KOI	Nem releváns % biológiailag lebomló		0%
Biszfenol A CAS-szám: 80-05-7 EK: 201-245-8	BOI5	Nem alkalmazható	Koncentráció	100 mg/liter
	TÖKEHAL	Nem alkalmazható	Időszak	14 nap
	BOI5/KOI	Nem releváns % biológiailag lebomló		0%

12.3 Bioakkumulációs potenciál:

Anyagspecifikus információk:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER AY B



12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Azonosítás	Bioakkumulációs potenciál	
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	BCF	0,3
	Pow-napló	1,1
	Potenciális	Alacsony
Biszfénol A CAS-szám: 80-05-7 EK: 201-245-8	BCF	67
	Pow-napló	3,32
	Potenciális	Mérsékelt

12.4 A talajban való mobilitás:

Azonosítás	Abszorpció/deszorpció		Volatilitás	
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	Koc	Nem alkalmazható	Henrik	Nem alkalmazható
	Következtetés	Nem alkalmazható	Száraz talaj	Nem alkalmazható
	Felületi feszültség	3679E-2 N/m (25 °C) Nedves talaj		Nem alkalmazható
2-piperazin-1-il-etil-amin CAS-szám: 140-31-8 EK: 205-411-0	Koc	37000	Henrik	Nem alkalmazható
	Következtetés	Mozdulatlan	Száraz talaj	Nem alkalmazható
	Felületi feszültség	4,001E-2 N/m (25 °C) Nedves talaj		Nem alkalmazható
Biszfénol A CAS-szám: 80-05-7 EK: 201-245-8	Koc	796	Henrik	1,013E-6 Pa·m ³ /mol
	Következtetés	Alacsony	Száraz talaj	Nem alkalmazható
	Felületi feszültség	3,76E-3 N/m (364,43 °C)	Nedves talaj	Nem alkalmazható

12.5 A PBT és vPvB értékelés eredményei:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok:

Biszfénol A-t tartalmaz. Az anyagot endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagnak kell tekinteni, amely káros hatásokat okozhat nem célzott élőlényekre, ha: a) káros hatást mutat a nem célzott élőlényekre, ami a morfológia megváltozását jelenti, Egy szervezet, rendszer vagy (al)populáció fiziológiája, növekedése, fejlődése, szaporodása vagy élettartama, amely egy a funkcionális kapacitás károsodása, a többletstressz kompenzálására való képesség károsodása vagy a növekedés fogékonyság más hatásokra
(b) endokrin hatásmechanizmussal rendelkezik, azaz megváltoztatja az endokrin rendszer működését/funkcióit
(c) a káros hatás az endokrin hatásmechanizmus következménye.

12.7 Egyéb káros hatások:

Nincs leírva

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Kód	Leírás	Hulladékosztály (EU rendelet) (1357/2014)
	Nem lehet konkrét kódot hozzárendelni, mivel az a felhasználó általi felhasználástól függ.	Veszélyes

Hulladék típusa (1357/2014/EU rendelet):

HP5 Célszervi toxicitás (STOT)/Aspirációs toxicitás, HP6 Akut toxicitás, HP10 Reprodukciót károsító, HP13 Szenzibilizáló hatású, HP8 Maró hatású

Hulladékgazdálkodás (ártalmatlanítás és értékelés):

Az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerinti értékelési és ártalmatlanítási műveletekről konzultáljon a jogosult hulladékkezelővel. 2 (2008/98/EK irányelv). A kódex 15 01 (2014/955/EK) pontja szerint, és abban az esetben, ha a tartály közvetlenül érintkezett a... a terméket, akkor ugyanúgy kerül feldolgozásra, mint magát a terméket. Egyéb esetben nem veszélyes hulladékként kerül feldolgozásra. A hulladékot nem szabad a csatornába dobni. Lásd a 6.2. bekezdést.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások:

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. mellékletével összhangban a hulladékkal kapcsolatos közösségi vagy állami rendelkezések a menedzsment kimondja

Közösségi jogszabályok: 2008/98/EK irányelv, 2014/955/EU irányelv, 1357/2014/EU rendelet

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Veszélyes áruk szárazföldi szállítása:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER AY B



14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Az ADR 2021 és a RID 2021 vonatkozásában:



- 14.1 UN-szám vagy azonosítószám: UN2735
- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: FOLYÉKONY, MARÓ POLIAMINOK, MNS (2-piperazin-1-iletilamin)
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8
Címkék: 8
- 14.4 Csomagolási csoport: II.
- 14.5 Környezeti veszélyek: Nem
- 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
- Különleges előírások: 274
- Alagútkorlátozási kód: E
- Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt
- Korlátozott mennyiség: 1 liter
- 14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása az IMO szerint
hangszerek: Nem alkalmazható

Veszélyes áruk tengeri szállítása:

Az IMDG 40-20 vonatkozásában:



- 14.1 UN-szám vagy azonosítószám: UN2735
- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: FOLYÉKONY, MARÓ POLIAMINOK, MNS (2-piperazin-1-iletilamin; biszfenol A)
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8
Címkék: 8
- 14.4 Csomagolási csoport: II.
- 14.5 Tengeri szennyező anyag: Igen
- 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
- Különleges előírások: 274
- EmS-kódok: FA, SB
- Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt
- Korlátozott mennyiség: 1 liter
- Szegregációs csoport: SGG18
- 14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása az IMO szerint
hangszerek: Nem alkalmazható

Veszélyes áruk légi szállítása:

Az IATA/ICAO 2023-mal kapcsolatban:



- 14.1 UN-szám vagy azonosítószám: UN2735
- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: FOLYÉKONY, MARÓ POLIAMINOK, MNS (2-piperazin-1-iletilamin; biszfenol A)
- 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8
Címkék: 8
- 14.4 Csomagolási csoport: II.
- 14.5 Környezeti veszélyek: Igen
- 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
- Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt
- 14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása az IMO szerint
hangszerek: Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet értelmében engedélyezésre jelölt anyagok: Biszfenol A

A REACH XIV. mellékletében („Engedélyezési lista”) szereplő anyagok és lejárat dátum: Nem releváns

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER AY B



15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK rendelet: Nem alkalmazható

Az 528/2012/EU rendelet 95. cikke: Nem alkalmazható

649/2012/EU RENDELETE a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről: Nem alkalmazható

Seveso III.:

Nem alkalmazható

Bizonyos veszélyes anyagok és keverékek kereskedelmi forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai (REACH XVII. melléklet, stb.): A termék a CMR-

anyagok értelmében veszélyesnek minősül. A lakosság számára történő értékesítés és forgalmazás tilos. CMR-kategóriája miatt elengedhetetlen a 2004/37/EK irányelv 4. és 5. cikkében, valamint a későbbi módosításokban foglalt munkahelyi veszélyek megelőzésére vonatkozó különleges intézkedések alkalmazása.

Nem használható fel: —

különböző fázisok segítségével fény- vagy színhatások létrehozására szolgáló dísz tárgyakban, például díslámpákban és hamutartókban, —trükkök és tréfák

készítésére, —egy

vagy több résztvevő számára készült játékokban, vagy bármilyen ilyen célra szánt tárgyban, még díszítő elemekkel sem.

Bisfenol A-t tartalmaz. 2020. január 2. után nem hozható forgalomba hőpapírban 0,02 tömegszázalék vagy annál nagyobb koncentrációban.

Különleges rendelkezések a személyek vagy a környezet védelmével kapcsolatban: Javasoljuk,

hogy a jelen biztonsági adatlapban található információkat a munkahely-specifikus kockázatértékelések alapjául használják fel a termék kezelésére, használatára, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó szükséges kockázatmegelőzési intézkedések megállapítása érdekében.

Egyéb jogszabályok: A

terméket ágazati jogszabályok érinthetik.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés:

A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlapokkal kapcsolatos jogszabályok: A

biztonsági adatlapot (SDS) annak az országnak a hivatalos nyelvén kell benyújtani, ahol a terméket forgalomba hozzák. Ez a biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet (A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE) II. MELLÉKLETÉNEK – Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez – megfelelően készült.

A korábbi biztonsági adatlaphoz kapcsolódó módosítások, amelyek a kockázatok kezelésének módjait érintik.: A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE A 2.

szakaszban említett jogszabályi mondatok szövege: H302:

Lenyelve ártalmas.

H314: Súlyos bőr- és szemkárosodást okoz.

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H360: Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.

H373: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

A 3. szakaszban említett jogszabályi mondatok szövege: A feltüntetett

mondatok nem magára a termékre vonatkoznak; csupán tájékoztató jellegűek, és az 1272/2008/EK rendelet 3. szakaszában szereplő egyes összetevőkre vonatkoznak :

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER AY B



16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK (folytatás)

Akut tox. 3: H311 - Bőrrel érintkezve mérgező.
Akut tox. 4: H302 - Lenyelve ártalmas.
Akut tox. 4: H302+H332 - Lenyelve vagy belélegezve ártalmas.
Vízi akut 1: H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
Vízi, krónikus 1: H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Vízi, krónikus 3: H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Szemirritáció 1: H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.
Szemirritáció 2: H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
Repr. 1B: H360F - Károsíthatja a termékenységet.
Repr. 2: H361FD - Feltehetően károsítja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
Bőrmaró 1B: H314 - Súlyos bőr- és szemkárosodást okoz.
Bőrirritáció 2: H315 - Bőrirritációt okoz.
Bőrszenz. 1: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
STOT RE 1: H372 - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.
STOT SE 3: H335 - Légúti irritációt okozhat.
Osztályozási eljárás: Akut tox. 4:
Számítási módszer Bőrmaró 1B:
Számítási módszer Bőrszenz. 1: Számítási módszer
Repr. 1A: Számítási módszer STOT
RE 2: Számítási módszer Tanács a
képzéssel kapcsolatban: A terméket
használó személyzet ipari kockázatainak megelőzése, valamint a biztonsági adatlap, valamint a terméken található címke megértésének és értelmezésének
megkönnyítése érdekében képzés ajánlott.
Főbb bibliográfiai források: <http://echa.europa.eu>
<http://eur-lex.europa.eu>
Rövidítések és betűszavak: ADR:
Európai megállapodás a veszélyes áruk
nemzetközi közúti szállításáról IMDG: Nemzetközi tengeri veszélyes áruk kódexe IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ICAO:
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet COD: Kémiai oxigénigény BOD5:
5 napos biokémiai oxigénigény BCF: Biokoncentrációs tényező
LD50: Halálos dózis 50 LC50: Halálos koncentráció 50 EC50:
Hatékony koncentráció 50 LogPOW: Oktanol-
víz megoszlási együttható Koc: A szerves szén megoszlási
együtthatója UFI: egyedi képletazonosító
IARC: Nemzetközi Rákkutató
Ügynökség

A biztonsági adatlapon található információk forrásokon, műszaki ismereteken és a hatályos európai, valamint állami szintű jogszabályokon alapulnak, pontosságuk garantálása nélkül. Ezek az információk nem tekinthetők a termék tulajdonságainak garanciájának, csupán a biztonsági követelmények leírását tartalmazzák. A termék felhasználóinak munkahelyi módszertana és körülményei nem tartoznak a tudomásunk és az ellenőrzésünk alá, és végső soron a felhasználó felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek kezelésére, tárolására, használatára és ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályi követelmények betartása érdekében. A biztonsági adatlapon található információk kizárólag erre a termékre vonatkoznak, amelyet a meghatározottaktól eltérő célokra nem szabad használni.

- A BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE -