

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS A



1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító: NEOPOX SF PLUS A

Egyéb azonosítási eszközök:

UFI: G080-A0FA-D005-CTY3

1.2 Az anyag vagy keverék releváns azonosított felhasználásai és ellenjavallt felhasználásai:

Releváns felhasználások (fogyasztói felhasználás): Beltéri padlófesték

Releváns felhasználások (szakmai felhasználók): Beltéri padlófesték Releváns

felhasználások (ipari felhasználó): Beltéri padlófesték Ellenjavallt

felhasználások: Minden olyan felhasználás, amely nincs ebben a szakaszban vagy a 7.3 szakaszban meghatározva

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

NEOTEX SA

V. MOIRA UTCA, IPARI TERÜLET, MANDRA GR 19600 ATHÉN,

GÖRÖGORSZÁG Telefon: +302105557579 -

Fax: +302105558482 support@neotex.gr www.neotex.eu

1.4 Sürgősségi telefonszám: : 107 (rendőrség), 104 (mentők), 112(segélykérő telefonszám) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. +36 1 470 0128 ETTSZ+3614766464vagy+3647611200680201199 ingyenesen hívható zöldszám éjjel nappal

2. SZAKASZ: VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA **

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása:

Ez a termék kristályos szilícium-dioxidot tartalmaz, de folyékony halmazállapota miatt megakadályozza, hogy a belélegezhető frakció mérettartományába eső részecskék a levegőbe kerüljenek, ezért a hozzá kapcsolódó veszélyességi besorolás nem vonatkozik a belélegezhető kristályos szilícium-dioxid frakcióra (STOT RE).

1272/2008/EK rendelet (CLP): A termék osztályozása

az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően történt.

Aquatic Chronic 2: Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távú veszély, 2. kategória, H411 Eye Irrit. 2: Szemirritáció, 2.

kategória, H319 Repr. 1B: Reprodukciós toxicitás, 1B.

kategória Skin Irrit. 2: Bőrirritáció, 2. kategória, H315 , H360F

Skin Sens. 1A: Bőrszenzibilizáció, 1A. kategória, H317

STOT RE 1: Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, 1.

veszélyességi kategória (belélegzés), H372

2.2 Címkezési elemek:

1272/2008/EK rendelet az osztályozásról (CLP):

Veszély



Veszélyességi mondatok:

Vízi, krónikus 2: H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Szemirritáció 2: H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

Repr. 1B: H360F - Károsíthatja a termékenységet.

Bőrirritáció 2: H315 - Bőrirritációt okoz.

Bőrszenz. 1A: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

STOT RE 1: H372 - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket (Belélegzés).

Övintézkedésekre vonatkozó

mondatok: P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102: Gyermkektől elzárva tartandó.

P264: Használat után alaposan mossa meg.

P280: Védőkesztyű/arcvédő/védőruházat/légzésvédő/védőlábbeli használata kötelező.

P302+P352: HA BŐRRE KERÜL: Bő vízzel le kell mosni.

P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsét el kell távolítani, ha könnyen megoldható.

Az öblítést folytatni kell.

P308+P313: Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást/ellátást kell kérni.

P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi hulladékgyűjtési előírásoknak megfelelően.

** Változások a következővel kapcsolatban: az előző verzióhoz

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS A



2. SZAKASZ: VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA ** (folytatás)

Kiegészítő információk: EUH205:

Epoxigyantát tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Kesudió (Anacardium occidentale) dióhéj kivonatot tartalmaz, dekarboxilezett, desztillált.

EUH211: Figyelem! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezze be a permetet vagy a ködöt.

Az osztályozáshoz hozzájáruló anyagok

Kvarc (RCS > 10%); oxirán, mono[(C12-14-alkiloxi)metil] származékok; blokkolt poliizocianát További címkézés:

Kizárólag szakmai

felhasználók számára.

UFI-kód: G080-A0FA-D005-CTY3

2.3 Egyéb veszélyek:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB

kritériumoknak. Endokrin károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

** Változások a következővel kapcsolatban: az előző verzióhoz

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1 Anyag:

Nem releváns

3.2 Keverék:

Kémiai leírás: Adalékanyagokból és epoxigyantákból álló keverék

Alkatrészek:

Az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének (3. pont) megfelelően a termék a következőket tartalmazza:

Azonosítás	Kémiai név/osztályozás		Koncentráció
CAS-szám: 14808-60-7 EK: 238-878-4 Index: Nem releváns REACH: 01-2120770509-45-XXXX	Kvarc (RCS > 10%) ⁽¹⁾	Önosztályozott	50 - <75%
	1272/2008/EK rendelet	STOT RE 1: H372 - Veszély	
CAS-szám: 1675-54-3 EK: 216-823-5 Index: 603-073-00-2 REACH: 01-2119456619-26-XXXX	Bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propán ⁽¹⁾	Önosztályozott	10 - <25%
	1272/2008/EK rendelet	Vízi, krónikus 2: H411; Szemirritáció 2: H319; Bőrirritáció 2: H315; Bőrszenzáció 1: H317 - Figyelmeztetés	
CAS-szám: 28064-14-4 EK: Nem releváns Index: Nem releváns REACH: Nem releváns	Biszfenol-F-diglicidil-éter gyanta ⁽¹⁾	Önosztályozott	2,5 - <10%
	1272/2008/EK rendelet	Vízi, krónikus 2: H411; Szemirritáció 2: H319; Bőrirritáció 2: H315; Bőrszenzáció 1: H317 - Figyelmeztetés	
CAS-szám: 68609-97-2 EK: 271-846-8 Index: 603-103-00-4 REACH: 01-2119485289-22-XXXX	oxirán, mono[(C12-14-alkiloxi)metil] származékok ⁽¹⁾	Önosztályozott	2,5 - <10%
	1272/2008/EK rendelet 1B. kat. H360F; Bőrirritáció 2: H315; Bőrszenzáció 1: H317 - Veszély		
CAS-szám: 2155840-39-2 EK: Nem releváns Index: Nem releváns REACH: Nem releváns	Blokkolt poliizocianát ⁽¹⁾	Önosztályozott	<1%
	1272/2008/EK rendelet	Akut tox. 4: H302+H312; Szemirritáció 1: H318; Bőrirritáció 2: H315; Bőrszenz. 1A: H317 - Veszély	
CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9 Index: 607-195-00-7 REACH: 01-2119475791-29-XXXX	2-metoxi-1-metiletil-acetát ⁽²⁾	ATP ATP01	<1%
	1272/2008/EK rendelet	Tűzveszélyes folyadék 3: H226 - Figyelmeztetés	
CAS-szám: 8007-24-7 EK: 700-991-6 Index: Nem releváns REACH: 01-2119502450-57-XXXX	Kesudió (Anacardium occidentale) dióhéj kivonatot, dekarboxilezett, desztillált ⁽¹⁾	Önosztályozott	<1%
	1272/2008/EK rendelet	Akut tox. 4: H302+H312; Vízi, krónikus 3: H412; Szemikárosítás 1: H318; Bőrirritáció 2: H315; Bőrszenz. 1A: H317 - Veszély	

⁽¹⁾ Egészségügyi vagy környezeti veszélyt jelentő anyagok, amelyek megfelelnek az (EU) 2020/878 rendeletben meghatározott kritériumoknak ⁽²⁾ Uniós munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag

Az anyagok veszélyeivel kapcsolatos további információért lásd a 11., 12. és 16. szakaszt.

Egyéb információk:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS A



3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (folytatás)

Azonosítás	Specifikus koncentrációs határérték
Bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propán CAS-szám: 1675-54-3 EK: 216-823-5	% (t/t) >=5: Bőrirritáció 2 - H315 % (t/t) >=5: Szemirritáció 2 - H319

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében szereplő anyag akut toxicitási becslése, vagy az említett rendelet I. mellékletével összhangban meghatározottak szerint:

Azonosítás	Akut toxicitás	Nemzetiség
Kesudió (Anacardium occidentale) dióhéj kivonat, dekarboxilezett, desztillált CAS-szám: 8007-24-7 EK: 700-991-6	LD50 orális 500 mg/kg LD50 dermális 1100 mg/kg LC50 belélegzett gőz Nem releváns	Polány

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása:

A mérgezés tünetei az expozíciót követően jelentkezhetnek, ezért kétség esetén forduljon orvoshoz a vegyi terméknek való közvetlen kitétség vagy tartós kellemetlenség esetén, és mutassa meg a termék biztonsági adatlapját.

Belélegzés esetén:

Az érintett személyt el kell vinni az expozíció területéről, friss levegőre kell vinni, és nyugalomba kell helyezni. Súlyos esetekben, például szív- és érrendszeri elégtelenség esetén mesterséges újraélesztésre van szükség (szájból szájba lélegeztetés, szívmasszázs, oxigénellátás stb.), amely azonnali orvosi ellátást igényel.

Bőrrel való érintkezés

esetén: Távolítsa el a szennyezett ruházatot és lábbelit, öblítse le a bőrt, vagy szükség esetén zuhanyozza le az érintett személyt bő hideg vízzel és semleges szappannal. Súlyos esetben forduljon orvoshoz. Ha a termék égési sérülést vagy fagyást okoz, a ruházatot nem szabad levenni, mivel ez súlyosbíthatja a sérülést, ha a bőrre ragad. Ha hólyagok képződnek a bőrön, azokat soha nem szabad felszakítani, mivel ez növeli a fertőzés kockázatát.

Szembe kerülés

esetén: A szemet legalább 15 percig alaposan öblítse ki langyos vízzel. Ne engedje, hogy az érintett személy dörzsölje vagy becsukja a szemét. Ha a sérült személy kontaktlencsét visel, azt el kell távolítani, kivéve, ha a szemébe ragadt, mert ez további károsodást okozhat. Tisztítás után minden esetben a lehető leghamarabb orvoshoz kell fordulni a termék biztonsági adatlapjával.

Lenyelés/aspiráció esetén: Ne

hánytasson, de ha mégis hány, tartsa lehajtott fejjel a belélegzés elkerülése érdekében. Nyugtassa az érintett személyt. Öblítse ki a száját és a torkát, mivel a lenyelés során ezek is érintettek lehetnek.

4.2 A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett:

Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakasz tartalmazza.

4.3 Azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás szükségességének jelzése:

Nem releváns

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag: Megfelelő oltóanyag:

A termék normál tárolási, kezelési és

használati körülmények között nem gyúlékony. Nem megfelelő kezelés, tárolás vagy használat következtében fellépő égés esetén lehetőleg többértékű poroltó készülékeket (ABC por) kell használni, a tűzvédelmi rendszerekre vonatkozó rendelkezések megfelelően.

Alkalmatlan oltóanyag: Nem alkalmazható

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek:

Az égés vagy a termikus bomlás eredményeként reaktív melléktermékek keletkeznek, amelyek erősen mérgezővé válhatnak, és ennek következtében komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló tanácsok:

A tűz nagyságától függően szükségessé válhat teljes védőruházat és önálló légzőkészülék használata. Legalább a szükséges vészhelyzeti felszerelésnek és felszerelésnek rendelkezésre kell állnia (tűzoltó takarók, hordozható elsősegélycsomag,...).

További rendelkezések:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS A



5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK (folytatás)

A belső vészhelyzeti terv és a baleset vagy egyéb vészhelyzet utáni intézkedésekről szóló tájékoztató lapoknak megfelelően járjon el. Szüntessen meg minden gyújtóforrást. Tűz esetén hűtse le a magas hőmérséklet következtében égésre, robbanásra vagy BLEVE-re hajlamos termékek tárolóedényeit és tartályait. Kerülje a tűzoltáshoz használt termékek vizes közegbe való kiömlését.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN

6.1 Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások:

Nem sürgősségi személyzet számára:

Szigetelést kell biztosítani a szivárgások esetén, feltéve, hogy ez nem jelent további kockázatot a feladatot végző személyek számára. A területet ki kell üríteni, és a védelem nélküli személyeket távol kell tartani. A kiömlött termékkel való esetleges érintkezés ellen személyi védőfelszerelést kell használni (lásd 8. szakasz). Mindenekelőtt szellőztetéssel vagy inert közeg használatával akadályozza meg a gőz-levegő gyúlékony keverékek képződését.

Távolítson el minden gyújtóforrást. Szüntesse meg az elektrosztatikus töltéseket az összes olyan vezetőképes felület összekapcsolásával, amelyeken statikus elektromosság képződhet, és gondoskodjon arról is, hogy minden felület a földhöz legyen csatlakoztatva.

Sürgősségi ellátást nyújtók számára:

Viseljen védőfelszerelést. Tartsa távol a védelem nélküli személyeket. Lásd a 8. szakaszt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Mindenképpen kerülje a vizes közegbe való kiömlést. A terméket megfelelően felitatott, légmentesen lezárt tartályokban tárolja. A lakossággal vagy a környezettel való érintkezés esetén értesítse az illetékes hatóságot.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Ájánlott:

Akadályozza meg, hogy a termék lefolyókba, csatornába vagy vízfolyásokba jusson. A kiömlött anyagot homokkal vagy inert nedvszívó anyaggal itassa fel, és vigye biztonságos helyre. Ne itassa fel fűrészpórral vagy más éghető nedvszívó anyaggal. Gyűjtse össze a terméket megfelelő tartályokba, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje.

Vízbe vagy tengerbe történő

kiömlés: Kisebb

kiömlések: A kiömlött anyagot gátak vagy hasonló berendezések segítségével kell elszigetelni. Használjon megfelelő nedvszívó anyagokat a összegyűjtéshez, és a hulladékot a hatályos előírásoknak megfelelően kezelje.

Nagyobb mennyiségű

kiömlések: Ha lehetséges, a kiömlött anyagot nyílt vízben kell elszigetelni gátak vagy hasonló berendezések segítségével. Ha ez nem lehetséges, próbálja meg szabályozni a terjedését, és megfelelő mechanikai eszközökkel gyűjtse össze a terméket. Diszpergálószer használata előtt mindig konzultáljon szakértőkkel, és győződjön meg arról, hogy rendelkezik a szükséges engedélyekkel, ha azokat használni fogja. A hulladékot a hatályos előírásoknak megfelelően kezelje.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd a 8. és 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:

A.- Általános óvintézkedések a biztonságos használat érdekében

Tartsa be a kézi súlymozgatással kapcsolatos ipari kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat.

Rendet és tisztaságot kell fenntartani, és biztonságos módszerekkel kell ártalmatlanítani (6. szakasz).

B.- Műszaki ajánlások a tűz- és robbanás megelőzésre

Kerülje a termék párolgását, mivel gyúlékony anyagokat tartalmaz, amelyek gyújtóforrások jelenlétében gyúlékony gőz/levegő keveréket képezhetnek.

Szabályozza a gyújtóforrásokat (mobiltelefonok, szikrák,...), és lassú sebességgel vigye át az anyagot az elektrosztatikus töltések képződésének elkerülése érdekében. A kerülendő körülményeket és anyagokat lásd a 10. szakaszban.

C.- Általános munkahelyi higiéniai műszaki ajánlások

A VÁRANDÓS NŐKET NEM SZABAD KITENNI A TERMÉKNEK. Az áthelyezést kijelölt, a szükséges biztonsági feltételeknek megfelelő területeken végezze (vészhelyzeti zuhanyzók és szemmosó állomások a közelben), személyi védőfelszerelés használatával, különösen a kézen és az arcon (lásd 8. szakasz). A kézi áthelyezést csak kis mennyiségre korlátozza. A folyamat során ne egyen és ne igyon, utána mosson kezet megfelelő tisztítószerrel.

D.- Műszaki ajánlások a környezeti kockázatok megelőzésére

Mivel a termék környezetre veszélyes, ajánlott olyan területen használni, ahol szennyeződés-szabályozó gát található kiömlés esetén, valamint nedvszívó anyaggal a közelben.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket:

A.- Különleges tárolási követelmények

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS A



7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS (folytatás)

Minimum hőmérséklet: 5°C
Maximális hőmérséklet: 30°C
Maximális idő: 12 hónap

B.- Általános tárolási feltételek

Kerülje a hőforrásokat, sugárzást, statikus elektromosságot és az élelmiszerekkel való érintkezést. További információért lásd a 10.5. alszakaszt.

7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok):

A már meghatározott utasításokon kívül nincs szükség különleges ajánlások megadására a termék használatával kapcsolatban.

8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek:

Azok az anyagok, amelyek foglalkozási expozíciós határértékeit a munkahelyen ellenőrizni kell (európai OEL, nem országspecifikus jogszabályok):

2000/39/EU irányelv, 2004/37/EK irányelv, 2006/15/EU irányelv, 2009/161/EU irányelv, 2017/164/EU irányelv, 2019/122/EU irányelv (EU) 2019/1831:

Azonosítás	Foglalkozási expozíciós határértékek		
Kvarc (RCS > 10%) CAS-szám: 14808-60-7 EK: 238-878-4	IOELV (8 óra)		0,1 mg/m ³
	IOELV (STEL)		
2-metoxi-1-metiletil-acetát ⁽¹⁾ CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9	IOELV (8 óra)	50 ppm	275 mg/m ³
	IOELV (STEL)	100 ppm	550 mg/m ³

Bőr

DNEL (Munkavállalóknak):

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
Bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propán CAS-szám: 1675-54-3 EK: 216-823-5	Orális	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
	Bőr	Nem releváns	Nem releváns	0,75 mg/kg	Nem releváns
	Belélegzés	Nem releváns	Nem releváns	4,93 mg/m ³	Nem releváns
oxirán, mono[(C12-14-alkiloxi)metil] származékok CAS-szám: 68609-97-2 EK: 271-846-8	Orális	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
	Bőr	Nem releváns	Nem releváns	1 mg/kg	Nem releváns
	Belélegzés	Nem releváns	Nem releváns	3,6 mg/m ³	Nem releváns
2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9	Orális	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
	Bőr	Nem releváns	Nem releváns	796 mg/kg	Nem releváns
	Belélegzés	Nem releváns	550 mg/m ³	275 mg/m ³	Nem releváns
Kesudió (Anacardium occidentale) dióhéj kivonat, Dekarboxilezett, desztillált CAS-szám: 8007-24-7 EK: 700-991-6	Orális	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
	Bőr	Nem releváns	Nem releváns	2,1 mg/kg	Nem releváns
	Belélegzés	Nem releváns	Nem releváns	7,4 mg/m ³	Nem releváns

DNEL (Általános populáció):

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
Bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propán CAS-szám: 1675-54-3 EK: 216-823-5	Orális	Nem releváns	Nem releváns	0,5 mg/kg	Nem releváns
	Bőr	Nem releváns	Nem releváns	0,0893 mg/kg	Nem releváns
	Belélegzés	Nem releváns	Nem releváns	0,87 mg/m ³	Nem releváns
oxirán, mono[(C12-14-alkiloxi)metil] származékok CAS-szám: 68609-97-2 EK: 271-846-8	Orális	Nem releváns	Nem releváns	0,5 mg/kg	Nem releváns
	Bőr	Nem releváns	Nem releváns	0,5 mg/kg	Nem releváns
	Belélegzés	Nem releváns	Nem releváns	0,87 mg/m ³	Nem releváns
2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9	Orális	Nem releváns	Nem releváns	36 mg/kg	Nem releváns
	Bőr	Nem releváns	Nem releváns	320 mg/kg	Nem releváns
	Belélegzés	Nem releváns	Nem releváns	33 mg/m ³	33 mg/m ³

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS A



8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
Kesudió (Anacardium occidentale) dióhéj kivonat, Dekarboxilezett, desztillált CAS-szám: 8007-24-7 EK: 700-991-6	Orális	Nem releváns	Nem releváns	0,75 mg/kg	Nem releváns
	Bőr	Nem releváns	Nem releváns	0,75 mg/kg	Nem releváns
	Belégzés	Nem releváns	Nem releváns	1,31 mg/m³	Nem releváns

PNEC:

Azonosítás					
Bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propán CAS-szám: 1675-54-3 EK: 216-823-5	STP	10 mg/liter	Friss víz	0,006 mg/l	
	Talaj	0,065 mg/kg	Tengervíz	0,001 mg/l	
	Időszakos	0,018 mg/l	Üledék (édesvíz)	0,341 mg/kg	
	Orális	0,011 g/kg	Üledék (tengervíz)	0,034 mg/kg	
oxirán, mono[(C12-14-alkiloxi)metil] származékok CAS-szám: 68609-97-2 EK: 271-846-8	STP	10 mg/liter	Friss víz	0,106 mg/l	
	Talaj	1234 mg/kg	Tengervíz	0,011 mg/l	
	Időszakos	0,072 mg/l	Üledék (édesvíz)	307,16 mg/kg	
	Orális	Nem releváns	Üledék (tengervíz)	30,72 mg/kg	
2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9	STP	100 mg/liter	Friss víz	0,635 mg/l	
	Talaj	0,29 mg/kg	Tengervíz	0,064 mg/l	
	Időszakos	6,35 mg/l	Üledék (édesvíz)	3,29 mg/kg	
	Orális	Nem releváns	Üledék (tengervíz)	0,329 mg/kg	
Kesudió (Anacardium occidentale) dióhéj kivonat, Dekarboxilezett, desztillált CAS-szám: 8007-24-7 EK: 700-991-6	STP	100 mg/liter	Friss víz	0,0114 mg/l	
	Talaj	171,41 mg/kg	Tengervíz	0,00114 mg/l	
	Időszakos	Nem releváns	Üledék (édesvíz)	5 mg/kg	
	Orális	0,0333 g/kg	Üledék (tengervíz)	0,5 mg/kg	

8.2 Expozíció-ellenőrzések:

A.- Egyéni védőintézkedések, például egyéni védőfelszerelések

A szakmai expozíció ellenőrzésének fontossági sorrendjével (98/24/EK irányelv) összhangban ajánlott a használata lokalizált elszívás a munkaterületen kollektív védelmi intézkedésként a foglalkozási expozíciós határértékek túllépésének elkerülése érdekében. Személyi védőfelszerelés használata esetén CE-jelöléssel kell rendelkeznie a 2016/425/EK irányelvnek megfelelően. További információkért a személyi védőfelszerelésekkel kapcsolatos információkért (tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, védelmi osztály stb.) forduljon a gyártó által biztosított tájékoztatót. További információkért lásd a 7.1. alszakaszt. Az itt található összes információ ajánlás, amely a munkahelyi kockázatmegelőzési szolgálatok részéről további pontosítást igényel, mivel nem ismert, hogy a vállalat rendelkezik-e további intézkedésekkel.

B.- Légzésvédelem

Piktogram	———	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Szűrőmaszk gázokhoz és gőzök (A típusú szűrő)		EN 405:2002+A1:2010	Cserélje ki, ha a termék ízét vagy szagát észleli. szennyeződés az arcmaszkban. Ha a szennyezőanyag figyelmeztetésekkel érintkezik, az az izolációs eszközök használata ajánlott.

C.- Speciális védelem a kéznek

Piktogram	———	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Vegyi védőkesztyűk (Anyag: PVC, Áttörés idő: > 480 perc)		EN ISO 21420:2020	Cserélje ki a kesztyűket, ha bármilyen jelét látja a romlásnak.

Mivel a termék több anyag keveréke, a kesztyű anyagának ellenálló képessége nem számítható ki előre. teljes megbízhatóságú, ezért az alkalmazás előtt ellenőrizni kell.

D.- Szem- és arcvédelem

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS A



8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

Piktogram	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
 Kötelező arc védelem	Arcvédő 	EN 166:2002 UNE-EN ISO 18526-1 al 2020. április 4. UNE-EN ISO 18526-1 al 2020. április 4. EN ISO 4007:2018	Naponta tisztítsa és rendszeresen fertőtlenítsa az előírásoknak megfelelően a gyártó utasításait. Használja, ha van fröccsenésveszély.

E.- Testvédelem

Piktogram	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
 Kötélzetes testvédelem	Eldobható ruházat védelem a vegyi anyagok ellen kockázat 	EN 13034:2005+A1:2009 UNE-EN ISO 18526-1 al 2020. április 4. EN ISO 13982-1:2005/A1:2011 EN ISO 6529:2013 EN ISO 6530:2005 szabvány EN 464:1995	Kizárólag professzionális használatra. Rendszeresen tisztítsa a gyártó utasításai szerint.
 Kötelező láb védelem	Biztonsági lábbeli védelem a vegyi anyagok ellen kockázat 	EN ISO 20345:2022 EN 13832-1:2019	Cserélje ki a csizmát, ha bármilyen romlási jelet észlel.

F.- További sürgősségi intézkedések

Javasolt további vészhelyzeti felszerelések beszerelése azokon a munkahelyeken, amelyek különösen ki vannak téve a terméknek, vagy olyan helyzetekben, amikor a kockázatértékelések rávilágítanak az ilyen berendezések szükségességére.

Sürgősségi intézkedés	Szabványok	Sürgősségi intézkedés	Szabványok
 Vészhelyzeti zuhany	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Szemmosó állomások	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Környezeti expozíció ellenőrzése:

A környezetvédelmi előírások betartása érdekében ajánlott megakadályozni a termék és a tartály kiömlését.

Részletesebb információkért kérjük, olvassa el a 7.1.D. alszakaszt.

Illékony szerves vegyületek:

A 2010/75/EU irányelv értelmében ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:

VOC (ellátás):	0,11 tömegszázalék
VOC-sűrűség 20 °C-on:	2,08 kg/m ³ (2,08 g/l)
Átlagos szénzám: Átlagos	8,29
molekulatömeg:	122,9 g/mol

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

A teljes információért lásd a termék adatlapját.

Megjelenés:

Fizikai állapot 20°C-on:

Folyékony

Megjelenés:

Nem releváns *

Szín:

A csomagoláson található jelölések szerint

Szag:

Nem releváns *

Szagküszöb:

Nem releváns *

Volatilitás:

Forráspont légköri nyomáson:

110°C

Gőznyomás 20°C-on:

2261 Pa

Gőznyomás 50°C-on:

11920,53 Pa (11,92 kPa)

*A termék jellege miatt nem releváns, mivel nem nyújt információt a veszélyeiről.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS A



9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (folytatás)

Párolgási sebesség 20°C-on:	Nem releváns *
Termékleírás:	
Sűrűség 20°C-on:	1865,9 kg/m ³
Relatív sűrűség 20°C-on:	1866
Dinamikus viszkozitás 20°C-on:	Nem releváns *
Kinematikai viszkozitás 20°C-on:	Nem releváns *
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	Nem releváns *
Koncentráció:	Nem releváns *
pH-érték:	Nem releváns *
Gőzsűrűség 20°C-on:	Nem releváns *
Megosztlási együttható n-oktanol/víz 20 °C:	Nem releváns *
Oldhatóság vízben 20°C-on:	Nem releváns *
Oldhatósági tulajdonságok:	Nem releváns *
Bomlási hőmérséklet:	Nem releváns *
Olvadáspont/fagyáspont:	Nem releváns *
Gyúlékonyság:	
Lobbanáspont:	Nem gyúlékony (>60°C)
Gyúlékonyság (szilárd, gáz):	Nem releváns *
Öngyulladás hőmérséklet:	315 °C
Alsó gyulladási határ:	Nem releváns *
Felső gyulladási határ:	Nem releváns *
Részecske jellemzői:	
Átlagos ekvivalens átmérő:	Nem releváns *

9.2 Egyéb információk:

Információk a fizikai veszélyességi osztályokról:	
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem releváns *
Oxidáló tulajdonságok:	Nem releváns *
Fémekre korrozív hatású:	Nem releváns *
Égéshő:	Nem releváns *
Aeroszolok - a gyúlékony anyagok teljes százalékos aránya (tömegszázalék) alkatrészeken:	Nem releváns *
Egyéb biztonsági jellemzők:	
Felületi feszültség 20 °C-on:	Nem releváns *
Törésmutató:	Nem releváns *

*A termék jellege miatt nem releváns, mivel nem nyújt információt a veszélyeiről.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség:

Nem várható veszélyes reakciók, mivel a termék a javasolt tárolási körülmények között stabil. Lásd a 7. szakaszt.
Biztonsági adatlap.

10.2 Kémiai stabilitás:

Kémiaiilag stabil a megadott tárolási, kezelési és felhasználási körülmények között.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége:

A megadott körülmények között nem várható veszélyes reakciók, amelyek túlzott hőmérsékletet vagy nyomást okoznak.

10.4 Kerülendő körülmények:

Szobahőmérsékleten történő kezelésre és tárolásra alkalmazható:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS A



10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG (folytatás)

Útés és sűrűlódás	Érintkezés levegővel	Hőmérséklet-emelkedés	Napfény	Nedvesség
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Övintézkedés	Övintézkedés	Nem alkalmazható

10.5 Nem összeférhető anyagok:

Savak	Víz	Oxidáló anyagok	Éghető anyagok	Mások
Kerülje az erős savakat	Nem alkalmazható	Kerülje a közvetlen behatást	Nem alkalmazható	Kerülje az alkáliákat vagy erős bázisokat

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

A konkrét bomlástermékeket lásd a 10.3., 10.4. és 10.5. szakaszokban. A bomlási körülményektől függően, Kémiai anyagok komplex keverékei szabadulhatnak fel: szén-dioxid (CO₂), szén-monoxid és más szerves vegyületek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1 A veszélyességi osztályokra vonatkozó információk az 1272/2008/EK rendeletben meghatározottak szerint:

A termék toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre.

Veszélyes egészségügyi következmények:

Ismétlődő, hosszan tartó vagy az ajánlott foglalkozási expozíciós határértékeket meghaladó koncentrációjú expozíció esetén az expozíció módjától függően az egészségre gyakorolt káros hatások jelentkezhetnek:

A - Lenyelés (akut hatás):

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, azonban olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket a következőképpen osztályoznak: Lenyelés esetén veszélyes. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Korrozivitás/Irritáció: Jelentős adag lenyelése torokirritációt, hasi fájdalmat, hányingert okozhat és hányás.

B - Belégzés (akut hatás):

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz a következő anyagokat: Belélegezve veszélyes. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Korrozivitás/Irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyesként van besorolva ezen hatás miatt. További információért lásd a 3. szakaszt.

C - Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás):

- Bőrrel érintkezve: Bőrgyulladást okoz.
- Szembe kerülés: Szembe kerülés esetén szemkárosodást okoz.

D - CMR hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító hatás):

- Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz az alábbi anyagokat: a fent említett hatások miatt veszélyesnek tekinthető. További információért lásd a 3. szakaszt.
IARC: Bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propán (3); Szolvens nafta (ásványolaj), könnyű aromás, < 0,1% EC 200-753-7 (3); Kvarc (RCS > 10%) (1)
- Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket veszélyes erre a hatásra. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Reprodukciós toxicitás: Károsíthatja a termékenységet.

E - Szénbilizáló hatások:

- Légzőszervi: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz a következőképpen osztályozott anyagokat: veszélyes, szénbilizáló hatású. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Bőr: A bőrrel való hosszan tartó érintkezés allergiás kontakt dermatitisz epizódokat okozhat.

F - Céliszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket veszélyesként osztályoznak. ezt a hatást. További információért lásd a 3. szakaszt.

G - Céliszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció:

- Céliszervi toxicitás (STOT) - ismételt expozíció: Súlyos egészségügyi hatások hosszan tartó belélegzés esetén, beleértve a halált, a súlyos funkcionális rendellenességeket vagy a toxikológiailag jelentős morfológiai elváltozásokat.
- Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz a következőképpen osztályozott anyagokat: veszélyes erre a hatásra. További információért lásd a 3. szakaszt.

H - Aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket veszélyesként osztályoznak. ezt a hatást. További információért lásd a 3. szakaszt.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS A



11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Egyéb információk:

Olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) az 1. csoportú humán toxikus anyagok közé sorolt. rákkeltő anyagok. Az ilyen anyagoknak való kitettség azonban nem fordul elő olyan termékek normál használata során, amelyekben az anyag megtalálható. más anyagokhoz, például gumihoz, tintához, festékhez stb. kötve, folyékony állapotban vagy polimerbe kapszulázva.

Az anyagokra vonatkozó specifikus toxikológiai információk:

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzetiség
oxirán, mono[(C12-14-alkiloxi)metil] származékok CAS-szám: 68609-97-2 EK: 271-846-8	LD50 orális	>2000 mg/kg	
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzett gőz	>20 mg/l	
Biszfénol-F-diglicidil-éter gyanta CAS-szám: 28064-14-4 EK: Nem releváns	LD50 orális	>2000 mg/kg	
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzett gőz	>20 mg/l	
Bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propán CAS-szám: 1675-54-3 EK: 216-823-5	LD50 orális	>2000 mg/kg	
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzett gőz	>20 mg/l	
Kvarc (RCS > 10%) CAS-szám: 14808-60-7 EK: 238-878-4	LD50 orális	>2000 mg/kg	
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzett por	>5 mg/l	
Blokolt poliozianát CAS-szám: 2155840-39-2 EK: Nem releváns	LD50 orális	500 mg/kg	
	LD50 dermális	1100 mg/kg	
	LC50 belélegzett gőz	>20 mg/l	
2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9	LD50 orális	8532 mg/kg	Patkány
	LD50 dermális	5100 mg/kg	Patkány
	LC50 belélegzett gőz	30 mg/l (4 óra)	Patkány
Kesudió (Anacardium occidentale) dióhéj kivonat, dekarboxilezett, desztillált CAS-szám: 8007-24-7 EK: 700-991-6	LD50 orális	500 mg/kg	Patkány
	LD50 dermális	1100 mg/kg	
	LC50 belélegzett gőz	>20 mg/l	

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk:

Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

Egyéb információk

Nem releváns

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A termék ökotoxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre.

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

12.1 Toxicitás:

Akut toxicitás:

Azonosítás	Koncentráció		Faj	Nemzetiség
Bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propán CAS-szám: 1675-54-3 EK: 216-823-5	LC50	2 mg/l (96 óra)	Oncorhynchus mykiss	Hal
	EC50	1,7 mg/l (48 óra)	Daphnia magna	Rákkfélek
	EC50	9,4 mg/l (72 óra)	Scenedesmus subspicatus	Algák
Biszfénol-F-diglicidil-éter gyanta CAS-szám: 28064-14-4 EK: Nem releváns	LC50	>1 - 10 mg/l (96 óra) >1 -		Hal
	EC50	10 mg/l (48 óra) >1 - 10		Rákkfélek
	EC50	mg/l (72 óra) 161 mg/l		Algák
2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9	LC50	(96 óra)	Pimephales promelas	Hal
	EC50	481 mg/l (48 óra)	Daphnia faj.	Rákkfélek
	EC50	Nem releváns		

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS A



12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Azonosítás	Koncentráció	Faj	Nemzetiség
Kesudió (Anacardium occidentale) dióhéj kivonat, Dekarboxilezett, desztillált CAS-szám: 8007-24-7 EK: 700-991-6	LC50	>10 - 100 mg/l (96 óra)	Hal
	EC50	>10 - 100 mg/l (48 óra)	Rákkélek
	EC50	>10 - 100 mg/l (72 óra)	Algák

Krónikus toxicitás:

Azonosítás	Koncentráció	Faj	Nemzetiség
Bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propán CAS: 1675-54-3 EK: 216-823-5	NOEC Nem releváns		
	NOEC 0,3 mg/l	Daphnia magna	Rákkélek
2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS: 108-65-6 EK: 203-603-9	NOEC 47,5 mg/l	Oryzias latipes	Hal
	NOEC 100 mg/l	Daphnia magna	Rákkélek

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:

Anyagspecifikus információk:

Azonosítás	Lebonthatóság	Biológiai lebonthatóság
Bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propán CAS-szám: 1675-54-3 EK: 216-823-5	BOI5	Nem releváns
	TÖKEHAL	Nem releváns
	BOI5/KOI	Nem releváns
2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9	BOI5	Nem releváns
	TÖKEHAL	Nem releváns
	BOI5/KOI	Nem releváns
Kesudió (Anacardium occidentale) dióhéj kivonat, Dekarboxilezett, desztillált CAS-szám: 8007-24-7 EK: 700-991-6	BOI5	Nem releváns
	TÖKEHAL	Nem releváns
	BOI5/KOI	Nem releváns

12.3 Bioakkumulációs potenciál:

Anyagspecifikus információk:

Azonosítás	Bioakkumulációs potenciál
Bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propán CAS-szám: 1675-54-3 EK: 216-823-5	BCF
	Pow-napló
	Potenciális
2-metoxi-1-metiletil-acetát CAS-szám: 108-65-6 EK: 203-603-9	BCF
	Pow-napló
	Potenciális
Kesudió (Anacardium occidentale) dióhéj kivonat, dekarboxilezett, desztillált CAS-szám: 8007-24-7 EK: 700-991-6	BCF
	Pow-napló
	Potenciális

12.4 A talajban való mobilitás:

Azonosítás	Abszorpció/deszorpció		Volatilitás	
Bisz-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propán CAS-szám: 1675-54-3 EK: 216-823-5	Koc	450	Henrik	Nem releváns
	Következtetés	Alacsony	Száraz talaj	Nem releváns
	Felületi feszültség	Nem releváns	Nedves talaj	Nem releváns
Kesudió (Anacardium occidentale) dióhéj kivonat, Dekarboxilezett, desztillált CAS-szám: 8007-24-7 EK: 700-991-6	Koc	122,51	Henrik	0E+0 Pa·m³/mol
	Következtetés	Mérsékelt	Száraz talaj	Nem releváns
	Felületi feszültség	Nem releváns	Nedves talaj	Nem releváns

12.5 A PBT és vPvB értékelés eredményei:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok:

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

12.7 Egyéb káros hatások:

Nincs leírva

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS A



13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Kód	Leírás	Hulladékosztály (EU rendelet) (1357/2014)
2011. 08. 01.*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladékok	Veszélyes

Hulladék típusa (1357/2014/EU rendelet):

HP14 Ökotoxikus, HP5 Célsejvi toxicitás (STOT)/Aspirációs toxicitás, HP10 Reprodukciót károsító, HP13 Szenzibilizáló, HP4 Irritáló – bőrirritáció és szemkárosodás

Hulladékgazdálkodás (ártalmatlanítás és értékelés):

Az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerinti értékelési és ártalmatlanítási műveletekről konzultáljon a jogosult hulladékkezelővel. 2 (2008/98/EK irányelv). A kódex 15 01 (2014/955/EK) pontja szerint, és abban az esetben, ha a tartály közvetlenül érintkezett a... a terméket, akkor ugyanúgy kerül feldolgozásra, mint magát a terméket. Egyéb esetben nem veszélyes hulladékként kerül feldolgozásra. A hulladékot nem szabad a csatornába dobni. Lásd a 6.2. bekezdést.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások:

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. mellékletével összhangban a hulladékkal kapcsolatos közösségi vagy állami rendelkezések a menedzsment kimondja

Közösségi jogszabályok: 2008/98/EK irányelv, 2014/955/EU irányelv, 1357/2014/EU rendelet

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Veszélyes áruk szárazföldi szállítása:

Az ADR 2023 és a RID 2023 vonatkozásában:



14.1 UN-szám vagy azonosítószám: UN3082

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, MNS (Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propán)

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 9

Címkék: 9

14.4 Csomagolási csoport: III.

14.5 Környezeti veszélyek: Igen

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Különleges előírások: 274, 335, 375, 601

Alagútkorlátozási kód: -

Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt

Korlátozott mennyiség: 5 liter

14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása az IMO szerint
hangszerek: Nem releváns

Veszélyes áruk tengeri szállítása:

Az IMDG 41-22 vonatkozásában:



14.1 UN-szám vagy azonosítószám: UN3082

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, MNS (Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propán)

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 9

Címkék: 9

14.4 Csomagolási csoport: III.

14.5 Tengeri szennyező anyag: Igen

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Különleges előírások: 335, 969, 274

EmS-kódok: FA, SF

Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt

Korlátozott mennyiség: 5 liter

Szegregációs csoport: Nem releváns

14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása az IMO szerint
hangszerek: Nem releváns

Veszélyes áruk légi szállítása:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS A



14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Az IATA/ICAO 2025-tel kapcsolatban:



14.1 UN-szám vagy azonosítószám: UN3082

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, MNS (Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propán)

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 9

Címkék: 9

14.4 Csomagolási csoport:

III.

14.5 Környezeti veszélyek: 14.6 A

Igen

felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

lásd a 9. szakaszt

14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása az IMO szerint hangszerek:

Nem releváns

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK **

15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

- Az 528/2012/EU rendelet 95. cikke: Nem releváns
- Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet értelmében engedélyezésre jelölt anyagok: Nem releváns
- Az (EU) 2019/1021 rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról: Nem releváns
- Az (EU) 2024/590 rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról: Nem releváns
- 649/2012/EU RENDELETE a veszélyes vegyi anyagok behozatalával és kivitelével kapcsolatban: Nem releváns
- A REACH XIV. mellékletében („Engedélyezési lista”) szereplő anyagok és lejárat dátum: Nem releváns

Seveso III.:

Szakasz	Leírás	Alsóbb réteg követelmények	Felső szint követelmények
E2	KÖRNYEZETI VESZÉLYEK	200	500

Bizonyos veszélyes anyagok és keverékek kereskedelmi forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai (REACH XVII. melléklet, stb. ...):

A termék CMR-besorolás szerint veszélyes anyag. Tilos a lakosság számára történő értékesítés és forgalmazás. CMR-kategóriája miatt elengedhetetlen a 2004/37/EK irányelv 4. és 5. cikkében foglalt, a munkahelyi veszélyek megelőzésére vonatkozó konkrét intézkedések alkalmazása. Irányelv és későbbi módosításai.

Nem használható fel:

—különböző fázisok segítségével fény- vagy színhatások létrehozására szolgáló dísz tárgyak, például díszlámpákban és hamutartók,

– trükkök és viccek,

— egy vagy több résztvevő számára készült játékok, vagy bármilyen ilyen célra szánt tárgy, akár díszítőelemekkel is.

A belélegezhető kristályos szilícium-dioxidnak való munkahelyi expozíciót az (EU) 2022/431 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően kell szabályozni.

A munkavállalók munkahelyi egészségkárosodással szembeni védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2022. március 9-i Európai Parlament és Tanács a rákkeltő anyagokkal vagy mutagénekkel való munkavégzés során felmerülő kockázatok.

Különös rendelkezések az emberek vagy a környezet védelmével kapcsolatban:

Javasoljuk, hogy a biztonsági adatlapban található információkat a munkahely-specifikus kockázatértékelések alapján használják.

értékeléseknek végezzenek a szükséges kockázatmegelőzési intézkedések meghatározása érdekében ezen anyag kezelésére, felhasználására, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

termék.

Egyéb jogszabályok:

A terméket ágazati jogszabályok érinthetik.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés:

A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést.

Változások az előző verzióhoz képest

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK **

Biztonsági adatlapokkal kapcsolatos jogszabályok:

** Változások a következővel kapcsolatban: hogy az előző verzió

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS A



16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK ** (folytatás)

A biztonsági adatlapot (SDS) annak az országnak a hivatalos nyelvén kell benyújtani, ahol a terméket forgalomba hozzák. Ez a biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet (A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE) II. MELLÉKLETÉNEK – Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez – megfelelően készült.

Az előző biztonsági adatlaphoz kapcsolódó módosítások, amelyek a kockázatok kezelésének módjait érintik: Az osztályozáshoz hozzájáruló anyagok (2. SZAKASZ):
Új bejelentett anyagok: oxirán, mono[(C12-14-alkiloxi)metil] származékok (68609-97-2)

1272/2008/EK rendelet (CLP) (2. SZAKASZ, 16. SZAKASZ):

· Veszélyességi mondatok ·

Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK (15. SZAKASZ): · Bizonyos

veszélyes anyagok és keverékek kereskedelmi forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai (REACH XVII. melléklet stb.)

A 2. szakaszban említett jogszabályi mondatok szövege: H315: Bőrirritációt okoz.

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H360F: Károsíthatja a termékenységet.

H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H372: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket (Belélegzés).

H319: Súlyos szemirritációt okoz.

A 3. szakaszban említett jogszabályi mondatok szövege: A feltüntetett

mondatok nem magára a termékre vonatkoznak; csupán tájékoztató jellegűek, és a 3. szakaszban szereplő egyes összetevőkre vonatkoznak. 1272/2008/EK rendelet: Akut tox. 4: H302+H312 - Lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmas.

Vízi, krónikus 2: H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Vízi, krónikus 3: H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Szemirritáció 1: H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.

Szemirritáció 2: H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

Tűzveszélyes folyadék 3: H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz.

Repr. 1B: H360F - Károsíthatja a termékenységet.

Bőrirritáció 2: H315 - Bőrirritációt okoz.

Bőrszenz. 1: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Bőrszenz. 1A: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

STOT RE 1: H372 - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket (Belélegzés).

Osztályozási eljárás: Bőrirritáció 2:

Számítási módszer Bőrszenz. 1A:

Számítási módszer Repr. 1B: Számítási

módszer Aquatic Chronic 2:

Számítási módszer STOT RE 1: Számítási

módszer Szemirritáció 2: Számítási

módszer Képzéssel kapcsolatos

tanácsok: A termékkel dolgozó

személyzet ipari kockázatainak megelőzése, valamint a biztonsági adatlap és a terméken található címke megértésének és értelmezésének megkönnyítése érdekében képzés ajánlott.

Főbb bibliográfiai források: [http://](http://echa.europa.eu)

echa.europa.eu [http://eur-](http://eur-lex.europa.eu)

[lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu) Rövidítések és

betűszavak:

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS A



16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK ** (folytatás)

ADR: Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról
IMDG: Nemzetközi tengeri veszélyes áruk kódexe
IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
KOI: Kémiai oxigénigény
BOI5: 5 napos biokémiai oxigénigény
BCF: Biokoncentrációs faktor
LD50: Halálos dózis 50
LC50: Halálos koncentráció 50
EC50: Hatékony koncentráció 50
LogPOW: Oktanol-víz megoszlási együttható
Koc: A szerves szén megoszlási együtthatója
UFI: egyedi képletazonosító
IARC: Nemzetközi Rákkutató Ügynökség

Változások az előző verzióhoz képest

A biztonsági adatlapon található információk forrásokon, műszaki ismereteken és a hatályos európai, valamint állami szintű jogszabályokon alapulnak, pontosságuk garantálása nélkül. Ezek az információk nem tekinthetők a termék tulajdonságainak garanciájának, csupán a biztonsági követelmények leírását tartalmazzák. A termék felhasználóinak munkahelyi módszertana és körülményei nem tartoznak a tudomásunk és az ellenőrzésünk alá, és végső soron a felhasználó felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek kezelésére, tárolására, használatára és ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályi követelmények betartása érdekében. A biztonsági adatlapon található információk kizárólag erre a termékre vonatkoznak, amelyet a meghatározottaktól eltérő célokra nem szabad használni.

- A BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE -