

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS B



1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító: NEOPOX SF PLUS B

Egyéb azonosítási eszközök:

UFI: Y380-U04Q-P00P-05J5 1.2

Az anyag vagy keverék releváns azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:

Releváns felhasználások (fogyasztói felhasználás): Beltéri padlófesték

Releváns felhasználások (szakmai felhasználók): Beltéri padlófesték Releváns

felhasználások (ipari felhasználó): Beltéri padlófesték Ellenjavallt

felhasználások: Minden olyan felhasználás, amely nincs ebben a szakaszban vagy a 7.3 szakaszban meghatározva

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

NEOTEX SA

V. MOIRA UTCA, IPARI TERÜLET, MANDRA GR 19600 ATHÉN,
GÖRÖGORSZÁG Telefon: +302105557579 -

Fax: +302105558482 support@neotex.gr www.neotex.eu

1.4 Sürgősségi telefonszám: 107 (rendőrség), 104 (mentők), 112(segélykérő telefonszám) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. +36 1 470 0128 ETTSZ+3614766464vagy+3647611200680201199 ingyenesen hívható zöldszám éjjel nappal

2. SZAKASZ: VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása:

1272/2008/EK rendelet (CLP): A termék osztályozása

az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően történt.

Akut tox. 4: Akut toxicitás lenyelés esetén, 4. kategória, H302 Szemikár.

1: Súlyos szemkárosodás, 1. kategória, H318 Bőrmarás 1B:

Bőrmarás, 1B. kategória, H314 Bőrszenz. 1A:

Bőrszenzibilizáció, 1A. kategória, H317

2.2 Címkézési elemek:

1272/2008/EK rendelet az osztályozásról (CLP):

Veszély



Veszélyességi mondatok:

Akut tox. 4: H302 - Lenyelve ártalmas.

Szemirritáció 1: H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.

Bőrmaró 1B: H314 - Súlyos bőr- és szemkárosodást okoz.

Bőrszenz. 1A: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Övintézkedésekre vonatkozó

mondatok: P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102: Gyermekektől elzárva tartandó.

P264: Használat után alaposan mossa meg.

P280: Védőkesztyű/arcvédő/védőruházat/légzésvédő/védőlábbeli használata kötelező.

P301+P330+P331: LENYELÉS ESETÉN: Szájöblítés. TILOS hánytatni.

P303+P361+P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt vízzel vagy zuhanyozással le kell öblíteni.

P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsét el kell távolítani, ha könnyen megoldható.

Az öblítést folytatni kell.

P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi hulladékgyűjtési előírásoknak megfelelően.

Az osztályozáshoz hozzájáruló anyagok

benzil-alkohol; 3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin; benzil-alkohol

UFI-kód: Y380-U04Q-P00P-05J5

2.3 Egyéb veszélyek:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB

kritériumoknak. Endokrin károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS B



3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1 Anyag:

Nem releváns

3.2 Keverék:

Kémiai leírás: Adalékanyagokból és epoxigyantákból álló keverék

Alkatrészek:

Az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének (3. pont) megfelelően a termék a következőket tartalmazza:

Azonosítás	Kémiai név/osztályozás		Koncentráció
CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9 Index: 603-057-00-5 REACH: 01-2119492630-38-XXXX	benzil-alkohol ⁽¹⁾	ATP ATP21	25 - <50%
	1272/2008/EK rendelet	Akut tox. 4: H302; Szemirritáció 2: H319; Bőrszenz. 1B: H314 - Figyelmeztetés	
CAS-szám: 2855-13-2 EK: 220-666-8 Index: 612-067-00-9 REACH: 01-2119514687-32-XXXX	3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin ⁽¹⁾	ATP ATP17	25 - <50%
	1272/2008/EK rendelet	Akut tox. 4: H302; Szemirritáció 1: H318; Bőrmaró 1B: H314; Bőrszenzibilizáló 1A: H317 - Veszély	
CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9 Index: 603-057-00-5 REACH: 01-2119492630-38-XXXX	benzil-alkohol ⁽¹⁾	Önosztályozott	2,5 - <10%
	1272/2008/EK rendelet	Akut tox. 4: H302+H332; Szemirritáció 2: H319 - Figyelmeztetés	

⁽¹⁾ Egészségügyi vagy környezeti veszélyt jelentő anyagok, amelyek megfelelnek az (EU) 2020/878 rendeletben meghatározott kritériumoknak

Az anyagok veszélyeivel kapcsolatos további információkért lásd a 11., 12. és 16. szakaszt.

Egyéb információk:

Azonosítás	Specifikus koncentrációs határérték
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin CAS-szám: 2855-13-2 EK: 220-666-8	% (t/t) >=0,001: Bőrirritáció 1A - H317

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében szereplő anyag akut toxicitási becslése, vagy az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében meghatározottak szerint az említett rendelet I. mellékletével:

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzetiség
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin CAS-szám: 2855-13-2 EK: 220-666-8	LD50 orális	1030 mg/kg	Portugál
	LD50 dermális	Nem releváns	
	LC50 belélegzett gőz	Nem releváns	
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	LD50 orális	500 mg/kg	Portugál
	LD50 dermális	Nem releváns	
	LC50 belélegzett gőz	15 192 mg/liter *	
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	LD50 orális	1200 mg/kg	
	LD50 dermális	Nem releváns	
	LC50 belélegzett gőz	Nem releváns	

* Az anyagnak a termék expozíciós útvonalára vonatkozó egyenértékű ATE-értéke. Az expozíciós útvonalhoz kapcsolódó ATE-értékhez anyag, lásd a 11. szakaszt.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása:

Azonnal kérjen orvosi segítséget, és mutassa meg a termék biztonsági adatlapját (SDS).

Belégzés útján:

Ez a termék nincs belélegzés útján veszélyesként besorolva. Mérgezési tünetek esetén azonban ajánlott

Vigye el az érintett személyt az expozíció területéről, biztosítson tiszta levegőt és nyugalmat. Tünetek esetén forduljon orvoshoz.

Kitartanak.

Bőrrel való érintkezés esetén:

Vegye le a szennyezett ruházatot és lábbelit, öblítse le a bőrét, vagy zuhanyozza le az érintett személyt, ha szükséges, bő hideg vízzel.

és semleges szappant. Súlyos esetekben forduljon orvoshoz. Ha a termék égési sérüléseket vagy fagyást okoz, a ruházatot nem szabad levenni, mert ez súlyosbíthatja a sérülést, ha a bőrhöz ragad. Ha hólyagok keletkeznek a bőrön, azokat soha ne repessze fel, mert ez növelheti a fertőzés kockázatát.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS B



4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK (folytatás)

Szemkontaktus útján:

A szemet legalább 15 percig alaposan öblítse langyos vízzel. Ne engedje, hogy az érintett személy dörzsölje vagy becsukja a szemét. Ha a sérült személy kontaktlencsét visel, azt el kell távolítani, kivéve, ha a szemébe ragadt, mert ez további károsodást okozhat. Tisztítás után minden esetben a lehető leghamarabb orvoshoz kell fordulni a termék biztonsági adatlapjával.

Lenyelés/aspiráció esetén:

Azonnal kérjen orvosi segítséget, és mutassa meg a termék biztonsági adatlapját (SDS). Ne hánytasson, mert a gyomorból való kilökődése veszélyes lehet a fő emésztőrendszer nyálkahártyájára, és belélegzés esetén károsíthatja a légzőrendszert. Öblítse ki a száját és a torkát, mivel ezek a lenyelés során károsodhattak. Esméletvesztés esetén ne adjon be semmit szájon át orvosi felügyelet nélkül. Tartsa nyugalmában az érintett személyt.

4.2 A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett:

Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakasz tartalmazza.

4.3 Azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás szükségességének jelzése:

Nem releváns

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag: Megfelelő oltóanyag:

A termék normál tárolási, kezelési és

használati körülmények között nem gyúlékony. Nem megfelelő kezelés, tárolás vagy használat következtében fellépő égés esetén lehetőleg többértékű poroltó készülékeket (ABC por) kell használni, a tűzvédelmi rendszerekre vonatkozó rendeletnek megfelelően.

Nem megfelelő oltóanyag:

Nem alkalmazható

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek:

Az égés vagy a termikus bomlás eredményeként reaktív melléktermékek keletkeznek, amelyek erősen mérgezővé válhatnak, és ennek következtében komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló tanácsok:

A tűz nagyságától függően szükségessé válhat teljes védőruházat és önálló légzőkészülék használata. Legalább a szükséges vészhelyzeti felszerelésnek és felszerelésnek rendelkezésre kell állnia (tűzoltó takarók, hordozható elsősegélycsomag,...).

További rendelkezések: A

belső vészhelyzeti tervnek és a baleset vagy egyéb vészhelyzet utáni intézkedésekről szóló tájékoztató lapoknak megfelelően kell eljárni. Minden gyújtóforrást ki kell küszöbölni. Tűz esetén hűteni kell a magas hőmérséklet következtében égésre, robbanásra vagy BLEVE-re hajlamos termékek tárolóedényeit és tartályait. Kerülni kell a tűzoltáshoz használt termékek vizes közegbe való kiömlését.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN

6.1 Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások:

Nem sürgősségi személyzet számára:

Szigetelést kell biztosítani, feltéve, hogy ez nem jelent további kockázatot a feladatot végző személyek számára. Személyi védőfelszerelést kell használni a kiömlött termékkel való esetleges érintkezés ellen (lásd 8. szakasz). A területet ki kell üríteni, és távol kell tartani azokat, akik nem rendelkeznek védőfelszereléssel.

Sürgősségi ellátást nyújtók számára:

Viseljen védőfelszerelést. Tartsa távol a védelem nélküli személyeket. Lásd a 8. szakaszt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Ez a termék nem minősül környezetre veszélyesnek. Tartsa távol a csatornáktól, a felszíni vizektől és a talajvíztől.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Ajánlott:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS B



6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN (folytatás)

Akadályozza meg a termék bejutását a csatornába, vízfolyásokba. Itassa fel a kiömlött anyagot homokkal vagy inert nedvszívó anyaggal, és helyezze át a következő helyekre: biztonságos helyen tárolandó. Ne itassa fel fűréssporral vagy más éghető nedvszívó anyaggal. Gyűjtse össze a terméket megfelelő tartályokba és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje.

Vízbe vagy tengerbe ömlött anyag:

Kisebb kiömlések:

A kiömlött anyagot el kell keríteni gáttal vagy hasonló berendezésekkel. Használjon megfelelő nedvszívó anyagokat a gyűjtéshez, és a hulladékot a vonatkozó előírásoknak megfelelően kezelje. jelenlegi szabályozások.

Nagyobb kiömlések:

Ha lehetséges, a kiömlött anyagot nyílt vízben kell elszigetelni gátak vagy hasonló berendezések segítségével. Ha ez nem lehetséges, próbálja meg korlátozni a terjedését, és a terméket megfelelő mechanikai eszközökkel gyűjtse össze. Diszpergálószer használata előtt mindig konzultáljon szakértővel, és győződjön meg arról, hogy rendelkezik a szükséges engedélyekkel kell rendelkezni, ha használatra kerülnek. A hulladékot a hatályos előírásoknak megfelelően kell kezelni.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd a 8. és 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:

A.- Általános óvintézkedések a biztonságos használat érdekében

Tartsa be a kézi súlymozgatással kapcsolatos ipari kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat.

Rendet és tisztaságot kell fenntartani, és biztonságos módszerekkel kell ártalmatlanítani (6. szakasz).

B.- Műszaki ajánlások a tűz- és robbanás megelőzésére

A termék normál tárolási, kezelési és felhasználási körülmények között nem gyúlékony. Javasolt lassú sebességgel átvinni, hogy elkerülje az elektrosztatikus töltések keletkezését, amelyek hatással lehetnek a gyúlékony termékekre. További információért lásd a 10. szakaszt. kerülendő körülmények és anyagok.

C.- Általános munkahelyi higiéniai műszaki ajánlások

A folyamat során ne egyen és ne igyon, utána mosson kezet megfelelő tisztítószerrel.

D.- Műszaki ajánlások a környezeti kockázatok megelőzésére

Javasolt nedvszívó anyagot a termék közelében tartani (lásd a 6.3. alszakaszt).

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket:

A.- Különleges tárolási követelmények

Minimum hőmérséklet: 5°C

Maximális hőmérséklet: 30°C

Maximális idő: 12 hónap

B.- Általános tárolási feltételek

Kerülje a hőforrásokat, sugárzást, statikus elektromosságot és az élelmiszerekkel való érintkezést. További információért lásd a 10.5. alszakaszt.

7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok):

A már meghatározott utasításokon kívül nincs szükség különleges ajánlások megadására a termék használatával kapcsolatban. termék.

8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek:

Azok az anyagok, amelyek foglalkozási expozíciós határértékeit a munkahelyen ellenőrizni kell (európai OEL, nem országspecifikus jogszabályok):

A termékben található anyagokra nincsenek vonatkozó foglalkozási expozíciós határértékek.

DNEL (Munkavállalóknak):

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
benzil-alkohol	Orális	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
CAS-szám: 100-51-6	Bőr	40 mg/kg	Nem releváns	8 mg/kg	Nem releváns
EK: 202-859-9	Belégzés	110 mg/m ³	Nem releváns	22 mg/m ³	Nem releváns

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS B



8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin CAS-szám: 2855-13-2 EK: 220-666-8	Orális	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
	Bőr	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
	Belélegzés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	0,073 mg/m³
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	Orális	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
	Bőr	40 mg/kg	Nem releváns	8 mg/kg	Nem releváns
	Belélegzés	110 mg/m³	Nem releváns	22 mg/m³	Nem releváns

DNEL (Általános populáció):

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	Orális	20 mg/kg	Nem releváns	4 mg/kg	Nem releváns
	Bőr	20 mg/kg	Nem releváns	4 mg/kg	Nem releváns
	Belélegzés	27 mg/m³	Nem releváns	5,4 mg/m³	Nem releváns
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin CAS-szám: 2855-13-2 EK: 220-666-8	Orális	Nem releváns	Nem releváns	0,526 mg/kg	Nem releváns
	Bőr	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
	Belélegzés	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	Orális	20 mg/kg	Nem releváns	4 mg/kg	Nem releváns
	Bőr	20 mg/kg	Nem releváns	4 mg/kg	Nem releváns
	Belélegzés	27 mg/m³	Nem releváns	5,4 mg/m³	Nem releváns

PNEC:

Azonosítás					
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	STP	39 mg/liter	Friss víz		1 mg/liter
	Talaj	0,456 mg/kg	Tengervíz		0,1 mg/l
	Időszakos	2,3 mg/l	Üledék (édesvíz)		5,27 mg/kg
	Orális	Nem releváns	Üledék (tengervíz)		0,527 mg/kg
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin CAS-szám: 2855-13-2 EK: 220-666-8	STP	3,18 mg/l	Friss víz		0,06 mg/l
	Talaj	1121 mg/kg	Tengervíz		0,006 mg/l
	Időszakos	0,23 mg/l	Üledék (édesvíz)		5784 mg/kg
	Orális	Nem releváns	Üledék (tengervíz)		0,578 mg/kg
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	STP	39 mg/l	Friss víz		1 mg/liter
	Talaj	0,456 mg/kg	Tengervíz		0,1 mg/l
	Időszakos	2,3 mg/l	Üledék (édesvíz)		5,27 mg/kg
	Orális	Nem releváns	Üledék (tengervíz)		0,527 mg/kg

8.2 Expozíció-ellenőrzések:

A.- Egyéni védőintézkedések, például egyéni védőfelszerelések

Megelőző intézkedésként ajánlott alapvető egyéni védőfelszerelést használni, a megfelelő CE-jelöléssel ellátva. jelölés>> az (EU) 2016/425 rendeletnek megfelelően. További információ a személyi védőfelszerelésekről (tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, védelmi osztály stb.) olvassa el a gyártó által mellékelte tájékoztatót. További információkért Az információkat lásd a 7.1. alszakaszban. Az itt található összes információ ajánlás, amely némi pontosítást igényel. a munkahelyi kockázatmegelőzési szolgáltatások, mivel nem ismert, hogy a vállalat rendelkezik-e további intézkedésekkel.

B.- Légzésvédelem

Piktogram		Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Szűrőmaszk gázokhoz és gőzök (A típusú szűrő)		EN 405:2002+A1:2010	Cserélje ki, ha a termék ízét vagy szagát észleli. szennyeződés az arcmaszkban. Ha a a szennyezőanyag figyelmeztetésekkel érkezik, az az izolációs eszközök használata ajánlott.

C.- Speciális védelem a kéznek

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS B



8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

Piktogram	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
 Kötelező kéz védelem	Vegyi védőkesztyűk (Anyag: Nitril, Áttörési idő: > 480 min., Vastagság: 0,35 mm) 	EN ISO 21420:2020	Cserélje ki a kesztyűket, ha bármilyen jelét látja a romlásnak.

Mivel a termék több anyag keveréke, a kesztyű anyagának ellenálló képessége nem számítható ki előre. teljes megbízhatóságú, ezért az alkalmazás előtt ellenőrizni kell.

D.- Szem- és arcvédelem

Piktogram	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
 Kötelező arc védelem	Arcvédő 	EN 166:2002 UNE-EN ISO 18526-1 al 2020. április 4. UNE-EN ISO 18526-1 al 2020. április 4. EN ISO 4007:2018	Naponta tisztítsa és rendszeresen fertőtlenítse az előírásoknak megfelelően a gyártó utasításait. Használja, ha van fröccsenésveszély.

E.- Testvédelem

Piktogram	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
 Kötelező kitöltési testvédelem	Eldobható ruházat védelem a vegyi anyagok ellen kockázatok 	EN 13034:2005+A1:2009 UNE-EN ISO 18526-1 al 2020. április 4. EN ISO 13982- 1:2005/A1:2011 EN ISO 6529:2013 EN ISO 6530:2005 szabvány EN 464:1995	Kizárólag professzionális használatra. Rendszeresen tisztítsa a gyártó utasításai szerint.
 Kötelező láb védelem	Biztonsági lábbeli védelem a vegyi anyagok ellen kockázatok 	EN ISO 20345:2022 EN 13832-1:2019	Cserélje ki a csizmát, ha bármilyen romlási jelet észlel.

F.- További sürgősségi intézkedések

Javasolt további vészhelyzeti felszerelések beszerelése azokon a munkahelyeken, amelyek különösen ki vannak téve a terméknek, vagy olyan helyzetekben, amikor a kockázatértékelések rávilágítanak az ilyen berendezések szükségességére.

Sürgősségi intézkedés	Szabványok	Sürgősségi intézkedés	Szabványok
 Vészhelyzeti zuhany	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Szemmosó állomások	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Környezeti expozíció ellenőrzése:

A környezetvédelmi előírások betartása érdekében ajánlott megakadályozni a termék és a tartály kiömlését. Részletesebb információkért kérjük, olvassa el a 7.1.D. szakaszt.

Illékony szerves vegyületek:

A 2010/75/EU irányelv értelmében ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:

VOC (ellátás):	0% súly
VOC-sűrűség 20 °C-on:	0 kg/m ³ (0 g/l)
Átlagos szén szám: Átlagos	Nem releváns
molekulatömeg:	Nem releváns

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

A teljes információért lásd a termék adatlapját.

Megjelenés:

Fizikai állapot 20°C-on:

Folyékony

*A termék jellege miatt nem releváns, mivel nem nyújt információt a veszélyeiről.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS B



9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (folytatás)

Megjelenés:	Nem releváns *
Szín:	Színtelen
Szag:	Nem releváns *
Szagküszöb:	Nem releváns *
Volatilitás:	
Forráspont légköri nyomáson:	219 °C
Gőznyomás 20°C-on:	5 Pa
Gőznyomás 50°C-on:	66,74 Pa (0,07 kPa)
Párolgási sebesség 20°C-on:	Nem releváns *
Termékleírás:	
Sűrűség 20°C-on:	1016 kg/m ³
Relatív sűrűség 20°C-on:	1016
Dinamikus viszkozitás 20°C-on:	Nem releváns *
Kinematikai viszkozitás 20°C-on:	Nem releváns *
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	Nem releváns *
Koncentráció:	Nem releváns *
ph-érték:	Nem releváns *
Gőzsűrűség 20°C-on:	Nem releváns *
Megoszlási együttható n-oktanol/víz 20 °C:	Nem releváns *
Oldhatóság vízben 20°C-on:	Nem releváns *
Oldhatósági tulajdonságok:	Nem releváns *
Bomlási hőmérséklet:	Nem releváns *
Olvadáspont/fagyáspont:	Nem releváns *
Gyúlékonyság:	
Lobbanáspont:	103°C
Gyúlékonyság (szilárd, gáz):	Nem releváns *
Öngyulladás hőmérséklet:	380°C
Alsó gyulladási határ:	Nem releváns *
Felső gyulladási határ:	Nem releváns *
Részecske jellemzői:	
Átlagos ekvivalens átmérő:	Nem releváns *

9.2 Egyéb információk:

Információk a fizikai veszélyességi osztályokról:	
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem releváns *
Oxidáló tulajdonságok:	Nem releváns *
Fémekre korrozív hatású:	Nem releváns *
Égéshő:	Nem releváns *
Aeroszolok - a gyúlékony anyagok teljes százalékos aránya (tömegszázalék) alkatrészek:	Nem releváns *
Egyéb biztonsági jellemzők:	
Felületi feszültség 20 °C-on:	Nem releváns *
Törésmutató:	Nem releváns *

*A termék jellege miatt nem releváns, mivel nem nyújt információt a veszélyeiről.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS B



10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG (folytatás)

Nem várható veszélyes reakciók, mivel a termék a javasolt tárolási körülmények között stabil. Lásd a 7. szakaszt.

Biztonsági adatlap.

10.2 Kémiai stabilitás:

Kémiaileg stabil a megadott tárolási, kezelési és felhasználási körülmények között.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége:

A megadott körülmények között nem várható veszélyes reakciók, amelyek túlzott hőmérsékletet vagy nyomást okoznak.

10.4 Kerülendő körülmények:

Szobahőmérsékleten történő kezelésre és tárolásra alkalmazható:

Ütés és súrlódás	Érintkezés levegővel	Hőmérséklet-emelkedés	Napfény	Nedvesség
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható

10.5 Nem összeférhető anyagok:

Savak	Víz	Oxidáló anyagok	Éghető anyagok	Mások
Kerülje az erős savakat	Nem alkalmazható	Övintézkedés	Nem alkalmazható	Kerülje az alkáliákat vagy erős bázisokat

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek spontán bomlásához külső energia szükséges. Desztilláció során robbanásveszélyes peroxidokat képez. bepároljuk vagy más módon koncentrálnak.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1 A veszélyességi osztályokra vonatkozó információk az 1272/2008/EK rendeletben meghatározottak szerint:

A termék toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre.

Veszélyes egészségügyi következmények:

Ismétlődő, hosszan tartó vagy az ajánlott foglalkozási expozíciós határértékeket meghaladó koncentrációjú expozíció esetén az expozíció módjától függően az egészségre gyakorolt káros hatások jelentkezhetnek:

A - Lenyelés (akut hatás):

- Akut toxicitás: Jelentős adag bevétele torokirritációt, hasi fájdalmat, hányingert és hányás.
- Maró hatás/Irritáló hatás: Maró hatású termék, lenyelés esetén égési sérüléseket okoz, amelyek károsítják a szöveteket. További információért a Bőrrel való érintkezésből származó másodlagos hatások: lásd a 2. szakaszt.

B - Belélegzés (akut hatás):

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Azonban tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket a következő kategóriákba soroltak: Belélegezve veszélyes. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Korrozivitás/Irritáció: A termék hosszan tartó belélegzése korrozív hatású a nyálkahártyákra és a felső légutakra. traktus

C - Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás):

- Bőrrel való érintkezés: Mindenekelőtt bőrrel való érintkezés előfordulhat, mivel bármilyen vastagságú szövet tönkremehet, ami égési sérüléseket okozhat. A másodlagos hatásokról bővebben lásd a 2. szakaszt.
- Szembe kerülés: Szembe kerülés esetén súlyos szemkárosodást okoz.

D - CMR hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító hatás):

- Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz az alábbi anyagokat: a fent említett hatások miatt veszélyesnek tekinthető. További információért lásd a 3. szakaszt.
IARC: Nem releváns
- Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket veszélyes erre a hatásra. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyesként van besorolva ezen hatás miatt. További információért lásd a 3. szakaszt.

E - Szenzibilizáló hatások:

- Légzőszervi: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz a következőképpen osztályozott anyagokat: veszélyes, szenzibilizáló hatású. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Bőr: A bőrrel való hosszan tartó érintkezés allergiás kontakt dermatitisz epizódokat okozhat.

F - Céliszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS B



11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket veszélyesként osztályoznak. ezt a hatást. További információkért lásd a 3. szakaszt.

G- Céliszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció:

- Céliszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek e hatás tekintetében veszélyesként vannak besorolva. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz a következőképpen osztályozott anyagokat: veszélyes erre a hatásra. További információkért lásd a 3. szakaszt.

H - Aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket veszélyesként osztályoznak. ezt a hatást. További információkért lásd a 3. szakaszt.

Egyéb információk:

Nem releváns

Az anyagokra vonatkozó specifikus toxikológiai információk:

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzetiség
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	LD50 orális	500 mg/kg	Patkány
	LD50 dermális	2500 mg/kg	
	LC50 belélegzett köd	3,3 mg/l	Patkány
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	LD50 orális	1200 mg/kg	
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzett gőz	>20 mg/l	
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin CAS-szám: 2855-13-2 EK: 220-666-8	LD50 orális	1030 mg/kg	Patkány
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzett gőz	>20 mg/l	

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk:

Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

Egyéb információk

Nem releváns

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A termék ökotoxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre.

A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket e hatás tekintetében veszélyesként osztályoznak. További információkért lásd a 3. szakaszt.

12.1 Toxicitás:

Akut toxicitás:

Azonosítás	Koncentráció		Faj	Nemzetiség
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	LC50	646 mg/l (48 óra)	Leuciscus idus	Hal
	EC50	400 mg/l (24 óra)	Daphnia magna	Rákfélék
	EC50	79 mg/l (3 óra)	Scenedesmus subspicatus	Algák
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin CAS-szám: 2855-13-2 EK: 220-666-8	LC50	110 mg/l (96 óra)	Leuciscus idus	Hal
	EC50	388 mg/l (48 óra)		Rákfélék
	EC50	Nem releváns		
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	LC50	646 mg/l (48 óra)	Leuciscus idus	Hal
	EC50	400 mg/l (24 óra)	Daphnia magna	Rákfélék
	EC50	79 mg/l (3 óra)	Scenedesmus subspicatus	Algák

Krónikus toxicitás:

Azonosítás	Koncentráció		Faj	Nemzetiség
benzil-alkohol CAS: 100-51-6 EK: 202-859-9	NOEC 48 h	97 mg/l		Hal
	NOEC 51 mg/l		Daphnia magna	Rákfélék

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS B



12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Azonosítás	Koncentráció	Faj	Nemzetiség
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin CAS: 2855-13-2 EK: 220-666-8	NOEC Nem releváns NOEC 3 mg/l	Daphnia magna	Rákfélék
benzil-alkohol CAS: 100-51-6 EK: 202-859-9	NOEC 48 897 mg/l NOEC 51 mg/l	Daphnia magna	Hal

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:

Anyagspecifikus információk:

Azonosítás	Lebonthatóság	Biológiai lebonthatóság
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	BOIS TÖKEHAL BOIS/KOI	Nem releváns Nem releváns Nem releváns
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin CAS-szám: 2855-13-2 EK: 220-666-8	BOIS TÖKEHAL BOIS/KOI	Nem releváns Nem releváns Nem releváns
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	BOIS TÖKEHAL BOIS/KOI	Nem releváns Nem releváns Nem releváns

12.3 Bioakkumulációs potenciál:

Anyagspecifikus információk:

Azonosítás	Bioakkumulációs potenciál
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	BCF Pow-napló Potenciális
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	BCF Pow-napló Potenciális

12.4 A talajban való mobilitás:

Azonosítás	Abszorpció/deszorpció	Volatilitás
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	Koc Következtetés Felületi feszültség	Nem releváns Nem releváns Nem releváns
3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexilamin CAS-szám: 2855-13-2 EK: 220-666-8	Koc Következtetés Felületi feszültség	Nem releváns Nem releváns Nem releváns
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	Koc Következtetés Felületi feszültség	Nem releváns Nem releváns Nem releváns

12.5 A PBT és vPvB értékelés eredményei:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok:

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

12.7 Egyéb káros hatások:

Nincs leírva

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Kód	Leírás	Hulladékosztály (EU rendelet) (1357/2014)
2011. 08. 01.*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladékok	Veszélyes

Hulladék típusa (1357/2014/EU rendelet):

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS B



13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK (folytatás)

HP6 Akut toxicitás, HP13 Szenzibilizáló, HP8 Maró

Hulladékgazdálkodás (ártalmatlanítás és értékelés):

Az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerinti értékelési és ártalmatlanítási műveletekről konzultáljon a jogosult hulladékkezelővel. 2 (2008/98/EK irányelv). A kódex 15 01 (2014/955/EK) pontja szerint, és abban az esetben, ha a tartály közvetlenül érintkezett a... a terméket, akkor ugyanúgy kerül feldolgozásra, mint magát a terméket. Egyéb esetben nem veszélyes hulladékként kerül feldolgozásra. A hulladékot nem szabad a csatornába dobni. Lásd a 6.2. bekezdést.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások:

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. mellékletével összhangban a hulladékkal kapcsolatos közösségi vagy állami rendelkezések a menedzsment kimondja

Közösségi jogszabályok: 2008/98/EK irányelv, 2014/955/EU irányelv, 1357/2014/EU rendelet

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Veszélyes áruk szárazföldi szállítása:

Az ADR 2023 és a RID 2023 vonatkozásában:



14.1 UN-szám vagy azonosítószám: UN3066

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: FESTÉK

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8

Címkék: 8

14.4 Csomagolási csoport:

II.

14.5 Környezeti veszélyek: 14.6 A

Nem

felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Különleges előírások:

163, 367

Alagútkorlátozási kód:

E

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

lásd a 9. szakaszt

Korlátozott mennyiség:

1 liter

14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása

Nem releváns

az IMO szerint
hangszerek:

Veszélyes áruk tengeri szállítása:

Az IMDG 41-22 vonatkozásában:



14.1 UN-szám vagy azonosítószám: UN3066

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: FESTÉK

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8

Címkék: 8

14.4 Csomagolási csoport: 14.5

II.

Tengeri szennyező anyag: 14.6 A

Nem

felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Különleges előírások:

367, 163

EmS-kódok:

FA, SB

Fizikai-kémiai tulajdonságok:

lásd a 9. szakaszt

Korlátozott mennyiség:

1 liter

Szegregációs csoport:

Nem releváns

14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása

Nem releváns

az IMO szerint
hangszerek:

Veszélyes áruk légi szállítása:

Az IATA/ICAO 2024-gyel kapcsolatban:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS B



14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)



14.1 UN-szám vagy azonosítószám: UN3066 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: FESTÉK 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8 Címkék: 8 14.4 Csomagolási csoport: 14.5 Környezeti veszélyek: 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

II.
Nem

Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt
14.7 Ömlesztett tengeri szállítás az IMO dokumentumai szerint: Nem releváns

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

- Az 528/2012/EU rendelet 95. cikke: benzil-alkohol (100-51-6) - Résztvevő: (6) ; benzil-alkohol (100-51-6) - Résztvevő: (6)
- Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet értelmében engedélyezésre jelölt anyagok: Nem releváns
- Az (EU) 2019/1021 rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról: Nem releváns
- Az (EU) 2024/590 rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról: Nem releváns
- 649/2012/EU RENDELETE a veszélyes vegyi anyagok behozatalával és kivitelével kapcsolatban: Nem releváns
- A REACH XIV. mellékletében („Engedélyezési lista”) szereplő anyagok és lejárat dátum: Nem releváns
Seveso III.:

Nem releváns

Bizonyos veszélyes anyagok és keverékek kereskedelmi forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai (REACH XVII. melléklet stb.): Nem használható fel: —

különböző fázisok

segítségével fény- vagy színhatások létrehozására szolgáló dísz tárgyakban, például díslámpákban és hamutartókban, —tréfás játékokban, —egy vagy több résztvevő

számára készült

játékokban, vagy bármilyen ilyen célra szánt tárgyban, még díszítő elemekkel sem.

Különleges rendelkezések a személyek vagy a környezet védelmével kapcsolatban: Javasoljuk,

hogy a jelen biztonsági adatlapban található információkat a munkahely-specifikus kockázatértékelések alapján használják fel a termék kezelésére, használatára, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó szükséges kockázatmegelőzési intézkedések megállapítása érdekében.

Egyéb jogszabályok: A

terméket ágazati jogszabályok érinthetik.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés:

A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlapokkal kapcsolatos jogszabályok: A

biztonsági adatlapot (SDS) annak az országnak a hivatalos nyelvén kell benyújtani, ahol a terméket forgalomba hozzák. Ez a biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet (A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE) II. MELLÉKLETÉNEK – Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez – megfelelően készült.

A korábbi biztonsági adatlaphoz kapcsolódó módosítások, amelyek a kockázatok kezelésének módjait érintik: Nem releváns . A 2. szakaszban említett

jogszabályi mondatok szövege: H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H302: Lenyelve ártalmas.

H314: Súlyos bőr- és szemkárosodást okoz.

A 3. szakaszban említett jogszabályi mondatok szövege: A feltüntetett

mondatok nem magára a termékre vonatkoznak; csupán tájékoztató jellegűek, és az 1272/2008/EK rendelet 3. szakaszában szereplő egyes összetevőkre vonatkoznak :

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX SF PLUS B



16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK (folytatás)

Akut tox. 4: H302 - Lenyelve ártalmas.

Akut tox. 4: H302+H332 - Lenyelve vagy belélegezve ártalmas.

Szemirritáció 1: H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.

Szemirritáció 2: H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

Bőrmaró 1B: H314 - Súlyos bőr- és szemkárosodást okoz.

Bőrszenz. 1A: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Bőrszenz. 1B: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Osztályozási eljárás: Eye Dam. 1:

Számítási módszer Bőrszenz. 1A:

Számítási módszer Acute Tox. 4: Számítási

módszer Bőrmarás 1B: Számítási

módszer

Tanácsok a képzéssel kapcsolatban:

A terméket használó személyzet ipari kockázatainak megelőzése, valamint a biztonsági adatlap, valamint a terméken található címke megértésének és értelmezésének megkönnyítése érdekében képzés ajánlott.

Főbb bibliográfiai források: <http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Rövidítések és betűszavak: ADR:

Európai megállapodás a veszélyes áruk

nemzetközi közúti szállításáról IMDG: Nemzetközi tengeri veszélyes áruk kódexe IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ICAO:

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet COD: Kémiai oxigénigény BOD5:

5 napos biokémiai oxigénigény BCF: Biokoncentrációs tényező

LD50: Halálos dózis 50 LC50: Halálos koncentráció 50 EC50:

Hatékony koncentráció 50 LogPOW: Oktanol-

víz megoszlási együttható Koc: A szerves szén megoszlási

együtthatója UFI: egyedi képletazonosító

IARC: Nemzetközi Rákkutató

Ügynökség

A biztonsági adatlapon található információk forrásokon, műszaki ismereteken és a hatályos európai, valamint állami szintű jogszabályokon alapulnak, pontosságuk garantálása nélkül. Ezek az információk nem tekinthetők a termék tulajdonságainak garanciájának, csupán a biztonsági követelmények leírását tartalmazzák. A termék felhasználóinak munkahelyi módszertana és körülményei nem tartoznak a tudomásunk és az ellenőrzésünk alá, és végső soron a felhasználó felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek kezelésére, tárolására, használatára és ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályi követelmények betartása érdekében. A biztonsági adatlapon található információk kizárólag erre a termékre vonatkoznak, amelyet a meghatározottaktól eltérő célokra nem szabad használni.

- A BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE -