

**NEOTEX CSÚSZÁSGÁTLÓ
ADALÉKANYAG ANTISKID M**

S Z A K A S Z : A Z A N Y A G / K E V E R É K É S A V Á L L A L A T / V Á L L A L K O Z Á S A Z O N O S Í T Á S A

- 1.1 Termékazonosító: 1.1.1.1:** NEOTEX CSÚSZÁSGÁTLÓ M
Egyéb azonosító eszközök: UFI:
JGA0-00FU-800H-JQUY
- 1.2 Az anyag vagy keverék vonatkozó azonosított felhasználásai és a felhasználások, amelyektől el kell kerülni:**
Releváns felhasználási módok: Csúszásgátló adalékanyag padlóburkolatok védelmére
Nem ajánlott felhasználás: Minden olyan felhasználás, amely nem szerepel ebben a szakaszban vagy a 7.3. szakaszban.
- 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:**
NEOTEX S.A.
V. MOIRA STR., IPARI TERÜLET MANDRA GR 19600
ATHÉN - GÖRÖGORSZÁG
Telefon: +Fax: +302105558482
support@neotex.gr www.neotex.eu
- 1.4 Sürgősségi telefonszám:** 107 (rendőrség), 104 (mentők), 112(segélykérő telefonszám) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. +36 1 470 0128 ETTSZ+3614766464vagy+3647611200680201199 ingyenesen hívható zöldszám éjjel nappal

2. SZAKASZ: VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása: CLP-rendelet (1272/2008/EK):**
A termék az 1272/2008/EK CLP-rendelet szerint nem minősül veszélyesnek.
- 2.2 Címkeelemek:**
1272/2008/EK CLP-rendelet:
Veszélyre utaló nyilatkozatok:
Nem alkalmazható
Óvatossági nyilatkozatok:
P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P260: Ne lélegezze be a port.
P302+P352: Bő vízzel mossuk le.
P304+P340: BELÉGZÉS ESETÉN: Vigye a személyt friss levegőre, és tartsa kényelmesen a légzéshez.
P305+P351+P338: Szembe jutás esetén: Óvatosan öblítse ki vízzel néhány percig. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen elvégezhető. Folytassa az öblítést.
Kiegészítő információk:
EUH001: Száraz állapotban robbanásveszélyes.
UFI: JGA0-00FU-800H-JQUY
- 2.3 Egyéb veszélyek:**
A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak
Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

- 3.1 Anyag:**
Nem alkalmazható
- 3.2 Keverék:**
Kémiai leírás: Tömrített aggregátumokból álló keverék
Alkatrészek:
A keverékben található anyagok egyike sem haladja meg az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletében meghatározott határértékeket.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

- 4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása:**
Kényelmetlen érzés esetén forduljon orvoshoz, aki megmutatja a termék SDS-ét.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ
OLDALON -

NEOTEX CSÚSZÁSGÁTLÓ ADALÉKANYAG ANTISKID M

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések (folytatás)

Belégzéssel:

Tünetek jelentkezése esetén vigye az érintett személyt friss levegőre.

Bőrrel érintkezve:

Érintkezés esetén ajánlott az érintett területet vízzel és semleges szappannal alaposan megtisztítani. Bőrelváltozások (csípés, bőrpír, kiütések, hólyagok,...) esetén forduljon orvoshoz, akihez ezt a biztonsági adatlapot mellékel.

Szemkontaktus révén:

Öblítse le vízzel, amíg a termék el nem távozik. Problémák esetén forduljon orvoshoz, aki megmutatja a termék SDS-ét.

Lenyeléssel/belégzéssel:

Nagyobb mennyiségű fogyasztás esetén ajánlott orvosi segítséget kérni.

4.2 A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett formában:

Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakasz tartalmazza.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés megjelölése:

Nem alkalmazható

5. SZAKASZ: TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyagok: Megfelelő oltóanyagok:

A termék nem gyúlékony, a termék gyúlékonysági jellemzői miatt normál tárolási, kezelési és használati körülmények között alacsony a tűzveszély. A nem megfelelő kezelés, tárolás vagy használat következtében fellépő tartós égés esetén bármilyen típusú oltóanyag használható (ABC por, víz,...).

Alkalmatlan oltóanyag:

Nem alkalmazható

5.2 Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek:

Mivel a termék nem gyúlékony, normál tárolási, kezelési és használati körülmények között nem jelent tűzveszélyt.

5.3 Tanács a tűzoltóknak:

A tűz nagyságától függően szükség lehet teljes védőruházat és zárt légzőkészülék (SCBA) használatára. A 89/654/EK irányelvvel összhangban minimális vészhelyzeti felszerelésnek és felszerelésnek kell rendelkezésre állnia (tűzoltótakaró, hordozható elsősegélycsomag, ...).

További rendelkezések:

A belső vészhelyzeti tervnek és a baleset vagy egyéb vészhelyzet után teendő intézkedésekről szóló tájékoztatóknak megfelelően járjon el. Szüntessen meg minden gyújtóforrást. Tűz esetén hűtse le a magas hőmérséklet következtében égésre, robbanásra vagy BLEVE-re hajlamos termékek tárolóedényeit és tartályait. Kerülje a tűzoltáshoz használt termékek vizes közegbe történő kiömlését.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK A VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN

6.1 Személyes óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások: A nem vészhelyzeti személyzet számára:

Szigetelje el a szivárgásokat, feltéve, hogy az ezt a feladatot végző személyek számára nem jelent további kockázatot.

Vészhelyzeti válaszadók számára:

Viseljen védőfelszerelést. Tartsa távol a védtelen személyeket. Lásd a 8. szakaszt.

6.2 Környezeti óvintézkedések:

Ez a termék nem minősül környezetre veszélyesnek. Tartsa a terméket távol a csatornától, felszíni és talajvíztől.

6.3 Elszigetelés és takarítás módszerei és anyagai:

Ajánlott:

Söpörje fel és lapátolja fel a terméket, vagy gyűjtse össze más módon, és tegye konténerbe újrafelhasználás (előnyben részesített) vagy ártalmatlanítás céljából.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd a 8. és 13. szakaszt.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ
OLDALON -

**NEOTEX CSÚSZÁSGÁTLÓ ADALÉKANYAG
ANTISKID M**

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:

A.- Általános óvintézkedések a biztonságos használatához

A kézi súlykezeléssel kapcsolatos ipari kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályoknak való megfelelés. Tartson rendet, tisztaságot és ártalmatlanítson biztonságos módszerekkel (6. szakasz).

B.- A tüzek és robbanások megelőzésére vonatkozó műszaki ajánlások

Ajánlatos lassú sebességgel átvinni, hogy elkerülhető legyen az elektrosztatikus töltések kialakulása, amelyek hatással lehetnek a gyúlékony termékekre. A kerülendő körülmények és anyagok tekintetében olvassa el a 10. szakaszt.

C.- Az általános munkahigiénéire vonatkozó technikai ajánlások

A folyamat során ne egyen és ne igyon, utána megfelelő tisztítószerekkel mosson kezet.

D.- Műszaki ajánlások a környezeti kockázatok megelőzésére

A környezeti kockázatok megelőzése érdekében nem szükséges különleges intézkedéseket hozni. További információért lásd a 6.2. alszakaszt.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket:

A.- A tárolásra vonatkozó műszaki

intézkedések Minimális

Hőmérséklet: 5 °C

Maximális hőmérséklet: 30 °C

Maximális idő: B.- A tárolás

Általános feltételei

Kerülje a hőforrásokat, a sugárzást, a statikus elektromosságot és az élelmiszerekkel való érintkezést. További információkért lásd a 10.5. alszakaszt.

7.3 Speciális végfelhasználás(ok):

A már megadott utasításokon kívül nem szükséges külön ajánlást adni a termék felhasználására vonatkozóan.

8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ-ELLENŐRZÉS/SZEMÉLYI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek:

Olyan anyagok, amelyek munkahelyi expozíciós határértékeit a munkahelyen ellenőrizni kell (európai OEL, nem országspecifikus jogszabályok):

Kellemetlen por: Belélegezhető por 10 mg/m³ // Belélegezhető por 4 mg/m³

DNEL (munkavállalók):

Nem alkalmazható

DNEL (általános populáció):

Nem alkalmazható

PNEC:

Nem alkalmazható

8.2 Expozícióellenőrzés:

A.- Egyéni védelmi intézkedések, például egyéni védőfelszerelések

Megelőző intézkedésként ajánlott az alapvető egyéni védőeszközök használata, a megfelelő <<CE jelöléssel>> az (EU) 2016/425 rendeletnek megfelelően. Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos további információkért (tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, védelmi osztály,...) tekintse meg a gyártó által biztosított tájékoztatót. További információkért lásd a 7.1. alszakaszt. Az itt szereplő valamennyi információ ajánlás, amely a munkavédelmi kockázatmegelőzési szolgálatok részéről némi pontosítást igényel, mivel nem ismert, hogy a vállalat rendelkezik-e további intézkedésekkel.

B.- Légzésvédelem

A ködképződés vagy a munkahelyi expozíciós határértékek túllépése esetén védőfelszerelés használata szükséges.

C.- A kezek speciális védelme

Piktogram	PPE	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
 Kötelező kézvédelem	Védőkesztyű kisebb kockázatok ellen			A kesztyűket cserélje ki, ha bármilyen sérülés jelei mutatkoznak. A termékkel való hosszabb ideig tartó érintkezés esetén a professzionális felhasználók/iparosok számára az EN 420:2004+ A1:2010 és az ISO 374-1:2016+A1:2018 szabványoknak megfelelő CE III kesztyű használatát javasoljuk.

NEOTEX CSÚSZÁSGÁTLÓ
M

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYVÉDELEM (folytatás)

Mivel a termék több anyag keveréke, a kesztyű anyagának ellenállása előre nem számítható ki teljes megbízhatósággal, ezért azt az alkalmazás előtt ellenőrizni kell.

D.- Szem- és arcvédelem

Piktogram	PPE	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
 Kötelező arcvédő	Panorámaüvegek a fröccsenések/kivetülések ellen.	 CAT II	EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	A gyártó utasításai s z e r i n t naponta tisztítsa és rendszeresen fertőtlenítsse. Használja, ha fennáll a fröccsenés veszélye.

E.- Testvédelem

Piktogram	PPE	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Munkaruha	 CAT I		Cserélje ki, mielőtt bármilyen romlásra utaló jelet észlel. A terméknek való hosszabb ideig tartó expozíció esetén professzionális/ipari felhasználók számára a CE III szabvány ajánlott, az EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 szabványok előírásainak megfelelően.
	Csúszásgátló munkacipő	 CAT II	EN ISO 20347:2012	Cserélje ki, mielőtt bármilyen romlásra utaló jelet észlel. A terméknek való hosszabb ideig tartó expozíció esetén professzionális/ipari felhasználók számára a CE III szabvány ajánlott, az EN ISO 20345:2012 és az EN 13832-1:2007 szabványok előírásainak megfelelően.

F.- További sürgősségi intézkedések

Nincs szükség további sürgősségi intézkedések meghozatalára.

Környezeti expozíció ellenőrzése:

A környezet védelmére vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban ajánlott elkerülni a termék és a tartály környezetbe történő kiömlését. További információért lásd a 7.1.D alszakaszt.

Illékony szerves vegyületek:

A 2010/75/EU irányelv tekintetében ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:

V.O.C. (ellátás):	0 % súly
V.O.C. sűrűség 20 °C-on:	(0 g/L)
Átlagos szénszám:	Nem
alkalmazható Átlagos molekulatömeg:	Nem
alkalmazható	

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról:

A teljes információért lásd a termék adatlapját. **Megjelenés:**

Fizikai állapot 20 °C-on: Megjelenés:	Szilárd
Szín:	Fehér
Szag:	Nem elérhető
Szagküszöbérték:	Nem alkalmazható

Volatilitás:

Forráspont légköri nyomáson: Gőznyomás 20 °C-on: Gőznyomás

50 °C-on: Nem alkalmazható	Párolgási sebesség 20 °C-on: *	Nem
----------------------------	--------------------------------	-----

Termékleírás:	alkalmazható *
Sűrűség 20 °C-on:	Nem alkalmazható
	* Nem
	alkalmazható *
	Nem alkalmazható

* Nem releváns a termék jellege miatt, nem nyújt információt a veszélyeiről. * 940-960 kg/m³

NEOTEX CSÚSZÁSGÁTLÓ
M

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok (folytatás)

Relatív sűrűség 20 °C-on:	0,94 - 0,96
Dinamikus viszkozitás 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Kinematikai viszkozitás 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	Nem alkalmazható *
Koncentráció:	Nem alkalmazható *
pH:	Nem alkalmazható *
Gőzsűrűség 20 °C-on:	Megoszlási
együtttható n-oktanol/víz 20 °C:	Nem alkalmazható
* Vízben való oldhatóság 20 °C-on:	Nem alkalmazható
*	
Oldhatósági tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Bomlási hőmérséklet:	Nem alkalmazható *
Olvadáspont/fagyáspont:	126 - 138 °C
Gyúlékonyság:	
Lobbanáspont:	Nem alkalmazható
Gyúlékonyság (szilárd, gáz):	Nem alkalmazható *
Öngyulladási hőmérséklet:	>300 °C
Alsó gyúlékonysági határérték:	Nem alkalmazható *
Felső gyúlékonysági határérték:	Nem alkalmazható *
Robbanóanyag (szilárd):	
Alsó robbanáshatár:	Nem alkalmazható *
Felső robbanáshatár:	Nem alkalmazható *
Részecskék jellemzői:	
Medián egyenértékű átmérő:	Nem alkalmazható *

9.2 Egyéb információk:

A fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk:

Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Oxidáló tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Fémeket maró hatású:	Nem alkalmazható *
Az égés hője:	Nem alkalmazható *
Aeroszolok - a gyúlékony komponensek teljes (tömegszázalékos) aránya:	Nem alkalmazható *

Egyéb biztonsági jellemzők:

Felületi feszültség 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Törésmutató:	Nem alkalmazható *

*Nem releváns a termék jellege miatt, nem nyújt információt a veszélyeiről.

SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1 Reaktivitás:

Veszélyes reakciók nem várhatóak, mivel a termék az ajánlott tárolási körülmények között stabil. Lásd a 7. szakaszt.

10.2 Kémiai stabilitás:

Kémiaileg stabil a megadott tárolási, kezelési és felhasználási körülmények között.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége:

A megadott körülmények között nem várhatóak olyan veszélyes reakciók, amelyek túlzott hőmérséklethez vagy nyomáshoz vezetnek.

10.4 Kerülendő feltételek:

Szobahőmérsékleten történő kezelésre és tárolásra alkalmas:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ
OLDALON -

**NEOTEX CSÚSZÁSGÁTLÓ
M**

SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS (folytatás)

Sokk és sűrűlódás	Érintkezés a levegővel	A hőmérséklet emelkedése	Napfény	Páratartalom
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható

10.5 Összetérhetetlen anyagok:

Savak	Víz	Oxidáló anyagok	Éghető anyagok	Egyéb
Kerülje az erős savakat	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Kerülje a lúgokat vagy erős bázisokat

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

Lásd a 10.3., 10.4. és 10.5. alszakaszt a konkrét bomlástermékek megismeréséhez. A bomlási körülményektől függően kémiai anyagok összetett keverékei szabadulhatnak fel: szén-dioxid (CO₂), szén-monoxid és egyéb szerves vegyületek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk:

LD50 szájon át> 2000 mg/kg (patkány)

Veszélyes egészségügyi következmények:

Ismétlődő, hosszan tartó vagy az ajánlott foglalkozási expozíciós határértékeket meghaladó koncentrációjú expozíció esetén az expozíció módjától függően egészségkárosító hatások léphetnek fel:

A- Lenyelés (akut hatás):

- Akut toxicitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- Korrozivitás/érzékenység: B- Belégzés (akut hatás): A rendelkezésre álló adatok alapján az

osztályozási kritériumok nem teljesülnek:

- Akut toxicitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- Korrozivitás/érzékenység: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem

teljesülnek C- Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás):

- Bőrrel való érintkezés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- Szemmel való érintkezés: D- CMR hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciós toxicitás):

- Rákkeltő hatás: IARC: Polietilén (3)
- Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- Reprodukciós toxicitás: E- Érzékenyítő hatások:

- Légzőszervek: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- Bőr: F- Specifikus célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem

teljesülnek G- Specifikus célszervi toxicitás (STOT) - ismételt expozíció:

- Specifikus célszervi toxicitás (STOT) - ismételt expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- Bőr: H- Aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Egyéb információk:

Nem alkalmazható

Az anyagokra vonatkozó konkrét toxikológiai információk:

Nem elérhető

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó

információk: Endokrin rendszert

károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

Egyéb információk

NEOTEX CSÚSZÁSGÁTLÓ M

11. SZAKASZ: TOKSZIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ (folytatás)

Nem alkalmazható

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Magának a terméknek az ökotoxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre.

12.1 Toxicitás:

Nem elérhető

12.2 Tartósság és lebonthatóság:

Nem elérhető

12.3 Bioakkumulációs potenciál:

Nem elérhető

12.4 Mobilitás a talajban:

Nem elérhető

12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredményei:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak

12.6 Endokrin rendszert károsító tulajdonságok:

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

12.7 Egyéb káros hatások:

Nincs leírva

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI MEGFONTOLÁSOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Kód:	Leírás	Hulladékosztály (1357/2014/EU rendelet)
	Konkrét kódot nem lehet hozzárendelni, mivel az a felhasználó által tervezett felhasználástól függ.	Veszélyes

Hulladéktípus (1357/2014/EU rendelet):

HP15 Hulladék, amely képes a fent felsorolt, az eredeti hulladékban közvetlenül nem megjelenő veszélyes tulajdonságok megjelenítésére

Hulladékgazdálkodás (ártalmatlanítás és értékelés):

Az 1. és 2. mellékletnek (2008/98/EK irányelv) megfelelően konzultáljon az engedélyezett hulladékkezelővel az értékelésről és az ártalmatlanítási műveletekről. A kód 15 01 (2014/955/EK) értelmében, és abban az esetben, ha a tartály közvetlenül érintkezett a termékkel, azt ugyanúgy kell kezelni, mint a tényleges terméket. Ellenkező esetben nem veszélyes maradványként kerül feldolgozásra. A hulladékot nem szabad a csatornába dobni. Lásd a 6.2. bekezdést.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendeletek:

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. melléklete szerint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos közösségi vagy állami rendelkezések a következők

Közösségi jogszabályok: A 2008/98/EK irányelv, 2014/955/EU, 1357/2014/EU rendelet.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Veszélyes áruk szárazföldi szállítása:

Az ADR 2021 és a RID 2021 tekintetében:

**NEOTEX CSÚSZÁSGÁTLÓ
M**

SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)

- 14.1 UN-szám vagy azonosítószám:** Nem alkalmazható
14.2 UN megfelelő szállítási név: Nem alkalmazható
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): Címkék:
Nem alkalmazható
14.4 Csomagolási csoport: Nem alkalmazható
14.5 Környezeti veszélyek: Nincs
14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
Különleges előírások: Nem alkalmazható
Alagútkorlátozási kód: Fizikai-kémiai
tulajdonságok: Korlátozott
mennyiségek: lásd a 9. szakaszt: Nem alkalmazható
14.7 Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközök szerint: Nem alkalmazható

Veszélyes áruk tengeri szállítása:

Az IMDG 40-20:

- 14.1 UN-szám vagy azonosítószám:** Nem alkalmazható
14.2 UN megfelelő szállítási név: Nem alkalmazható
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): Címkék:
Nem alkalmazható
14.4 Csomagolási csoport: Nem alkalmazható
14.5 Tengeri szennyezőanyag: Nincs
14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
Különleges előírások: EmS kódok:
Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt
Korlátozott mennyiségben: Nem alkalmazható
Szegregációs csoport: Nem alkalmazható
14.7 Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközök szerint: Nem alkalmazható

Veszélyes áruk légi úton történő szállítása:

Az IATA/ICAO 2022-re vonatkozóan:

- 14.1 UN-szám vagy azonosítószám:** Nem alkalmazható
14.2 UN megfelelő szállítási név: Nem alkalmazható
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): Címkék:
Nem alkalmazható
14.4 Csomagolási csoport: Nem alkalmazható
14.5 Környezeti veszélyek: Nincs
14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára
Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt
14.7 Ömlesztett tengeri szállítás az IMO-eszközök szerint: Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: Az

1907/2006/EK rendelet (REACH) szerinti engedélyezésre jelölt anyagok: A REACH XIV. mellékletében ("Engedélyezési lista") szereplő anyagok és lejáratí idő: Nem alkalmazható Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK rendelet: Nem alkalmazható
528/2012/EU RENDELETE 95. cikk: Nem alkalmazható
649/2012/EU RENDELETE a veszélyes vegyi anyagok behozatalával és kivitelével kapcsolatban: Nem alkalmazandó

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ
OLDALON -

**NEOTEX CSÚSZÁSGÁTLÓ
M****SZAKASZ: SZABÁLYZATI INFORMÁCIÓ (folytatás)****Seveso III:**

Nem alkalmazható

Egyes veszélyes anyagok és keverékek forgalmazásának és felhasználásának korlátozásai (XVII. melléklet REACH stb.....):

Nem alkalmazható

Különleges rendelkezések az emberek vagy a környezet védelmére vonatkozóan:

Ajánlott a jelen biztonsági adatlapon szereplő információkat alapul venni a munkahelyspecifikus kockázatértékelések elvégzéséhez, hogy meghatározzák a termék kezeléséhez, felhasználásához, tárolásához és ártalmatlanításához szükséges kockázatmegelőzési intézkedéseket.

Egyéb jogszabályok:

A terméket ágazati jogszabályok érinthetik

15.2 Kémiai biztonsági értékelés:

A szállító nem végezte el a kémiai biztonságosság értékelését.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK**A biztonsági adatlapokkal kapcsolatos jogszabályok:**

Az SDS-t annak az országnak a hivatalos nyelvén kell rendelkezésre bocsátani, ahol a terméket forgalomba hozzák. Ez a biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete - Útmutató a biztonsági adatlapok összeállításához (a Bizottság (EU) 2020/878 rendelete) szerint készült.

A korábbi biztonsági adatlaphoz kapcsolódó módosítások, amelyek a kockázatok kezelésének módjára vonatkoznak...:

A 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELET

A 3. szakaszban említett jogalkotási mondatok szövege:

A feltüntetett mondatok nem magára a termékre vonatkoznak; csupán tájékoztató jelleggel szerepelnek, és a 3. szakaszban szereplő egyes összetevőkre utalnak.

1272/2008/EK CLP-rendelet:

Nem alkalmazható

Osztályozási eljárás:

Nem alkalmazható

Képzéssel kapcsolatos tanácsadás:

A terméket használó személyzet ipari kockázatainak megelőzése, valamint a biztonsági adatlap és a termék címkéjének megértésének és értelmezésének megkönnyítése érdekében ajánlott a képzés.

Főbb bibliográfiai források:<http://echa.europa.eu><http://eur-lex.europa.eu>**Rövidítések és rövidítések:**

ADR: A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás IMDG: A veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállítási kódexe

IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ICAO:

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet COD: Kémiai

oxigénszükséglet

BOD5: 5 napos biokémiai oxigénigény BCF:

Biokoncentrációs tényező

LD50: Halálos dózis 50

LC50: Halálos koncentráció 50 EC50:

Hatékony koncentráció 50

LogPOW: Octanol-víz megoszlási együttható Koc: A

szerves szén megoszlási együtthatója UFI: egyedi

képletazonosító

IARC: Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség

A biztonsági adatlapon szereplő információk forrásokon, műszaki ismereteken, valamint a hatályos európai és állami szintű jogszabályokon alapulnak, anélkül, hogy azok pontosságát garantálni tudnánk. Ez az információ nem tekinthető a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciának, csupán a biztonsági követelmények leírása. A termék felhasználóira vonatkozó foglalkozási módszertan és feltételek nem tartoznak a mi ismereteink és ellenőrzésünk alá, és végső soron a felhasználó felelőssége, hogy tegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek manipulációjára, tárolására, felhasználására és ártalmatlanítására vonatkozó törvényi előírások betartása érdekében. A biztonsági adatlapon szereplő információk csak erre a termékre vonatkoznak, amely nem használható a megadottaktól eltérő célokra.