

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER WS B



1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító: NEOPOX PRIMER WS B

Egyéb azonosítási eszközök:

UFI: DK70-T00A-U00Q-141S 1.2

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Megfelelő felhasználás:

Alapozó nedves felületekre Ellenjavallt

felhasználás: Minden olyan felhasználás, amely nincs ebben vagy a 7.3. szakaszban meghatározva

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

NEOTEX SA

V. MOIRA UTCA, IPARI TERÜLET, MANDRA GR 19600 ATHÉN,
GÖRÖGORSZÁG Telefon: +302105557579 -

Fax: +302105558482 support@neotex.gr www.neotex.eu

1.4 Sürgősségi telefonszám: 107 (rendőrség), 104 (mentők), 112(segélykérő telefonszám) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. +36 1 470 0128ETTSZ+3614766464vagy+364761120 0680201199 ingyenesen hívható zöldsám éjjel nappal

2. SZAKASZ: VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása:

1272/2008/EK rendelet (CLP): A termék osztályozása

az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően történt.

Aquatic Acute 1: Veszélyes a vízi környezetre, akut veszély, 1. kategória, H400 Aquatic Chronic 1: Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távú veszély, 1. kategória, H410 Eye Dam. 1: Súlyos szemkárosodás, 1. kategória, H318 Skin Corr. 1B: Bőrmarás, 1B. kategória, H314 Skin Sens. 1B: Bőrszenzibilizáció, 1B. kategória, H317

2.2 Címkezési elemek:

1272/2008/EK rendelet az osztályozásról (CLP):

Veszély



Veszélyességi mondatok:

Vízi, krónikus 1: H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Bőrmaró 1B: H314 - Súlyos bőr- és szemkárosodást okoz.

Bőrszenz. 1B: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Óvintézkedésekre vonatkozó

mondatok: P260: A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P280: Védőkesztyű/arcvédő/védőruházat/légzésvédő/védőlábbeli használata kötelező.

P303+P361+P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt vízzel vagy zuhanyozással le kell öblíteni.

P304+P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Vigye a személyt friss levegőre, és biztosítson számára kényelmes légzést.

P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsákat el kell távolítani, ha könnyen megoldható.

Az öblítést folytatni kell.

P310: Azonnal hívjon toxikológiai központot/orvost.

P321: Sürgős speciális ellátás szükséges (forduljon orvoshoz a termék biztonsági adatlapjával).

P362+P364: A szennyezett ruhadarabot le kell venni és újrahasználat előtt ki kell mosni.

P405: Elzárva tárolandó.

P501: A tartalom/edények ártalmatlanítása a hulladékkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Az osztályozáshoz hozzájáruló anyagok

Zsírsvak, tallolaj, reakciótermékek bisfenol A-val, epiklórhidrinrel, glicidil-tolil-éterrel és trietilén-tetraminnal; 3-aminopropil-dimetilamin; 2,4,6-trisz(dimetilaminometil)fenol

UFI-szám: DK70-T00A-U00Q-141S

2.3 Egyéb veszélyek:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB

kritériumoknak. Endokrin károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER WS B



3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1 Anyag:

Nem alkalmazható

3.2 Keverék:

Kémiai leírás: Adalékanyagokból és epoxi polimerekből álló keverék

Alkatrészek:

Az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének (3. pont) megfelelően a termék a következőket tartalmazza:

Azonosítás	Kémiai név/osztályozás		Koncentráció
CAS-szám: 186321-96-0 EK: 606-078-8 Index: Nem alkalmazható REACH: 01-211983521-35-XXXX	Zsírsvak, tallolaj, reakciótermékek biszfenol A-val, epiklórhidrinrel, glicidil-tolil-éterrel és trietilén-tetraminnal ⁽¹⁾	Önosztályozott	50 - <75%
	1272/2008/EK rendelet	Vízi akut 1: H400; Vízi krónikus 1: H410; Szemikárosító 1: H318; Bőrirritáció 2: H315; Bőrszenz. 1: H317 - Veszély	
CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9 Index: 603-057-00-5 REACH: 01-2119492630-38-XXXX	benzil-alkohol ⁽¹⁾	Önosztályozott	10 - <25%
	1272/2008/EK rendelet	Akut tox. 4: H302+H332; Szemirritáció 2: H319 - Figyelmeztetés	
CAS-szám: 109-55-7 EK: 203-680-9 Index: Nem alkalmazható REACH: 01-2119486842-27-XXXX	3-aminopropil-dimetilamin ⁽¹⁾	ATP CLP00	2,5 - <10%
	1272/2008/EK rendelet	Akut tox. 4: H302; Tűzveszélyes folyadék 3: H226; Bőrmaró 1B: H314; Bőrszenz. 1: H317 - Veszély	
CAS-szám: 90-72-2 EK: 202-013-9 Index: 603-069-00-0 REACH: 01-2119560597-27-XXXX	2,4,6-trisz(dimetilaminometil)fenol ⁽¹⁾	Önosztályozott	2,5 - <10%
	1272/2008/EK rendelet	Szemirritáció 1: H318; Bőrmaró 1C: H314; Bőrszenz. 1B: H317 - Veszély	

⁽¹⁾ Egészségügyi vagy környezeti veszélyt jelentő anyagok, amelyek megfelelnek az (EU) 2020/878 rendeletben meghatározott kritériumoknak

Az anyagok veszélyeivel kapcsolatos további információkért lásd a 11., 12. és 16. szakaszt.

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása:

Azonnal kérjen orvosi segítséget, és mutassa meg a termék biztonsági adatlapját (SDS).

Belégzés útján:

Ez a termék nem minősül belégzés útján veszélyesnek. Mérgezési tünetek esetén azonban ajánlott az érintett személyt eltávolítani az expozíció területéről, tiszta levegőre helyezni és nyugalomba helyezni. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés

esetén: Távolítsa el a szennyezett ruházatot és lábbelit, öblítse le a bőrt, vagy szükség esetén zuhanyozza le az érintett személyt bő hideg vízzel és semleges szappannal. Súlyos esetben forduljon orvoshoz. Ha a termék égési sérülést vagy fagyást okoz, a ruházatot nem szabad levenni, mivel ez súlyosbíthatja a sérülést, ha a bőrre ragad. Ha hólyagok képződnek a bőrön, azokat soha nem szabad felszakítani, mivel ez növeli a fertőzés kockázatát.

Szembe kerülés

esetén: A szemet legalább 15 percig alaposan öblítse ki langyos vízzel. Ne engedje, hogy az érintett személy dörzsölje vagy becsukja a szemét. Ha a sérült személy kontaktlencsét visel, azt el kell távolítani, kivéve, ha a szemébe ragadt, mert ez további károsodást okozhat. Tisztítás után minden esetben a lehető leghamarabb orvoshoz kell fordulni a termék biztonsági adatlapjával.

Lenyelés/aspiráció esetén:

Azonnal kérjen orvosi segítséget, és mutassa meg a termék biztonsági adatlapját (SDS). Ne hánytasson, mert a gyomorból való kilökődése veszélyes lehet a fő emésztőrendszer nyálkahártyájára, és belégzés esetén károsíthatja a légzőrendszert. Öblítse ki a száját és a torkát, mivel ezek a lenyelés során károsodhattak. Esméletvesztés esetén ne adjon be semmit szájon át orvosi felügyelet nélkül. Tartsa nyugalomban az érintett személyt.

4.2 A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett:

Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakasz tartalmazza.

4.3 Azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás szükségességének jelzése:

Nem alkalmazható

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER WS B



5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag: Megfelelő oltóanyag:

A termék normál tárolási, kezelési és

használati körülmények között nem gyúlékony, de gyúlékony anyagokat tartalmaz. Nem megfelelő kezelés, tárolás vagy használat következtében fellépő gyulladás esetén lehetőleg többértékű poroltó készülékeket (ABC por) kell használni, a tűzvédelmi rendszerekre vonatkozó rendeletnek megfelelően.

Alkalmatlan oltóanyag: NEM JAVASOLT teljes

vízszugár használata oltóanyagként.

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek:

Az égés vagy a termikus bomlás eredményeként reaktív melléktermékek keletkeznek, amelyek erősen mérgezővé válhatnak, és ennek következtében komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló tanácsok:

A tűz nagyságától függően szükségessé válhat teljes védőruházat és önálló légzőkészülék (SCBA) használata. A 89/654/EK irányelvnek megfelelően minimális vészhelyzeti felszerelésnek és felszerelésnek (tűzoltó takarók, hordozható elsősegélycsomag,...) rendelkezésre kell állnia.

További rendelkezések: A

belső vészhelyzeti tervnek és a baleset vagy egyéb vészhelyzet utáni intézkedésekről szóló tájékoztató lapoknak megfelelően kell eljárni. Minden gyújtóforrást ki kell küszöbölni. Tűz esetén hűteni kell a magas hőmérséklet következtében égésre, robbanásra vagy BLEVE-re hajlamos termékek tárolóedényeit és tartályait. Kerülni kell a tűzoltáshoz használt termékek vizes közegbe való kiömlését.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN

6.1 Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások:

Nem sürgősségi személyzet számára:

Szigetelést kell biztosítani a szivárgások esetén, feltéve, hogy ez nem jelent további kockázatot a feladatot végző személyek számára. A területet ki kell üríteni, és a védelem nélküli személyeket távol kell tartani. A kiömlött termékkel való esetleges érintkezés ellen személyi védőfelszerelést kell használni (lásd 8. szakasz). Mindenekelőtt szellőztetéssel vagy inert közeg használatával akadályozza meg a gőz-levegő gyúlékony keverékek képződését. Távolítsa el minden gyújtóforrást. Szüntesse meg az elektrosztatikus töltéseket az összes olyan vezetőképes felület összekapcsolásával, amelyeken statikus elektromosság képződhet, és gondoskodjon arról is, hogy minden felület a földhöz legyen csatlakoztatva.

Sürgősségi ellátásban részt vevők számára:

Viseljen védőfelszerelést. Tartsa távol a védelem nélküli személyeket. Lásd a 8. szakaszt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Mindenképpen kerülje a vizes közegbe való kiömlést. A terméket megfelelően felitatott, légmentesen lezárt tartályokban tárolja. A lakossággal vagy a környezettel való érintkezés esetén értesítse az illetékes hatóságot.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Ajánlott:

A kiömlött anyagot homokkal vagy inert nedvszívó anyaggal itassa fel, és vigye biztonságos helyre. Ne itassa fel fűrészpórral vagy más éghető nedvszívó anyaggal. Az ártalmatlanítással kapcsolatos bármilyen kérdés esetén lásd a 13. szakaszt.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd a 8. és 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:

A.- Általános óvintézkedések a biztonságos használat érdekében

Tartsa be a kézi súlymozgatással kapcsolatos ipari kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat.

Rendet és tisztaságot kell fenntartani, és biztonságos módszerekkel kell ártalmatlanítani (6. szakasz).

B.- Műszaki ajánlások a tűz- és robbanás megelőzésre

Kerülje a termék párolgását, mivel gyúlékony anyagokat tartalmaz, amelyek gyújtóforrások jelenlétében gyúlékony gőz/levegő keveréket képezhetnek. Szabályozza a gyújtóforrásokat (mobiltelefonok, szikrák,...), és lassú sebességgel vigye át az anyagot az elektrosztatikus töltések képződésének elkerülése érdekében. A kerülendő körülményeket és anyagokat lásd a 10. szakaszban.

C.- Általános munkahelyi higiéniai műszaki ajánlások

A folyamat során ne egyen és ne igyon, utána mosson kezét megfelelő tisztítószerrel.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER WS B



7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS (folytatás)

D.- Műszaki ajánlások a környezeti kockázatok megelőzésére

A termék környezetre gyakorolt veszélyessége miatt szennyezett területen történő használata javasolt. kiömlés esetén szabályozza a gátakat, valamint nedvszívó anyagot helyezzen a közelbe.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket:

A.- Tárolási technikai intézkedések

Minimum hőmérséklet:	5°C
Maximális hőmérséklet:	30°C
Maximális idő:	12 hónap

B.- Általános tárolási feltételek

Kerülje a hőforrásokat, sugárzást, statikus elektromosságot és az élelmiszerekkel való érintkezést. További információért lásd a 10.5. alszakaszt.

7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok):

A már meghatározott utasításokon kívül nincs szükség különleges ajánlások megadására a termék használatával kapcsolatban. termék.

8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek:

Azok az anyagok, amelyek foglalkozási expozíciós határértékeit a munkahelyen ellenőrizni kell (európai OEL, nem országspecifikus jogszabályok):

A termékben található anyagokra nincsenek vonatkozó foglalkozási expozíciós határértékek.

DNEL (Munkavállalóknak):

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
Zsírsvak, tallolaj, reakciótermékek biszfenol A-val, epiklórhidrin, glicidil-tolil-éter és trietilén-tetramin CAS-szám: 186321-96-0 EK: 606-078-8	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	1 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	7,05 mg/m ³	Nem alkalmazható
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	40 mg/kg	Nem releváns 8 mg/kg		Nem alkalmazható
	Belélegzés	110 mg/m ³	Nem alkalmazható	22 mg/m ³	Nem alkalmazható
3-aminopropil-dimetilamin CAS-szám: 109-55-7 EK: 203-680-9	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem releváns 1,2	Nem alkalmazható
	Belélegzés	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	mg/m ³	Nem alkalmazható
2,4,6-trisz(dimetilaminometil)fenol CAS-szám: 90-72-2 EK: 202-013-9	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	0,15 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	0,53 mg/m ³	Nem alkalmazható

DNEL (Általános populáció):

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
Zsírsvak, tallolaj, reakciótermékek biszfenol A-val, epiklórhidrin, glicidil-tolil-éter és trietilén-tetramin CAS-szám: 186321-96-0 EK: 606-078-8	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	0,5 mg/kg	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható 0,5 mg/kg		Nem alkalmazható
	Belélegzés	Nem alkalmazható	Nem releváns 1,74 mg/m ³		Nem alkalmazható
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	Orális	20 mg/kg	Nem releváns 4 mg/kg		Nem alkalmazható
	Bőr	20 mg/kg	Nem releváns 4 mg/kg		Nem alkalmazható
	Belélegzés	27 mg/m ³	Nem alkalmazható	5,4 mg/m ³	Nem alkalmazható
2,4,6-trisz(dimetilaminometil)fenol CAS-szám: 90-72-2 EK: 202-013-9	Orális	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	0,075 mg/kg	Nem alkalmazható
	Bőr	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	0,075 mg/kg	Nem alkalmazható
	Belélegzés	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	0,13 mg/m ³	Nem alkalmazható

PNEC:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER WS B



8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

Azonosítás				
Zsírsvavak, tallolaj, reakciótermékek biszfenol A-val, epiklórhidrin, glicidil-tolil-éter és trietilén-tetramin CAS-szám: 186321-96-0 EK: 606-078-8	STP	1,58 mg/l	Friss víz	0,000186 mg/l
	Talaj	11,1 mg/kg	Tengervíz	0,000019 mg/l
	Időszakos	0,00186 mg/l	Üledék (édesvíz)	0,005 mg/kg
	Orális	Nem alkalmazható	Üledék (tengervíz)	0,0005 mg/kg
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	STP	39 mg/liter	Friss víz	1 mg/liter
	Talaj	0,456 mg/kg	Tengervíz	0,1 mg/l
	Időszakos	2,3 mg/l	Üledék (édesvíz)	5,27 mg/kg
	Orális	Nem releváns 10	Üledék (tengervíz)	0,527 mg/kg
3-aminopropil-dimetilamin CAS-szám: 109-55-7 EK: 203-680-9	STP	mg/l	Friss víz	0,073 mg/l
	Talaj	0,104 mg/kg	Tengervíz	0,007 mg/l
	Időszakos	0,34 mg/l	Üledék (édesvíz)	0,735 mg/kg
	Orális	Nem alkalmazható	Üledék (tengervíz)	0,073 mg/kg
2,4,6-tris(trimetilaminometil)fenol CAS-szám: 90-72-2 EK: 202-013-9	STP	0,2 mg/l	Friss víz	0,046 mg/l
	Talaj	0,025 mg/kg	Tengervíz	0,005 mg/l
	Időszakos	0,46 mg/l	Üledék (édesvíz)	0,262 mg/kg
	Orális	Nem alkalmazható	Üledék (tengervíz)	0,026 mg/kg

8.2 Expozíció-ellenőrzések:

A.- Egyéni védőintézkedések, például egyéni védőfelszerelések

Megelőző intézkedésként ajánlott alapvető egyéni védőfelszerelést használni, a megfelelő CE-jelöléssel ellátva. jelölés>> az (EU) 2016/425 rendeletnek megfelelően. További információ a személyi védőfelszerelésekről (tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, védelmi osztály stb.) olvassa el a gyártó által mellékelte tájékoztatót. További információkért Az információkat lásd a 7.1. alszakaszban. Az itt található összes információ ajánlás, amely némi pontosítást igényel. a munkahelyi kockázatmegelőzési szolgáltatások, mivel nem ismert, hogy a vállalat rendelkezik-e további intézkedésekkel.

B.- Légzésvédelem

Piktogram		Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Szűrőmaszk gázokhoz és gőzök	CE CAT III	EN 405:2002+A1:2010	Cserélje ki, ha a termék ízét vagy szagát érezheti. szennyeződés az arcmaszkban. Ha a a szennyezőanyag figyelmeztetésekkel érkezik izolációs eszközök használata ajánlott.

C.- Speciális védelem a kéznek

Piktogram		Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	NEM eldobható vegyi anyag védőkesztyűk	CE CAT III	EN ISO 374-1:2016+A1:2018 EN 16523-1:2015+A1:2018 EN ISO 21420:2020	Az áttörési idő, amelyet a a gyártónak túl kell lépnie azt az időszakot, amely alatt a terméket használják. Ne használjon védőfelszerelést krémek a termékkel való érintkezés után bőrrel.

Mivel a termék több anyag keveréke, a kesztyű anyagának ellenálló képessége nem számítható ki előre. teljes megbízhatóságú, ezért az alkalmazás előtt ellenőrizni kell.

D.- Szem- és arcvédelem

Piktogram		Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Arcvédő	CE CAT II	EN 166:2002 EN 167:2002 EN 168:2002 EN ISO 4007:2018	Naponta tisztítsa és rendszeresen fertőtlenítsa az előírásoknak megfelelően a gyártó utasításait. Használja, ha van fröccsenésveszély.

E.- Testvédelem

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER WS B



8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

Piktogram		Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Eldobható ruházat védelem a vegyi anyagok ellen kockázatok	CE CAT III	EN 13034:2005+A1:2009 EN 168:2002 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 EN ISO 6529:2013 EN ISO 6530:2005 szabvány EN 464:1994	Kizárólag professzionális használatra. Rendszeresen tisztítsa a gyártó utasításai szerint.
	Biztonsági lábbeli védelem a vegyi anyagok ellen kockázatok	CE CAT III	EN ISO 20345:2011 EN 13832-1:2019	Cserélje ki a csizmát, ha bármilyen romlási jelet észlel.

F.- További sürgősségi intézkedések

Sürgősségi intézkedés	Szabványok	Sürgősségi intézkedés	Szabványok
	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011		DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Környezeti expozíció ellenőrzése:

A környezetvédelmi közösségi jogszabályokkal összhangban ajánlott elkerülni a környezeti ártalmakat. a termék és a tartály kiömlése. További információért lásd a 7.1.D alszakaszt.

Illékony szerves vegyületek:

A 2010/75/EU irányelv értelmében ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:

VOC (betáplálás):	6,9 tömegszázalék
VOC sűrűség 20°C-on:	68,77 kg/m ³ (68,77 g/l)
Átlagos szénzám:	5
Átlagos molekulatömeg:	102,2 g/mol

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

A teljes információért lásd a termék adatlapját.

Megjelenés:

Fizikai állapot 20°C-on:	Folyékony
Megjelenés:	Folyadék
Szín:	Sárgás
Szag:	Nem elérhető
Szagküszöb:	Nem alkalmazható *
Volatilitás:	
Forráspont légköri nyomáson:	kb. 205 °C
Gőznyomás 20°C-on:	105 Pa
Gőznyomás 50°C-on:	791,87 Pa (0,79 kPa)
Párolgási sebesség 20°C-on:	Nem alkalmazható *
Termékleírás:	
Sűrűség 20°C-on:	997,1 kg/m ³
Relatív sűrűség 20°C-on:	0,997
Dinamikus viszkozitás 20°C-on:	1221,09 cP
Kinematikai viszkozitás 20°C-on:	1224,6 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	Nem alkalmazható *

*A termék jellege miatt nem releváns, mivel nem nyújt információt a veszélyeiről.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER WS B



9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (folytatás)

Koncentráció:	Nem alkalmazható *
pH-érték:	Nem alkalmazható *
Gőzsűrűség 20°C-on:	Nem alkalmazható *
Megosztlási együttható n-oktanol/víz 20 °C:	Nem alkalmazható *
Oldhatóság vízben 20°C-on:	Nem alkalmazható *
Oldhatósági tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Bomlási hőmérséklet:	Nem alkalmazható *
Olvaspont/fagyáspont:	Nem alkalmazható *
Gyúlékonyság:	
Lobbanáspont:	kb. 101 °C
Gyúlékonyság (szilárd, gáz):	Nem alkalmazható *
Öngyulladás hőmérséklet:	436 °C
Alsó gyulladási határ:	Nem alkalmazható *
Felső gyulladási határ:	Nem alkalmazható *
Részecske jellemzői:	
Átlagos ekvivalens átmérő:	Nem alkalmazható

9.2 Egyéb információk:

Információk a fizikai veszélyességi osztályokról:	
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Oxidáló tulajdonságok:	Nem alkalmazható *
Fémekre korrozív hatású:	Nem alkalmazható *
Égéshő:	Nem alkalmazható *
Aeroszolok - a gyúlékony anyagok teljes százalékos aránya (tömegszázalék) alkatrészek:	Nem alkalmazható *
Egyéb biztonsági jellemzők:	
Felületi feszültség 20 °C-on:	Nem alkalmazható *
Törésmutató:	Nem alkalmazható *

*A termék jellege miatt nem releváns, mivel nem nyújt információt a veszélyeiről.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség:

Nem várható veszélyes reakciók, mivel a termék a javasolt tárolási körülmények között stabil. Lásd a 7. szakaszt.

10.2 Kémiai stabilitás:

Kémiaiilag stabil a megadott tárolási, kezelési és felhasználási körülmények között.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége:

A megadott körülmények között nem várható veszélyes reakciók, amelyek túlzott hőmérsékletet vagy nyomást okoznak.

10.4 Kerülendő körülmények:

Szobahőmérsékleten történő kezelésre és tárolásra alkalmazható:

Ütés és súrlódás	Érintkezés levegővel	Hőmérséklet-emelkedés	Napfény	Nedvesség
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Övintézkedés	Övintézkedés	Nem alkalmazható

10.5 Nem összeférhető anyagok:

Savak	Víz	Oxidáló anyagok	Éghető anyagok	Mások
Kerülje az erős savakat	Nem alkalmazható	Övintézkedés	Nem alkalmazható	Kerülje az alkáliákat vagy erős bázisokat

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek spontán bomlásához külső energia szükséges. Desztilláció során robbanásveszélyes peroxidokat képez. bepároljuk vagy más módon koncentrálnak.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER WS B



11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1 A veszélyességi osztályokra vonatkozó információk az 1272/2008/EK rendeletben meghatározottak szerint:

A termék toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre.

Veszélyes egészségügyi következmények:

Ismétlődő, hosszan tartó vagy az ajánlott foglalkozási expozíciós határértékeket meghaladó koncentrációjú expozíció esetén az expozíció módjától függően az egészségre gyakorolt káros hatások jelentkezhetnek:

A - Lenyelés (akut hatás):

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, azonban olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket az alábbi besorolás alá soroltak: lenyelés esetén veszélyes. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Maró hatás/Irritáló hatás: Maró hatású termék, lenyelés esetén égési sérüléseket okoz, amelyek károsítják a szöveteket. További információért a Bőrrel való érintkezésből származó másodlagos hatások: lásd a 2. szakaszt.

B - Belélegzés (akut hatás):

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Azonban tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket a következő kategóriákba soroltak: Belélegezve veszélyes. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Korrozivitás/Irritáció: A termék hosszan tartó belélegzése korrozív hatású a nyálkahártyákra és a felső légutakra. traktus

C - Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás):

- Bőrrel való érintkezés: Mindenekelőtt bőrrel való érintkezés előfordulhat, mivel bármilyen vastagságú szövet tönkremehet, ami égési sérüléseket okozhat. A másodlagos hatásokról bővebben lásd a 2. szakaszt.
- Szembe kerülés: Szembe kerülés esetén súlyos szemkárosodást okoz.

D - CMR hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító hatás):

- Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz az alábbi anyagokat: a fent említett hatások miatt veszélyesnek tekinthető. További információért lásd a 3. szakaszt.
- IARC: Nem alkalmazható
- Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket veszélyes erre a hatásra. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyesként van besorolva ezen hatás miatt. További információért lásd a 3. szakaszt.

E - Szenzibilizáló hatások:

- Légzőszervi: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz a következőképpen osztályozott anyagokat: veszélyes, szenzibilizáló hatású. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Bőr: A bőrrel való hosszan tartó érintkezés allergiás kontakt dermatitisz epizódokat okozhat.

F - Céliszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket veszélyesként osztályoznak. ezt a hatást. További információért lásd a 3. szakaszt.

G - Céliszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció:

- Céliszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek e hatás tekintetében veszélyesként vannak besorolva. További információért lásd a 3. szakaszt.
- Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz a következőképpen osztályozott anyagokat: veszélyes erre a hatásra. További információért lásd a 3. szakaszt.

H - Aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket veszélyesként osztályoznak. ezt a hatást. További információért lásd a 3. szakaszt.

Egyéb információk:

Nem alkalmazható

Az anyagokra vonatkozó specifikus toxikológiai információk:

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzetiség
Zsírsavak, tallolaj, reakciótermékek biszfenol A-val, epiklórhidrin, glicidil-tolil éter és trietilén-tetramin CAS-szám: 186321-96-0 EK: 606-078-8	LD50 orális	>2000 mg/kg	
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzés	>20 mg/l	
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	LD50 orális	500 mg/kg	Pakány
	LD50 dermális	2500 mg/kg	
	LC50 belélegzés	11 mg/l (ATEI)	

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER WS B



11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzetiség
3-aminopropil-dimetilamin CAS-szám: 109-55-7 EK: 203-680-9	LD50 orális	1870 mg/kg	Pakány
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzés	>20 mg/l	
2,4,6-trisz(dimetilaminometil)fenol CAS-szám: 90-72-2 EK: 202-013-9	LD50 orális	2169 mg/kg	Pakány
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzés	>20 mg/l	

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk:

Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

Egyéb információk

Nem alkalmazható

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1 Toxicitás:

Termékspecifikus vízi toxicitás:

Akut toxicitás	Faj	Nemzetiség
EC50 1,11 mg/l (72 óra)	Nem alkalmazható	Algák

Anyagspecifikus vízi toxicitás:

Akut toxicitás:

Azonosítás	Koncentráció	Faj	Nemzetiség
Zsírsavak, tallolaj, reakciótermékek biszfenol A-val, epiklórhidrin, glicidil-tollil-éter és trietilén-tetramin CAS-szám: 186321-96-0 EK: 606-078-8	LC50 1,8 mg/l (96 óra)	Oncorhynchus mykiss	Hal
	EC50 0,7 mg/l (48 óra)	Daphnia magna	Rákfélék
	EC50 0,77 mg/l (72 óra)	Pseudokirchneriella subcapitata	Algák
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	LC50 646 mg/l (48 óra)	Leuciscus idus	Hal
	EC50 400 mg/l (24 óra)	Daphnia magna	Rákfélék
	EC50 79 mg/l (3 óra)	Scenedesmus subspicatus	Algák
3-aminopropil-dimetilamin CAS-szám: 109-55-7 EK: 203-680-9	LC50 122 mg/l (96 óra)	Leuciscus idus	Hal
	EC50 68,3 mg/l (24 óra)	Daphnia magna	Rákfélék
	EC50 56,2 mg/l (72 óra)	Scenedesmus subspicatus	Algák

Krónikus toxicitás:

Azonosítás	Koncentráció	Faj	Nemzetiség
benzil-alkohol CAS: 100-51-6 EK: 202-859-9	NOEC 48,8 mg/l		Hal
	NOEC 51 mg/l	Daphnia magna	Rákfélék
3-aminopropil-dimetilamin CAS: 109-55-7 EK: 203-680-9	NOEC Nem alkalmazható		
	NOEC 3,64 mg/l	Daphnia magna	Rákfélék

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:

Anyagspecifikus információk:

Azonosítás	Lebonthatóság		Biológiai lebonthatóság	
Zsírsavak, tallolaj, reakciótermékek biszfenol A-val, epiklórhidrin, glicidil-tollil-éter és trietilén-tetramin CAS-szám: 186321-96-0 EK: 606-078-8	BOI5	Nem alkalmazható	Koncentráció	2 mg/liter
	TÖKEHAL	Nem alkalmazható	Időszak	28 nap
	BOI5/KOI	Nem releváns % biológiai lebomló		9%
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	BOI5	Nem alkalmazható	Koncentráció	100 mg/liter
	TÖKEHAL	Nem alkalmazható	Időszak	14 nap
	BOI5/KOI	Nem releváns % biológiai lebomló		94%

12.3 Bioakkumulációs potenciál:

Anyagspecifikus információk:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER WS B



12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Azonosítás	Bioakkumulációs potenciál	
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	BCF	0
	Pow-napló	1,1
	Potenciális	Alacsony
2,4,6-trisz(dimetilaminometil)fenol CAS-szám: 90-72-2 EK: 202-013-9	BCF	
	Pow-napló	0,22
	Potenciális	

12.4 A talajban való mobilitás:

Azonosítás	Abszorpció/deszorpció		Volatilitás	
benzil-alkohol CAS-szám: 100-51-6 EK: 202-859-9	Koc	Nem alkalmazható	Henrik	Nem alkalmazható
	Következtetés	Nem alkalmazható	Száraz talaj	Nem alkalmazható
	Felületi feszültség	3679E-2 N/m (25 °C) Nedves tala		Nem alkalmazható

12.5 A PBT és vPvB értékelés eredményei:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok:

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

12.7 Egyéb káros hatások:

Nincs leírva

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Kód	Leírás	Hulladékosztály (EU rendelet) (1357/2014)
	Nem lehet konkrét kódot hozzárendelni, mivel az a felhasználó általi felhasználástól függ.	Veszélyes

Hulladék típusa (1357/2014/EU rendelet):

HP14 Ökotoxikus, HP13 Szenzibilizáló, HP8 Maró

Hulladékgazdálkodás (ártalmatlanítás és értékelés):

Az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerinti értékelési és ártalmatlanítási műveletekről konzultáljon a jogosult hulladékkezelővel.

2 (2008/98/EK irányelv). A kódex 15 01 (2014/955/EK) pontja szerint, és abban az esetben, ha a tartály közvetlenül érintkezett a...

a terméket, akkor ugyanúgy kerül feldolgozásra, mint magát a terméket. Egyéb esetben nem veszélyes hulladékként kerül feldolgozásra.

A hulladékot nem szabad a csatornába dobni. Lásd a 6.2. bekezdést.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások:

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. mellékletével összhangban a hulladékkal kapcsolatos közösségi vagy állami rendelkezések a menedzsment kimondja

Közösségi jogszabályok: 2008/98/EK irányelv, 2014/955/EU irányelv, 1357/2014/EU rendelet

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Veszélyes áruk szárazföldi szállítása:

Az ADR 2021 és a RID 2021 vonatkozásában:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER WS B



14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)



14.1 UN-szám vagy azonosítószám: UN2735

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: FOLYÉKONY, MARÓ AMINOK, MNS (Zsírsavak, tall-olaj, reakcióképes biszfenol A-t, epiklórhidrint, glicidil-tolil-étert és trietilén-tetramin)

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8
Címkék: 8

14.4 Csomagolási csoport: II.

14.5 Környezeti veszélyek: 14.6 A Igen

felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Különleges előírások: 274

Alagútkorlátozási kód: E

Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt

Korlátozott mennyiség: 1 liter

14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása az IMO szerint
hangszerek: Nem alkalmazható

Veszélyes áruk tengeri szállítása:

Az IMDG 40-20 vonatkozásában:



14.1 UN-szám vagy azonosítószám: UN2735

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: FOLYÉKONY, MARÓ AMINOK, MNS (Zsírsavak, tall-olaj, reakcióképes biszfenol A-t, epiklórhidrint, glicidil-tolil-étert és trietilén-tetramin)

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8
Címkék: 8

14.4 Csomagolási csoport: II.

14.5 Tengeri szennyező anyag: Igen

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Különleges előírások: 274

EmS-kódok: FA, SB

Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt

Korlátozott mennyiség: 1 liter

Szegregációs csoport: SGG18

14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása az IMO szerint
hangszerek: Nem alkalmazható

Veszélyes áruk légi szállítása:

Az IATA/ICAO 2020-vel kapcsolatban:



14.1 UN-szám vagy azonosítószám: UN2735

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: FOLYÉKONY, MARÓ AMINOK, MNS (Zsírsavak, tall-olaj, reakcióképes biszfenol A-t, epiklórhidrint, glicidil-tolil-étert és trietilén-tetramin)

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8
Címkék: 8

14.4 Csomagolási csoport: II.

14.5 Környezeti veszélyek: 14.6 A Igen

felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Fizikai-kémiai tulajdonságok: lásd a 9. szakaszt

14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása az IMO szerint
hangszerek: Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet értelmében engedélyezésre jelölt anyagok: Nem releváns

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER WS B



15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)

A REACH XIV. mellékletében („Engedélyezési lista”) szereplő anyagok és lejárat dátum: Nem releváns

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK rendelet: Nem alkalmazható

Az 528/2012/EU rendelet 95. cikke: Nem alkalmazható

649/2012/EU RENDELETE a veszélyes vegyi anyagok behozataláról és kiviteléről: Nem alkalmazható

Seveso III.:

Szakasz	Leírás	Alsóbb küszöbértékű	Felső küszöbértékű
E1	KÖRNYEZETI VESZÉLYEK	követelmények 100	követelmények 200

Bizonyos veszélyes anyagok és keverékek kereskedelmi forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai (REACH XVII. melléklet stb.): Nem használható

fel: —különböző fázisok

segítségével fény- vagy színhatások létrehozására szolgáló dísz tárgyakban, például díslámpákban és hamutartókban, —tréfás játékokban, —egy vagy több résztvevő

számára készült

játékokban, vagy bármilyen ilyen célra szánt tárgyban, még díszítő elemekkel sem.

Különleges rendelkezések a személyek vagy a környezet védelmével kapcsolatban: Javasoljuk,

hogy a jelen biztonsági adatlapban található információkat a munkahely-specifikus kockázatértékelések alapján használják fel a termék kezelésére, használatára, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó szükséges kockázatmegelőzési intézkedések megállapítása érdekében.

Egyéb jogszabályok: A

terméket ágazati jogszabályok érinthetik.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés:

A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlapokkal kapcsolatos jogszabályok: A

biztonsági adatlapot (SDS) annak az országnak a hivatalos nyelvén kell benyújtani, ahol a terméket forgalomba hozzák. Ez a biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet (A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE) II. MELLÉKLETÉNEK – Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez – megfelelően készült.

A korábbi biztonsági adatlapokhoz kapcsolódó módosítások, amelyek a kockázatok kezelésének módjait érintik.: A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878

RENDELETE A 2. szakaszban említett jogszabályi

mondatok szövege: H314: Súlyos bőregést és szemkárosodást okoz.

H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A 3. szakaszban említett jogszabályi mondatok szövege: A feltüntetett

mondatok nem magára a termékre vonatkoznak; csupán tájékoztató jellegűek, és a 3. szakaszban szereplő egyes összetevőkre vonatkoznak.

1272/2008/EK rendelet: Akut tox. 4: H302 - Lenyelve

ártalmas.

Akut tox. 4: H302+H332 - Lenyelve vagy belélegezve ártalmas.

Vízi akut 1: H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Vízi, krónikus 1: H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Szemirritáció 1: H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.

Szemirritáció 2: H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

Tűzveszélyes folyadék 3: H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz.

Bőrmaró 1B: H314 - Súlyos bőr- és szemkárosodást okoz.

Bőrmaró 1C: H314 - Súlyos bőr- és szemkárosodást okoz.

Bőrirritáció 2: H315 - Bőrirritációt okoz.

Bőrszenz. 1: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Bőrszenz. 1B: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Osztályozási eljárás:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPOX PRIMER WS B



16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK (folytatás)

Skin Corr. 1B: Számítási módszer Eye

Dam. 1: Számítási módszer Skin Sens.

1B: Számítási módszer Aquatic Acute 1:

Számítási módszer Aquatic Chronic 1:

Számítási módszer Képzéssel kapcsolatos

tanácsok: A termékkel dolgozó

személyzet ipari kockázatainak megelőzése, valamint a biztonsági adatlap és a terméken található címke megértésének és értelmezésének megkönnyítése érdekében képzés ajánlott.

Főbb bibliográfiai források: <http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Rövidítések és betűszavak: ADR:

Európai megállapodás a veszélyes áruk

nemzetközi közúti szállításáról IMDG: Nemzetközi tengeri veszélyes áruk kódexe IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ICAO:

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet COD: Kémiai oxigénigény BOD5:

5 napos biokémiai oxigénigény BCF: Biokoncentrációs tényező

LD50: Halálos dózis 50 LC50: Halálos koncentráció 50 EC50:

Hatékony koncentráció 50 LogPOW: Oktanol-

víz megosztlási együttható Koc: A szerves szén megosztlási

együtthatója UFI: egyedi képletazonosító

IARC: Nemzetközi Rákkutató

Ügynökség

A biztonsági adatlapon található információk forrásokon, műszaki ismereteken és a hatályos európai, valamint állami szintű jogszabályokon alapulnak, pontosságuk garantálása nélkül. Ezek az információk nem tekinthetők a termék tulajdonságainak garanciájának, csupán a biztonsági követelmények leírását tartalmazzák. A termék felhasználóinak munkahelyi módszertana és körülményei nem tartoznak a tudomásunk és az ellenőrzésünk alá, és végső soron a felhasználó felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek kezelésére, tárolására, használatára és ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályi követelmények betartása érdekében. A biztonsági adatlapon található információk kizárólag erre a termékre vonatkoznak, amelyet a meghatározottaktól eltérő célokra nem szabad használni.

- A BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE -