

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPROOF PU FAST -30

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító: NEOPROOF PU FAST -30

Egyéb azonosítási eszközök:

UFI: 7CY3-N0HY-000Q-MAP2

1.2 Az anyag vagy keverék releváns azonosított felhasználásai és ellenjavallt felhasználásai:

Releváns felhasználások: Vizszigetelés

Ellenjavallt felhasználások: Minden olyan felhasználás, amely nincs ebben a szakaszban vagy a 7.3 szakaszban meghatározva.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

NEOTEX SA

V. MOIRA UTCA, IPARI TERÜLET, MANDRA GR 19600 ATHÉN,

GÖRÖGORSZÁG Telefon: +302105557579 -

Fax: +302105558482 support@neotex.gr www.neotex.eu

1.4 Sürgősségi telefonszám: Sürgősségi telefonszám: 107 (rendőrség), 104 (mentők), 112(segélykérő telefonszám) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. +36 1 470 0128 ETTSZ+3614766464vagy+3647611200680201199 ingyenesen hívható zóldsám éjjel nappal

2. SZAKASZ: VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása:

1272/2008/EK rendelet (CLP): A termék az

1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül veszélyesnek.

2.2 Címkézési elemek:

1272/2008/EK rendelet az osztályozásról (CLP):

Veszélyességi mondatok:

Nem releváns

Óvintézkedésekre vonatkozó

mondatok: P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102: Gyermkektől elzárva tartandó.

P103: Használat előtt olvassa el a címkét.

P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Kiegészítő információk: EUH208:

Tartalmaz 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont, metenamint, 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on reakciótömegét (3:1). Allergiás reakciót válthat ki.

EUH210: Biztonsági adatlap kérésre elérhető.

EUH211: Figyelem! Permetezéskor veszélyes belélegezhető cseppek keletkezhetnek. Ne lélegezze be a permetet vagy a ködöt.

UFI-azonosító: 7CY3-N0HY-000Q-MAP2

2.3 Egyéb veszélyek:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB

kritériumoknak. Endokrin károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1 Anyag:

Nem alkalmazható

3.2 Keverék:

Kémiai leírás: Szervetlen és szerves vegyületek vízbázisú keveréke

Alkatrészek:

Az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének (3. pont) megfelelően a termék a következőket tartalmazza:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPROOF PU FAST -30

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (folytatás)

Azonosítás	Kémiai név/osztályozás		Koncentráció
CAS-szám: 67-63-0 EK: 200-661-7 Index: 603-117-00-0 REACH: 01-2119457558-25-XXXX	propán-2-ol ⁽¹⁾	ATP CLP00 	1 - <2,5%
CAS-szám: 100-97-0 EK: 202-905-8 Index: 612-101-00-2 REACH: 01-2119474895-20-XXXX	meténamin ⁽¹⁾	ATP ATP01 	<1%
CAS-szám: 2634-33-5 EK: 220-120-9 Index: 613-088-00-6 REACH: 01-2120761540-60-XXXX	1,2-benzizotiazol-3(2H)-on ⁽¹⁾	ATP CLP00 	<1%
CAS-szám: 55965-84-9 EK: Nem alkalmazható Index: 613-167-00-5 REACH: Nem alkalmazható	5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on reakciótömege egy (3:1) ⁽¹⁾	ATP ATP13 	<1%

⁽¹⁾ Egészségügyi vagy környezeti veszélyt jelentő anyagok, amelyek megfelelnek az (EU) 2020/878 rendeletben meghatározott kritériumoknak

Az anyagok veszélyeivel kapcsolatos további információkért lásd a 11., 12. és 16. szakaszt.

Egyéb információk:

Azonosítás	M-faktor	
5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on reakciótömege (3:1)	Akut	100
CAS-szám: 55965-84-9 EK: Nem alkalmazható	Krónikus	100

Azonosítás	Specifikus koncentrációs határérték
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on CAS-szám: 2634-33-5 EK: 220-120-9	% (t/t) >=0,05; Bőrirritáció 1 - H317
5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on reakciótömege (3:1) CAS-szám: 55965-84-9 EK: Nem alkalmazható	% (t/t) >=0,6; Bőrmárá 1C - H314 0,06<= % (t/t) <0,6; Bőrirritáció 2 - H315 % (t/t) >=0,6; Szemirritáció 1 - H318 0,06<= % (t/t) <0,6; Szemirritáció 2 - H319 % (t/t) >=0,0015; Bőrzékenyítő 1A - H317

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében szereplő anyag akut toxicitási becslése, vagy az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében meghatározottak szerint. az említett rendelet I. mellékletével:

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzetiség
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on CAS-szám: 2634-33-5 EK: 220-120-9	LD50 orális	500 mg/kg	Portógy
	LD50 dermális	Nem releváns	
	LC50 belélegzés	Nem releváns	
5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on reakciótömege (3:1) CAS-szám: 55965-84-9 EK: Nem alkalmazható	LD50 orális	64 mg/kg	Portógy
	LD50 dermális	87,12 mg/kg	Nyúl
	LC50 belélegzés	Nem releváns	

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása:

A mérgezés tünetei a szerrel való érintkezés után jelentkezhetnek, ezért kétség esetén forduljon orvoshoz.
közvetlen érintkezés a vegyi termékkel vagy tartós kellemetlenség, mutassa meg a termék biztonsági adatlapját.
Belégzés útján:

Ez a termék nincs belélegzés útján veszélyesként besorolva. Mérgezési tünetek esetén azonban ajánlott
Vigye el az érintett személyt az expozíció területéről, biztosítson tiszta levegőt és nyugalmat. Tünetek esetén forduljon orvoshoz.
kítartanak.

Bőrrel való érintkezés esetén:

Ez a termék bőrrel érintkezve nem minősül veszélyesnek. Bőrrel való érintkezés esetén azonban ajánlott
vegye le a szennyezett ruhát és cipőt, öblítse le a bőrt, vagy ha szükséges, zuhanyozza le alaposan hideg vízzel az érintett személyt
és semleges szappannal. Súlyos reakció esetén forduljon orvoshoz.

Szemkontaktus útján:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPROOF PU FAST -30

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK (folytatás)

A szemet legalább 15 percig alaposan öblítse ki vízzel. Ha a sérült személy kontaktlencsét visel, azt el kell távolítani, kivéve, ha a szemébe ragadt, mert ebben az esetben az eltávolítás további károsodást okozhat. Tisztítás után minden esetben a lehető leghamarabb orvoshoz kell fordulni a termék biztonsági adatlapjával.

Lenyelés/aspiráció esetén: Ne

hánytasson, de ha mégis hány, tartsa lehajtott fejjel a belélegzés elkerülése érdekében. Nyugtassa az érintett személyt. Öblítse ki a száját és a torkát, mivel a lenyelés során ezek is érintettek lehetnek.

4.2 A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett:

Az akut és késleltetett hatásokat a 2. és 11. szakasz tartalmazza.

4.3 Azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás szükségességének jelzése:

Nem releváns

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag: Megfelelő oltóanyag:

A termék normál tárolási, kezelési és

használati körülmények között nem gyúlékony, de gyúlékony anyagokat tartalmaz. Nem megfelelő kezelés, tárolás vagy használat következtében fellépő gyulladás esetén lehetőleg többértékű poroltó készülékeket (ABC por) kell használni, a tűzvédelmi rendszerekre vonatkozó rendelkezések megfelelően.

Alkalmatlan oltóanyag: NEM JAVASOLT

teljes vízszugár használata oltóanyagként.

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek:

Az égés vagy a termikus bomlás eredményeként reaktív melléktermékek keletkeznek, amelyek erősen mérgezővé válhatnak, és ennek következtében komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló tanácsok:

A tűz nagyságától függően szükségessé válhat teljes védőruházat és önálló légzőkészülék (SCBA) használata. A 89/654/EK irányelvnek megfelelően minimális vészhelyzeti felszerelésnek és felszerelésnek (tűzoltó takarók, hordozható elsősegélycsomag,...) rendelkezésre kell állnia.

További rendelkezések: A

belső vészhelyzeti tervnek és a baleset vagy egyéb vészhelyzet utáni intézkedésekről szóló tájékoztató lapoknak megfelelően kell eljárni. Minden gyújtóforrást ki kell küszöbölni. Tűz esetén hűteni kell a magas hőmérséklet következtében égésre, robbanásra vagy BLEVE-re hajlamos termékek tárolóedényeit és tartályait. Kerülni kell a tűzoltáshoz használt termékek vizes közegbe való kiömlését.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN

6.1 Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások:

Nem sürgősségi személyzet számára:

Szigetelést kell biztosítani a szivárgások esetén, feltéve, hogy ez nem jelent további kockázatot a feladatot végző személyek számára. A területet ki kell üríteni, és a védelem nélküli személyeket távol kell tartani. A kiömlött termékkel való esetleges érintkezés ellen személyi védőfelszerelést kell használni (lásd 8. szakasz).

Mindenekelőtt szellőztetéssel vagy inert közeg használatával akadályozza meg a gőz-levegő gyúlékony keverékeinek képződését.

Távolítson el minden gyújtóforrást. Szüntesse meg az elektrosztatikus töltéseket az összes olyan vezetőképes felület összekapcsolásával, amelyeken statikus elektromosság képződhet, és gondoskodjon arról is, hogy minden felület a földhöz legyen csatlakoztatva.

Sürgősségi ellátást nyújtók számára:

Viseljen védőfelszerelést. Tartsa távol a védelem nélküli személyeket. Lásd a 8. szakaszt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Javasolt elkerülni mind a termék, mind a tartály környezetbe jutását.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Ajánlott:

A kiömlött anyagot homokkal vagy inert nedvszívó anyaggal itassa fel, és vigye biztonságos helyre. Ne itassa fel fűréssporral vagy más éghető nedvszívó anyaggal. Az ártalmatlanítással kapcsolatos bármilyen kérdés esetén lásd a 13. szakaszt.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd a 8. és 13. szakaszt.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPROOF PU FAST -30

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:

A.- Általános óvintézkedések a biztonságos használat érdekében

Tartsa be a kézi súlymozgatással kapcsolatos ipari kockázatok megelőzésére vonatkozó hatályos jogszabályokat.

Rendet és tisztaságot kell fenntartani, és biztonságos módszerekkel kell ártalmatlanítani (6. szakasz).

B.- Műszaki ajánlások a tűz- és robbanásmegelőzésre

Javasolt lassú sebességgel átvinni, hogy elkerüljük az elektrosztatikus töltések kialakulását, amelyek befolyásolhatják a gyúlékony anyagokat. termékek. A kerülendő körülményeket és anyagokat lásd a 10. szakaszban.

C.- Általános munkahelyi higiéniai műszaki ajánlások

A folyamat során ne egyen és ne igyon, utána mosson kezet megfelelő tisztítószerekkel.

D.- Műszaki ajánlások a környezeti kockázatok megelőzésére

Javasolt nedvszívó anyagot a termék közelében tartani (lásd a 6.3. alszakaszt).

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket:

A.- Különleges tárolási követelmények

Minimum hőmérséklet: 5°C

Maximális hőmérséklet: 30°C

Maximális idő: 12 hónap

B.- Általános tárolási feltételek

Kerülje a hőforrásokat, sugárzást, statikus elektromosságot és az élelmiszerekkel való érintkezést. További információkért lásd a 10.5. alszakaszt.

7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok):

A már meghatározott utasításokon kívül nincs szükség különleges ajánlások megadására a termék használatával kapcsolatban. termék.

8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek:

Azok az anyagok, amelyek foglalkozási expozíciós határértékeit a munkahelyen ellenőrizni kell (európai OEL, nem országspecifikus jogszabályok):

A termékben található anyagokra nincsenek vonatkozó foglalkozási expozíciós határértékek.

DNEL (Munkavállalóknak):

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
propán-2-ol CAS-szám: 67-63-0 EK: 200-661-7	Orális	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
	Bőr	Nem releváns	Nem releváns	888 mg/kg	Nem releváns
	Belélegzés	Nem releváns	Nem releváns	500 mg/m³	Nem releváns
meténamin CAS-szám: 100-97-0 EK: 202-905-8	Orális	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
	Bőr	Nem releváns	Nem releváns	6,4 mg/kg	Nem releváns
	Belélegzés	Nem releváns	Nem releváns	5,6 mg/m³	Nem releváns
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on CAS-szám: 2634-33-5 EK: 220-120-9	Orális	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
	Bőr	Nem releváns	Nem releváns	0,966 mg/kg	Nem releváns
	Belélegzés	Nem releváns	Nem releváns	6,81 mg/m³	Nem releváns

DNEL (Általános populáció):

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
propán-2-ol CAS-szám: 67-63-0 EK: 200-661-7	Orális	Nem releváns	Nem releváns	26 mg/kg	Nem releváns
	Bőr	Nem releváns	Nem releváns	319 mg/kg	Nem releváns
	Belélegzés	Nem releváns	Nem releváns	89 mg/m³	Nem releváns
meténamin CAS-szám: 100-97-0 EK: 202-905-8	Orális	Nem releváns	Nem releváns	0,8 mg/kg	Nem releváns
	Bőr	Nem releváns	Nem releváns	3,2 mg/kg	Nem releváns
	Belélegzés	Nem releváns	Nem releváns	1,2 mg/m³	Nem releváns

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPROOF PU FAST -30

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

Azonosítás		Rövid expozíció		Hosszú expozíció	
		Szisztémás	Helyi	Szisztémás	Helyi
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on CAS-szám: 2634-33-5 EK: 220-120-9	Orális	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
	Bőr	Nem releváns	Nem releváns	0,345 mg/kg	Nem releváns
	Bélegzés	Nem releváns	Nem releváns	1,2 mg/m³	Nem releváns

PNEC:

Azonosítás					
propán-2-ol CAS-szám: 67-63-0 EK: 200-661-7	STP	2251 mg/liter	Friss víz	140,9 mg/l	
	Talaj	28 mg/kg	Tengervíz	140,9 mg/l	
	Időszakos	140,9 mg/l	Üledék (édesvíz)	552 mg/kg	
	Orális	0,16 g/kg	Üledék (tengervíz)	552 mg/kg	
meténamin CAS-szám: 100-97-0 EK: 202-905-8	STP	100 mg/l	Friss víz	3 mg/liter	
	Talaj	0,28 mg/kg	Tengervíz	0,3 mg/l	
	Időszakos	30 mg/liter	Üledék (édesvíz)	10,2 mg/kg	
	Orális	Nem releváns	Üledék (tengervíz)	1,02 mg/kg	
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on CAS-szám: 2634-33-5 EK: 220-120-9	STP	1,03 mg/l	Friss víz	0,00403 mg/l	
	Talaj	3 mg/kg	Tengervíz	0,00403 mg/l	
	Időszakos	0,0011 mg/l	Üledék (édesvíz)	0,0499 mg/kg	
	Orális	Nem releváns	Üledék (tengervíz)	0,00499 mg/kg	

8.2 Expozíció-ellenőrzések:

A.- Egyéni védőintézkedések, például egyéni védőfelszerelések

Megelőző intézkedésként ajánlott alapvető egyéni védőfelszerelést használni, a megfelelő CE-jelöléssel ellátva. jelölés>> az (EU) 2016/425 rendeletnek megfelelően. További információ a személyi védőfelszerelésekről (tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, védelmi osztály stb.) olvassa el a gyártó által mellékelt tájékoztatót. További információkért Az információkat lásd a 7.1. alszakaszban. Az itt található összes információ ajánlás, amely némi pontosítást igényel. a munkahelyi kockázatmegelőzési szolgáltatások, mivel nem ismert, hogy a vállalat rendelkezik-e további intézkedésekkel.

B.- Légzésvédelem

Védőfelszerelés használata szükséges, ha köd képződik, vagy ha a koncentráció túllépi a foglalkozási expozíciós határértékeket.

C.- Speciális védelem a kéznek

Piktogram		Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Védőkesztyűk ellen kisebb kockázatok			Cserélje ki a kesztyűt, ha bármilyen sérülés jele látszik rajta. a terméknek való hosszabb ideig tartó kitettség professzionális felhasználók/ipari felhasználók számára a használatát javasoljuk CE III kesztyűk az EN ISO szabványoknak megfelelően 21420:2020 és EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Mivel a termék több anyag keveréke, a kesztyű anyagának ellenálló képessége nem számítható ki előre. teljes megbízhatóságú, ezért az alkalmazás előtt ellenőrizni kell.

D.- Szem- és arcvédelem

Piktogram		Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Panoráma szemüveg ellen fröccsenés/vetülések.		EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Naponta tisztítsa és rendszeresen fertőtlenítsa az előírásoknak megfelelően a gyártó utasításait. Használja, ha van fröccsenésveszély.

E.- Testvédelem

Piktogram		Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
	Munkaruházat			Cserélje ki, mielőtt bármilyen romlási jelet mutatna. a terméknek való hosszabb ideig tartó kitettség időszakai professzionális/ipari felhasználók számára CE III ajánlott, a szabályozásoknak megfelelően az EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO szabványokban 13688:2013, EN 464:1994.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPROOF PU FAST -30

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

Piktogram	Címkézés	CEN-szabvány	Megjegyzések
Csúszásgátló munkacipők		EN ISO 20347:2012	Cserélje ki, mielőtt bármilyen romlási jelet mutatna. a terméknek való hosszabb ideig tartó kitettség időszakai professzionális/ipari felhasználók számára CE III ajánlott, a szabályozásoknak megfelelően az EN ISO 20345:2012 és az EN 13832-1:2007 szabványban

F.- További sürgősségi intézkedések

Sürgősségi intézkedés	Szabványok	Sürgősségi intézkedés	Szabványok
 Vészhelyzeti zuhany	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Szemmosó állomások	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Környezeti expozíció ellenőrzése:

A környezetvédelmi közösségi jogszabályokkal összhangban ajánlott elkerülni a környezeti ártalmakat.
a termék és a tartály kiömlése. További információkért lásd a 7.1.D alszakaszt.

Illékony szerves vegyületek:

A 2010/75/EU irányelv értelmében ez a termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:

VOC (betáplálás):	2,49 tömegszázalék
VOC sűrűség 20 °C-on:	38,87 kg/m ³ (38,87 g/l)
Átlagos szénatomszám:	3,74
Átlagos molekulatömeg:	71,69 g/mol

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

A teljes információért lásd a termék adatlapját.

Megjelenés:

Fizikai állapot 20°C-on:

Folyékony

Megjelenés:

Nem elérhető

Szín:

☐ Fehér

Szag:

Szagtalan

Szagküszöb:

Nem releváns *

Volatilitás:

Forráspont légköri nyomáson:

101°C

Gőznyomás 20°C-on:

2407 Pa

Gőznyomás 50°C-on:

12651,78 Pa (12,65 kPa)

Párolgási sebesség 20°C-on:

Nem releváns *

Termékleírás:

Sűrűség 20°C-on:

1560,5 kg/m³

Relatív sűrűség 20°C-on:

1,56

Dinamikus viszkozitás 20°C-on:

Nem releváns *

Kinematikai viszkozitás 20°C-on:

Nem releváns *

Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:

Nem releváns *

Koncentráció:

Nem releváns *

pH-érték:

6,5 - 7,5

Gőzsűrűség 20°C-on:

Nem releváns *

Megoszlási együttható n-oktanol/víz 20 °C:

Nem releváns *

Oldhatóság vízben 20°C-on:

Nem releváns *

*A termék jellege miatt nem releváns, mivel nem nyújt információt a veszélyeiről.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPROOF PU FAST -30

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (folytatás)

Oldhatósági tulajdonságok:	Nem releváns *
Bomlási hőmérséklet:	Nem releváns *
Olvaspont/fagyáspont:	Nem releváns *
Gyúlékonyság:	
Lobbanáspont:	Nem gyúlékony (>60°C)
Gyúlékonyság (szilárd, gáz):	Nem releváns *
Öngyulladási hőmérséklet:	275 °C
Alsó gyulladási határ:	Nem releváns *
Felső gyulladási határ:	Nem releváns *
Részecske jellemzői:	
Átlagos ekvivalens átmérő:	Nem alkalmazható

9.2 Egyéb információk:

Információk a fizikai veszélyességi osztályokról:	
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem releváns *
Oxidáló tulajdonságok:	Nem releváns *
Fémekre korrozív hatású:	Nem releváns *
Égéshő:	Nem releváns *
Aeroszolok - a gyúlékony anyagok teljes százalékos aránya (tömegszázalék) alkatrészek:	Nem releváns *
Egyéb biztonsági jellemzők:	
Felületi feszültség 20 °C-on:	Nem releváns *
Törésmutató:	Nem releváns *

*A termék jellege miatt nem releváns, mivel nem nyújt információt a veszélyeiről.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség:

Nem várható veszélyes reakciók, mivel a termék a javasolt tárolási körülmények között stabil. Lásd a 7. szakaszt.
Biztonsági adatlap.

10.2 Kémiai stabilitás:

Kémiaiilag stabil a megadott tárolási, kezelési és felhasználási körülmények között.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége:

A megadott körülmények között nem várható veszélyes reakciók, amelyek túlzott hőmérsékletet vagy nyomást okoznak.

10.4 Kerülendő körülmények:

Szobahőmérsékleten történő kezelésre és tárolásra alkalmazható:

Útés és sűrűlódás	Érintkezés levegővel	Hőmérséklet-emelkedés	Napfény	Nedvesség
Óvintézkedés	Nem alkalmazható	Óvintézkedés	Óvintézkedés	Nem alkalmazható

10.5 Nem összeférhető anyagok:

Savak	Víz	Oxidáló anyagok	Éghető anyagok	Mások
Kerülje az erős savakat	Nem alkalmazható	Kerülje a közvetlen behatást	Nem alkalmazható	Kerülje az alkáliákat vagy erős bázisokat

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

A konkrét bomlástermékeket lásd a 10.3., 10.4. és 10.5. alszakaszokban. A bomlási körülményektől függően,
Kémiai anyagok komplex keverékei szabadulhatnak fel: szén-dioxid (CO₂), szén-monoxid és más szerves vegyületek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1 A veszélyességi osztályokra vonatkozó információk az 1272/2008/EK rendeletben meghatározottak szerint:

A termék toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre.

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPROOF PU FAST -30

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Veszélyes egészségügyi következmények:

Ismétlődő, hosszan tartó vagy az ajánlott foglalkozási expozíciós határértékeket meghaladó koncentrációjú expozíció esetén az expozíció módjától függően az egészségre gyakorolt káros hatások jelentkezhetnek:

A - Lenyelés (akut hatás):

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, azonban olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket a következőképpen osztályoznak: Lenyelés esetén veszélyes. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Korrozivitás/Irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Azonban tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyesként van besorolva ezen hatás miatt. További információkért lásd a 3. szakaszt.

B- Belégzés (akut hatás):

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Azonban tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket a következő kategóriákba soroltak: Belélegezve veszélyes. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Korrozivitás/Irritáció: A termék hosszan tartó belégzése korrozív hatású a nyálkahártyákra és a felső légutakra. traktus

C- Bőrrel és szemmel való érintkezés (akut hatás):

- Bőrrel való érintkezés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Azonban tartalmaz olyan anyagokat, amelyek Bőrrel érintkezve veszélyesként van besorolva. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Szembe kerülés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Azonban tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyesként van besorolva ezen hatás miatt. További információkért lásd a 3. szakaszt.

D- CMR hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító hatás):

- Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz az alábbi anyagokat: a fent említett hatások miatt veszélyesnek tekinthető. További információkért lásd a 3. szakaszt.
IARC: akrilsav (3); Talkum (3); nehéz, hidrogénezett kéntelenített nafta (kőolaj), < 0,1% EC 200-753-7 (3); Desztillátumok (ásványolaj), oldószerrel viaszmentesített nehéz paraffinos, < 3% DMSO (3); propán-2-ol (3)
- Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyes erre a hatásra. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek veszélyesként van besorolva ezen hatás miatt. További információkért lásd a 3. szakaszt.

E- Szenzibilizáló hatások:

- Légzőszervi: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz a következőképpen osztályozott anyagokat: veszélyes, szenzibilizáló hatású. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Azonban olyan anyagokat tartalmaz, amelyek a következő kategóriákba vannak besorolva: Veszélyes, szenzibilizáló hatásokkal. További információkért lásd a 3. szakaszt.

F- Célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Azonban olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket veszélyesként osztályoznak. belélegzés. További információkért lásd a 3. szakaszt.

G- Célszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció:

- Célszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek e hatás tekintetében veszélyesként vannak besorolva. További információkért lásd a 3. szakaszt.
- Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz a következőképpen osztályozott anyagokat: veszélyes erre a hatásra. További információkért lásd a 3. szakaszt.

H - Aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek, mivel nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyeket veszélyesként osztályoznak. ezt a hatást. További információkért lásd a 3. szakaszt.

Egyéb információk:

Nem releváns

Az anyagokra vonatkozó specifikus toxikológiai információk:

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzetiség
propán-2-ol CAS-szám: 67-63-0 EK: 200-661-7	LD50 orális	5280 mg/kg	Polány
	LD50 dermális	12800 mg/kg	Polány
	LC50 belélegzés	72,6 mg/l (4 óra)	Polány
meténamin CAS-szám: 100-97-0 EK: 202-905-8	LD50 orális	>2000 mg/kg	
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzés	>5 mg/l	

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPROOF PU FAST -30

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Azonosítás	Akut toxicitás		Nemzetiség
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on CAS-szám: 2634-33-5 EK: 220-120-9	LD50 orális	500 mg/kg	Patkány
	LD50 dermális	>2000 mg/kg	
	LC50 belélegzés	>5 mg/l	
5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on reakció tömege (3:1) CAS-szám: 55965-84-9 EK: Nem alkalmazható	LD50 orális	64 mg/kg	Patkány
	LD50 dermális	87,12 mg/kg	Nyúl
	LC50 belélegzés	0,33 mg/l (4 óra)	Patkány

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk:

Endokrin károsító tulajdonságok
Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.
Egyéb információk
Nem releváns

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A termék ökotoxikológiai tulajdonságaira vonatkozó kísérleti információk nem állnak rendelkezésre.

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. Azonban tartalmaz veszélyesként besorolt anyagokat. hatás. További információkért lásd a 3. szakaszt.

12.1 Toxicitás:

Akut toxicitás:

Azonosítás	Koncentráció		Faj	Nemzetiség
propán-2-ol CAS-szám: 67-63-0 EK: 200-661-7	LC50 9640	mg/l (96 óra)	Pimephales promelas	Hal
	EC50 13299	mg/l (48 óra) 1000 mg/l	Daphnia magna	Rákfélék
	EC50	l (72 óra) 49800 mg/l	Scenedesmus subspicatus	Algák
meténamin CAS-szám: 100-97-0 EK: 202-905-8	LC50	(96 óra)	Pimephales promelas	Hal
	EC50	36000 mg/l (48 óra)	Daphnia magna	Rákfélék
	EC50	Nem releváns		
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on CAS-szám: 2634-33-5 EK: 220-120-9	LC50	>0,1 - 1 mg/l (96 óra)		Hal
	EC50	>0,1 - 1 mg/l (48 óra)		Rákfélék
	EC50	>0,1 - 1 mg/l (72 óra)		Algák
5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2- reakció tömeg metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) CAS-szám: 55965-84-9 EK: Nem alkalmazható	LC50	>0,1 - 1 mg/l (96 óra)		Hal
	EC50	>0,1 - 1 mg/l (48 óra)		Rákfélék
	EC50	>0,1 - 1 mg/l (72 óra)		Algák

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:

Anyagspecifikus információk:

Azonosítás	Lebonthatóság		Biológiai lebonthatóság	
propán-2-ol CAS-szám: 67-63-0 EK: 200-661-7	BOI5	1,19 g O2/g	Koncentráció	100 mg/liter
	TÖKEHAL	2,23 g O2/g	Időszak	14 nap
	BOI5/KOI	0,53	Biológiai lebomló %	86%
meténamin CAS-szám: 100-97-0 EK: 202-905-8	BOI5	Nem releváns	Koncentráció	100 mg/liter
	TÖKEHAL	Nem releváns	Időszak	14 nap
	BOI5/KOI	Nem releváns	Biológiai lebomló %	22%
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on CAS-szám: 2634-33-5 EK: 220-120-9	BOI5	Nem releváns	Koncentráció	100 mg/liter
	TÖKEHAL	Nem releváns	Időszak	28 nap
	BOI5/KOI	Nem releváns	Biológiai lebomló %	0%

12.3 Bioakkumulációs potenciál:

Anyagspecifikus információk:

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPROOF PU FAST -30

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

Azonosítás	Bioakkumulációs potenciál	
	BCF	Pow-napló
propán-2-ol	3	0,05
CAS-szám: 67-63-0	Potenciális	Alacsony
EK: 200-661-7	BCF	0,4
meténamin	Pow-napló	-2,84
CAS-szám: 100-97-0	Potenciális	Alacsony
EK: 202-905-8	BCF	2
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on	Pow-napló	1,45
CAS-szám: 2634-33-5	Potenciális	Alacsony
EK: 220-120-9		

12.4 A talajban való mobilitás:

Azonosítás	Abszorpció/deszorpció		Volatilitás	
	Koc	Abszorpció/deszorpció	Volatilitás	Volatilitás
propán-2-ol	Koc	1,5	Henrik	8,207E-1 Pa·m ³ /mol
CAS-szám: 67-63-0	Következtetés	Nagyon magas	Száraz talaj	Igen
EK: 200-661-7	Felületi feszültség	2,24E-2 N/m (25 °C)	Nedves talaj	Igen
meténamin	Koc	55	Henrik	1,621E-4 Pa·m ³ /mol
CAS-szám: 100-97-0	Következtetés	Nagyon magas	Száraz talaj	Nem
EK: 202-905-8	Felületi feszültség	Nem releváns	Nedves talaj	Nem

12.5 A PBT és vPvB értékelés eredményei:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok:

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: A termék nem felel meg a kritériumoknak.

12.7 Egyéb káros hatások:

Nincs leírva

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Kód	Leírás	Hulladékosztály (EU rendelet) (1357/2014)
2012. 08. 01.	festék- és lakkhulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től	Nem veszélyes

Hulladék típusa (1357/2014/EU rendelet):

Nem releváns

Hulladékgazdálkodás (ártalmatlanítás és értékelés):

Az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerinti értékelési és ártalmatlanítási műveletekről konzultáljon a jogosult hulladékkezelővel. 2 (2008/98/EK irányelv). A kódex 15 01 (2014/955/EK) pontja szerint, és abban az esetben, ha a tartály közvetlenül érintkezett a... a terméket, akkor ugyanúgy kerül feldolgozásra, mint magát a terméket. Egyéb esetben nem veszélyes hulladékként kerül feldolgozásra. A hulladékot nem szabad a csatornába dobni. Lásd a 6.2. bekezdést.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozások:

Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. mellékletével összhangban a hulladékkal kapcsolatos közösségi vagy állami rendelkezések a menedzsment kimondja

Közösségi jogszabályok: 2008/98/EK irányelv, 2014/955/EU irányelv, 1357/2014/EU rendelet

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Veszélyes áruk szárazföldi szállítása:

Az ADR 2023 és a RID 2023 vonatkozásában:

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPROOF PU FAST -30

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)	
14.1 UN-szám vagy azonosítószám:	Nem releváns
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:	Nem releváns
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):	Nem releváns
Címkék:	Nem releváns
14.4 Csomagolási csoport:	Nem releváns
14.5 Környezeti veszélyek: 14.6 A	Nem
felhasználót érintő különleges óvintézkedések	
Különleges előírások:	Nem releváns
Alagútkorlátozási kód:	Nem releváns
Fizikai-kémiai tulajdonságok:	lásd a 9. szakaszt
Korlátozott mennyiség:	Nem releváns
14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása az IMO szerint	Nem releváns
hangszerek:	
Veszélyes áruk tengeri szállítása:	
Az IMDG 41-22 vonatkozásában:	
14.1 UN-szám vagy azonosítószám:	Nem releváns
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:	Nem releváns
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):	Nem releváns
Címkék:	Nem releváns
14.4 Csomagolási csoport:	Nem releváns
14.5 Tengeri szennyező anyag:	Nem
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	
Különleges előírások:	Nem releváns
EmS-kódok:	
Fizikai-kémiai tulajdonságok:	lásd a 9. szakaszt
Korlátozott mennyiség:	Nem releváns
Szegregációs csoport:	Nem releváns
14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása az IMO szerint	Nem releváns
hangszerek:	
Veszélyes áruk légi szállítása:	
Az IATA/ICAO 2024-gyel kapcsolatban:	
14.1 UN-szám vagy azonosítószám:	Nem releváns
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:	Nem releváns
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):	Nem releváns
Címkék:	Nem releváns
14.4 Csomagolási csoport:	Nem releváns
14.5 Környezeti veszélyek: 14.6 A	Nem
felhasználót érintő különleges óvintézkedések	
Fizikai-kémiai tulajdonságok:	lásd a 9. szakaszt
14.7 Tengeri ömlesztett áruk szállítása az IMO szerint	Nem releváns
hangszerek:	

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: - 528/2012/EK rendelet: tartósítószer tartalmaz a kezelt cikk eredeti tulajdonságainak védelme érdekében. Tartalmaz (etilén-dioxi)dimetanol, 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on reakciótömege (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on.

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPROOF PU FAST -30

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK (folytatás)

- Az 528/2012/EU rendelet 95. cikke: propán-2-ol (67-63-0) - (1,2,4) PT: ; 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (2634-33-5) -
Rendeltetés: (2,6,9,11,12,13) 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1)

(55965-84-9) - (2,4,6,11,12,13)

- Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet értelmében engedélyezésre jelölt anyagok: Nem releváns

- Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK rendelet: Nem releváns

- 649/2012/EU RENDELETE a veszélyes vegyi anyagok behozatalával és kivitelével kapcsolatban: Nem releváns

- A REACH XIV. mellékletében („Engedélyezési lista”) szereplő anyagok és lejárat dátum: Nem releváns
Seveso III.:

Nem releváns

Bizonyos veszélyes anyagok és keverékek kereskedelmi forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai (REACH XVII. melléklet stb.): Az (EU) 2019/1148

rendelet a robbanóanyag-prekursorok forgalmazásáról és felhasználásáról: Metenamint tartalmaz. A 9. cikk rendelkezései szerinti termék. Azonban azokat a termékeket, amelyek csak olyan kis mértékben és olyan összetett keverékekben tartalmaznak robbanóanyag-prekursorokat, hogy a robbanóanyag-prekursorok kinyerése technikailag rendkívül nehéz, ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

Különleges rendelkezések a személyek vagy a környezet védelmével kapcsolatban: Javasoljuk,

hogy a jelen biztonsági adatlapban található információkat a munkahely-specifikus kockázatértékelések alapjául használják fel a termék kezelésére, használatára, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó szükséges kockázatmegelőzési intézkedések megállapítása érdekében.

Egyéb jogszabályok: A

terméket ágazati jogszabályok érinthetik. 15.2 Kémiai biztonsági

értékelés:

A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlapokkal kapcsolatos jogszabályok: A

biztonsági adatlapot (SDS) annak az országnak a hivatalos nyelvén kell benyújtani, ahol a terméket forgalomba hozzák. Ez a biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet (A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE) II. MELLÉKLETÉNEK – Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez – megfelelően készült.

Az előző biztonsági adatlaphoz kapcsolódó módosítások, amelyek a kockázatok kezelésének módjait érintik: Nem releváns

A 3. szakaszban említett jogszabályi mondatok szövege: A feltüntetett

mondatok nem magára a termékre vonatkoznak; csupán tájékoztató jellegűek, és a 3. szakaszban szereplő egyes összetevőkre vonatkoznak.

1272/2008/EK rendelet: Akut tox. 2: H310+H330 - Bőrrel

érintkezve vagy belélegezve halálos.

Akut tox. 3: H301 - Lenyelve mérgező.

Akut tox. 4: H302 - Lenyelve ártalmas.

Vízi akut 1: H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Vízi, krónikus 1: H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Szemirritáció 1: H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.

Szemirritáció 2: H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

Tűzveszélyes folyadék 2: H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

Flam. Sol. 2: H228 - Tűzveszélyes szilárd anyag.

Bőrmaró 1C: H314 - Súlyos bőr- és szemkárosodást okoz.

Bőrirritáció 2: H315 - Bőrirritációt okoz.

Bőrszenz. 1: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Bőrszenz. 1A: H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

STOT SE 3: H336 - Álmoságot vagy szédülést okozhat.

Osztályozási eljárás: Nem releváns

Tanácsok a képzéssel kapcsolatban:

A terméket használó személyzet ipari kockázatainak megelőzése, valamint a biztonsági adatlap, valamint a terméken található címke megértésének és értelmezésének megkönnyítése érdekében képzés ajánlott.

Főbb bibliográfiai források: [http://](http://echa.europa.eu)

echa.europa.eu [http://eur-](http://eur-lex.europa.eu)

[lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu)

- FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON -

Biztonsági adatlap

Ez a biztonsági adatlap a 2020/878/EU BIZOTTSÁGI RENDELETE angol nyelvű fordítása, országspecifikus jogszabályok nélkül.

NEOPROOF PU FAST -30

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK (folytatás)

Rövidítések és betűszavak:

ADR: Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról

IMDG: Nemzetközi tengeri veszélyes áruk kódexe

IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

KOI: Kémiai oxigénigény

BOI5: 5 napos biokémiai oxigénigény

BCF: Biokoncentrációs faktor

LD50: Halálos dózis 50

LC50: Halálos koncentráció 50

EC50: Hatékony koncentráció 50

LogPOW: Oktanol-víz megoszlási együttható

Koc: A szerves szén megoszlási együtthatója

UFI: egyedi képletazonosító

IARC: Nemzetközi Rákkutató Ügynökség

A biztonsági adatlapon található információk forrásokon, műszaki ismereteken és a hatályos európai, valamint állami szintű jogszabályokon alapulnak, pontosságuk garantálása nélkül. Ezek az információk nem tekinthetők a termék tulajdonságainak garanciájának, csupán a biztonsági követelmények leírását tartalmazzák. A termék felhasználóinak munkahelyi módszertana és körülményei nem tartoznak a tudomásunk és az ellenőrzésünk alá, és végső soron a felhasználó felelőssége, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a vegyi termékek kezelésére, tárolására, használatára és ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályi követelmények betartása érdekében. A biztonsági adatlapon található információk kizárólag erre a termékre vonatkoznak, amelyet a meghatározottaktól eltérő célokra nem szabad használni.

- A BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE -