

BIZTONSÁGI ADATLAP

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Nyomtatási dátum: 14.07.2018

Verzió 14

Revízió 01.12.2017

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék kereskedelmi megnevezése: SG fehér A komponens

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Nincs releváns információ.

Az anyag / keverék felhasználása

Kétkomponensű speciális műgyanta rendszer ipari vagy professzionális alkalmazások

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Ebalta GmbH

ErlbacherStr. 100

D-91541 Rothenburgobder Tauber

további adatok a biztonságtechnikai adatlapban

Forgalmazó: Poly-matrix Kft

1183.Budapest, Krúdy Gyula utca 21/B.

Forgalmazó: Poly-matrix Kft. 1183 Budapest
Krúdy Gyula u. 21/b e-mail: info@poly-matrix.hu +36 70 886 0672 A biztonsági
adatlapokért felelős illetékes személy: Bencsik
Dániel

1.4. Sürgősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai

Tájékoztató Szolgálat 1097 Budapest Nagyváradi tér 2. +36 1 470 0128 ETTSZ

+36 1 476 6464 vagy +36 1 476 1120 06 80 201 199 ingyenesen hívható zöld szám éjjel-nappal 107

(rendőrség), 104 (mentők), 112 (segélykérő telefonszám)

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az 1272/2008 / EK rendelet szerint. Szemirritáció 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz.

2.2. Címkézési elemek

Címkézés az 1272/2008 / EK rendelet szerint

A termék besorolása és jelölése a CLP rendelet szerint történik.

2.3. Egyéb veszélyek

Veszély piktogramok



GHS07

· Figyelmeztető jelzés

· Figyelmeztető mondatok

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P264 Kezelés után mossa le alaposan.

P280 Viseljen védőszemüveget / arcvédőt.

P305 + P351 + P338 HA SZEMBE KERÜL: Óvatosan öblítsük le vízzel néhány percre. eltávolít

kontaktlencsék, ha jelen vannak és könnyen elvégezhetők. Folytassa az öblítést.
P337 + P313 Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: orvosi ellátást kell kérni.

· 2.3 Egyéb veszélyek

· PBT és vPvB értékelés eredményei

· PBT: Nem alkalmazható.

· VPvB: Nem alkalmazható.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok

· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P264 Kezelés után mossa le alaposan.

P280 Viseljen védőszemüveget / arcvédőt.

P305 + P351 + P338 HA SZEMBE KERÜL: Óvatosan öblítsük le vízzel néhány percig. eltávolít kontaktlencsék, ha jelen vannak és könnyen elvégezhetők. Folytassa az öblítést.

P337 + P313 Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: orvosi ellátást kell kérni.

· 2.3 Egyéb veszélyek

· PBT és vPvB értékelés eredményei

· PBT: Nem alkalmazható.

· VPvB: Nem alkalmazható.

3.2. Keverékek

Leírás: Módosított poliolkészítmény.

(Folytatás a 2. oldalon)

GB

Oldal 2/7

Biztonsági adatlap

az 1907/2006 / EK irányelv 31. cikke szerint

Nyomtatás dátuma 14.07.2018 Verziószám 14 Felülvizsgálat: 01.12.2017

Kereskedelmi név: SG 2000 fehér Komp. A

(Folytatása 1 oldalon.)

47.0.10

· Veszélyes alkotórészek:

CAS: 25214-63-5

Reg.nr. : 01-2119471485-32-0002

etilén-diamin, propoxilezett

EyeIrrit. 2, H319

25-50%

· További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; forduljon orvoshoz panasz esetén.

· Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és alaposan öblítsük le.

· A szemmel való érintkezés után:

Öblítsük ki a nyitott szemet néhány perc alatt folyó víz alatt. Ha a tünetek nem szűnnek meg, forduljon orvoshoz.

· Lenyelés után: Ha a tünetek nem szűnnek meg, forduljon orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

- Megfelelő tűzoltószerek:
CO₂, por vagy vízszugár. Küzdj nagyobb tűzzel alkohollal szemben ellenálló habokkal.
- Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Víz teljes sugárral

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre

- Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Egyéni védőeszközök:

- Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsa távol élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól.
Azonnal távolítsa el az összes szennyezett és szennyezett ruházatot
A szünetek előtt és a munka végén mosson kezet.
Kerülje a szemmel való érintkezést.
Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést.

- Légzésvédelem:

Megfelelő légzésvédelem esetén megfelelő légzőkészüléket kell használni.

Az A szűrőbetét használata (szerves anyagok, **5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat**

Különleges védőfelszerelés: Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

- Biztosítson megfelelő szellőzést
Viseljen védőruházatot.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedje, hogy a termék eljusson a szennyvízcsatornába vagy vízfolyásba.

Tájékoztatni kell a megfelelő hatóságokat vízszennyezés vagy szennyvízelvezetés esetén.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő szerek, univerzális kötőanyagok, fűrészpor).

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A biztonságos kezeléssel kapcsolatban lásd a 7. fejezetet.

A személyi védőfelszerelésekkel kapcsolatban lásd a 8. fejezetet.

Az ártalmatlanítással kapcsolatban lásd a 13. pontot.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A munkahelyen gondoskodni kell a jó szellőzésről / kimerültségről.

A munkahelyen gondoskodni kell a jó szellőzésről / kimerültségről.

(Folytatás a 3. oldalon)

GB

Oldal 3/7

Biztonsági adatlap

az 1907/2006 / EK irányelv 31. cikke szerint

Nyomtatás dátuma 14.07.2018 Verziószám 14 Felülvizsgálat: 01.12.2017

Kereskedelmi név: SG 2000 fehér Komp. A

(Folytatása 2 oldalon.)

47.0.10

Az aeroszolok képződésének megakadályozása.

- Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedések nem szükségesek.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolás:

- A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Nincsenek különleges követelmények.

- Együttes tárolással kapcsolatos információk:

Az élelmiszerektől távol tartandó.

Tárolja az oxidálószerektől távol.

Tartsa távol az alkáli anyagoktól.

Az élelmiszerektől távol tartandó.

További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:

Használat előtt alaposan fel kell keverni vagy rázni!

Tárolás 15 ° C és 30 ° C között, száraz és jól szellőző helyen.

Tartsa szorosan a tartályt.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése /eavéni védelem

A munkahelyi ellenőrzésre szoruló összetevők:

- A termék nem tartalmaz releváns mennyiségű olyan anyagot, amelynek kritikus értékei: a munkahelyen figyelemmel kell kísérni.

barna) ajánlott.

- Kézvédelem:

Védőkesztyű

A legalább egy rétegvastagságú Nitrilkautschukból készült tartós kontakt kesztyűk esetében 0,20 mm. A kesztyű anyagának behatolási ideje 480 perc.

A kesztyű anyagának meg kell felelnie az EU 89/686 / EWG és

az így kapott norma EN374, például KCL Dermatril P, 0743. A fent említett

A behatolási idők a KCL laboratóriumi mérésein alapulnak, az EN 374 szerint.

Ez az ajánlás csak a termékre vonatkozik, amelyet tőlünk és csak a

a tervezett alkalmazást. A feloldódás vagy keverés más anyagokkal

kérjük, vegye fel a kapcsolatot a CE által jóváhagyott kesztyűk szállítóival. (Például KCL GmbH, D-36124)

Eichenzell, internet: www.kcl.de)

Az ebalta jó ajánlatot ad ezen ajánlásnak, a felelősség alól az esetleges követelések miatt az ajánlás vagy a javasolt védőkesztyű használata.

- Kesztyű anyaga

A megfelelő kesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól, hanem a továbbiaktól is függ

a minőségi jelölések és a gyártótól a gyártóig terjed. Mivel a termék a

több anyag elkészítésénél a kesztyű anyag ellenállása nem számítható

(Folytatás a 4. oldalon)

GB

Oldal 4/7

Biztonsági adatlap

az 1907/2006 / EK irányelv 31. cikke szerint

Nyomtatás dátuma 14.07.2018 Verziószám 14 Felülvizsgálat: 01.12.2017

Kereskedelmi név: SG 2000 fehér Komp. A

(Folytatása 3 oldalon)

47.0.10

előzetesen, ezért a kérelem előtt ellenőrizni kell.

· Szemvédelem:

Szorosan lezárt védőszemüveg



9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

· Általános információ

· Megjelenés:

Forma: Folyékony

Szín: Fehér

Felhős

· Szag: gyenge, jellegzetes

· Állapotváltozás

Olvadáspont / fagyáspont: Nincs meghatározva.

Kezdeti forráspont és forráspont: > 290 ° C (DIN 53171)

· Lobbanáspont: > 130 ° C (c.c.)

· Gyulladási hőmérséklet: 325 ° C (DIN 51794)

· Öngyulladási hőmérséklet: A termék nem öngyulladó.

· Robbanási tulajdonságok: A termék nem jelent robbanásveszélyt.

· Gőznyomás 20 ° C-on: 2 hPa ((hPa = mbar))

· Sűrűség 20 ° C-on: 1,01 g / cm³ (ISO 2811)

· Oldhatóság / elegyíthetőség a

víz: Nem keverhető vagy nehezen keverhető össze.

· Viskozitás:

Dinamikusan 25 ° C-on: 65 mPas (ISO 9371)

9.2. Egyéb információ :További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. ReakciókészségTovábbi lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10.2. Kémiai stabilitás

Termikus bomlás / kerülendő feltételek:

Nincs bomlás, ha az előírásoknak megfelelően használják.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók nem ismeretesek.

10.4. Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10.5. Nem összeférhető anyagokOxidálószer

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Magas hőmérsékleten veszélyes bomlástermékek fejleszthetők, például:

Füst.

Nitrogén-oxidok (NO_x)

(Folytatás az 5. oldalon)

GB

Biztonsági adatlap

az 1907/2006 / EK irányelv 31. cikke szerint

Nyomtatás dátuma 14.07.2018 Verziószám 14 Felülvizsgálat: 01.12.2017

Kereskedelmi név: SG 2000 fehér Komp. A

(Folytatása 4 oldalon)

47.0.10

Szénmonoxid és széndioxid

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ* Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

· Primer ingerhatás:

· Bőrkorrózió / irritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

· Súlyos szemkárosodás / irritáció

Súlyos szemirritációt okoz.

· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

· CMR hatások (rákkeltő hatás, mutagenitás és reprodukciós toxicitás)

· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

· STOT-egyszeri expozíció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

· STOT ismételt expozíció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

· A figyelembe vett adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Vízi toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

12.3. Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre

12.4. A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre

További ökológiai információk:

· Általános megjegyzések:

1. (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteteti

Ne hagyja, hogy a hígítatlan termék vagy a nagy mennyiségű víz ne kerüljön a talajvízbe vagy csatornahálózatot.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

· **PBT:** Notapplicable.

· **vPvB:** Notapplicable.

12.6. Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Ajánlást

Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Ne engedje, hogy a termék elérje szennyvíz rendszer.

· Hulladék elszállítási kulcs:

A hulladék-kulcs számokat a hulladékgyártó cégtől kell megadni megfelelő kereskedelem. Ezért a gyártótól semmilyen információt nem lehet megadni.

· Európai Hulladékkatalógus

HP 4 Irritatív - bőrirritáció és szemkárosodás

(Folytatás a 6. oldalon)

GB

Oldal 6/7

Biztonsági adatlap

az 1907/2006 / EK irányelv 31. cikke szerint

Nyomtatás dátuma 14.07.2018 Verziószám 14 Felülvizsgálat: 01.12.2017

Kereskedelmi név: SG 2000 weißlich Komp. A

(Folytatása 5 oldalon)

47.0.10

· Tisztítatlan csomagolások:

· Ajánlást:

A szennyezett csomagolást alaposan ürítse ki. Ezek alapos és alapos újrahasznosítás után újrahasznosíthatók megfelelő tisztítás.

A nem tisztítható csomagolásokat ugyanúgy kell ártalmatlanítani, mint a termék.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám

ADR, ADN, IMDG, IATA érvénytelen

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR, ADN, IMDG, IATA érvénytelen

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR, ADN, IMDG, IATA osztály érvénytelen

14.4. Csomagolási csoport

ADR, ADN, IMDG, IATA érvénytelen

14.5. Környezeti veszélyek

Marinepollutant: Nem

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem alkalmazható.

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

I. Marpol és az IBC kódex Nem alkalmazható.

· Szállítási / egyéb adatok:

· IATA

- Megjegyzések: Az ADR szerint nincs veszélyes anyag
- ENSZ "Modell Szabályozás": érvénytelen

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

907/2006 / EK RENDELET XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3

- Nemzeti előírások:
 - VOC (EK) 0,05%
 - Vízveszélyeztetési osztály: WGK 1 (Saját besorolás): a vizeket enyhén veszélyeztet.
 - Egyéb előírások, korlátozások és tiltó előírások
 - A nagyon veszélyes anyagok (SVHC) a REACH-rendelet 57. cikke szerint
- Nincsenek különös aggodalomra okot adó anyagok. a határérték alatt.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

GB

(Folytatás a 7. oldalon)

Oldal 7/7

Biztonsági adatlap

az 1907/2006 / EK irányelv 31. cikke szerint

Nyomtatás dátuma 14.07.2018 Verziószám 14 Felülvizsgálat: 01.12.2017

Kereskedelmi név: SG 2000 weißlich Komp. A

(Folytassa a 6. oldalt)

47.0.10

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Ez az információ jelenlegi ismereteinken alapul. Ez azonban nem jelenti a garanciát vállal minden egyes termékjellemzőre, és nem létesít jogilag érvényes szerződési feltételeket kapcsolat.

- Lényeges mondatok

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

- Az SDS-t kibocsátó szervezeti egység: Termékbiztonság

- Kapcsolatba lépni:

AbteilungProduktsicherheit Tel.0049-9861 / 7007-21, -49, -55

Fax. -75

- Rövidítések és betűszavak:

EyeIrrit. 2: Súlyos szemkárosodás / szemirritáció - 2. kategória

GB