



DeepL

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.



Safety Data Sheet

VMS26



T: +44 (0)1752 841222 E: sales@alanharpercomposites.com W: www.alanharpercomposites.com



Biztonsági adatlap (MSDS)

szakasz - Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító

Termék neve : VMS26

A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó/szállító: Alan Harper Composites Ltd.

Cím: Gwel Avon Business Park 4, Gilston Road, Saltash, Cornwall. PL12 0TW

Tel: +44 (0)1752 841222

Sürgősségi hívószám : +44 (0)1752 841222

E-mail: sales@alanharpercomposites.com

További információk: Alan Harper Composites Ltd. 2. szakasz - Veszélyek

azonosítása

Gyúlékonyság



0= Minimum

Toxicitás



1= Low

Testkontaktus



2= Mérsékelt

Reaktivitás



3= Magas

Krónikus



4= Extreme

GHS-besorolás Nem alkalmazható



Címkeelemek:

GHS címkeelemek

Nem alkalmazható

JELSZÓ:

Nem alkalmazható

3. szakasz - Összetétel/az összetevőkre vonatkozó információk

Összetevő neve	CASNo .	EL No.	Tartalom (%)
Dimetikon	P006-65-9	203-492-7	11
Szilícium-dioxid	112926-00-8	231-545-4	29
Dimetil-polisziloxán	63148-60-7		59
Kovasav-etilészter	11099-06-2	234-324-0	1



T: + 44 (0)1752 841222 E: sales@alan harpercom posites.com W: www.alan harpercom posites.com



Biztonsági adatlap (MSDS)

4. szakasz - Elsősegélynyújtási intézkedések

EYE

Ha ez a termék szembe kerül:

- Azonnal mossa ki friss folyóvízzel.
- Biztosítsa a szem teljes kiöblítését úgy, hogy a szemhéjakat távol tartja a szemtől, és a szemhéjakat mozgatja időnként felemelve a felső és az alsó szemhéjat.
- Haladéktalanul forduljon orvoshoz; ha a fájdalom továbbra is fennáll vagy ismétlődik, forduljon .
- A kontaktlencsék eltávolítását szemsérülés után csak szakképzett személyzet .

BŐR

bőrrel érintkezik:

- Azonnal távolítsa el a szennyezett ruházatot, beleértve a lábbelit is.
- Öblítse le a bőrt és a haját folyó vízzel (és szappannal, ha van).
- Irritáció esetén forduljon orvoshoz.

INHALÁLT

- Gőzök, aeroszolok vagy égéstermékek belélegzése esetén távolítsa el a szennyezett területről.
- Más intézkedések általában szükségtelenek.

INGESTION

- Azonnal adjon egy pohár vizet.
- Elsősegélynyújtás általában nem szükséges. Kétség esetén forduljon mérgezési információs központhoz vagy orvoshoz.
- Távolítsa el minden .
- Azonnal takarítson el minden kiömlött folyadékot.
- Kerülje a gőzök belélegzését, valamint a bőrrel és a szemmel való érintkezést.

JEGYZETEK AZ ORVOSNAK

- Kezelje tüneti úton.

5. szakasz - Tűzoltás örömei TŰZOLTÓ

MÉDIÁK

- Hab.
- Száraz vegyi por.
- BCF (ahol a szabályozás lehetővé teszi).
- Szén-dioxid.

TŰZOLTÁS

- Riassza a tűzoltóságot, és tájékoztassa őket a veszély helyéről és jellegéről.
- Tűz esetén viseljen légzőkészüléket és védőkesztyűt.
- Minden rendelkezésre álló eszközzel meg kell akadályozni, hogy a kiömlő anyag a csatornába vagy a vízfolyásokba kerüljön.
- A tűz megfékezéséhez és a szomszédos terület hűtéséhez használjon finom vízpermet formájában juttatott vizet.





Biztonsági adatlap (MSDS)

TŰZ/ROBBANÁSVESZÉLY

- Éghető.
- A környezeti körülményektől függően e pázok némelyike gyúlékony, ami az anyag égését okozhatja. gyanta / polimer.

TŰZZEL VALÓ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

- Kerülje az oxidáló szerekkel, pl. nitrátokkal, oxidáló savakkal, klóros fehérítőkkel, medenceklórral való szennyezést. stb., mivel a gyulladás gyulladáshoz vezethet

6. szakasz - Véletlenszerű kibocsátás elleni intézkedések

KISEBB SZENNYEZŐDÉSEK

Kiömlött állapotban csúszós.

- Távolítson el minden .
- Azonnal takarítson el minden kiömlött folyadékot.
- Kerülje a gőzök belélegzését, valamint a bőrrel és a szemmel való érintkezést.

NAGYOBB SZIVÁRGÁSOK

- A szilikon Quids, még kis mennyiségben is, csúszásveszélyt jelenthet.
 - Szükség lehet a terület elkerítésére és figyelmeztető táblák elhelyezésére.
 - Tisztítsa meg a területet a kiömlött anyagtól, megfelelő felszívóanyaggal, amilyen hamar csak lehetséges.
 - A végső tisztításhoz gőz, oldószerek vagy tisztítószerek használata szükséges lehet.
- Az egyéni védőfelszerelésre vonatkozó tanácsokat az MSDS 8. szakasza tartalmazza.

7. szakasz - Kezelés és tárolás

ÓVINTÉZKEDÉSEK A BIZTONSÁGOS KEZELÉSHEZ

Biztonságos kezelés

- Kerüljön minden személyes érintkezést, beleértve a belélegzést is.
- Viseljen védőruházatot, ha fennáll az expozíció veszélye.
 - Jól szellőző használja.
- Megakadályozza a koncentrációt a mélyedésekben és az aknáknban. Egyéb információk
 - Eredeti tárolóedényekben tárolja.
- Tartsa a tartályokat biztonságosan lezárva.
- Tilos a dohányzás, nyílt ajkak vagy gyújtóforrások használata.
 - Hűvös, száraz, jól szellőző tárolja.

MEGFELELŐ TÁROLÓEDÉNY

- Műanyag/fém tartály
- A gyártó által ajánlott csomagolás.





Biztonsági adatlap (MSDS)

- Ellenőrizze, hogy minden tartály egyértelműen fel van-e címkézve és nem szivároog-e.

TÁROLÁSI INKOMPATIBILITÁS

- Kerülje a reakciót oxidálószerekkel

CSOMAGOLÁSI ANYAG INKOMPATIBILITÁSOK

Nem elérhető

8. szakasz - Az expozíció ellenőrzése, egyéni védelem

MEGFELELŐS MŰSZAKI ELLENŐRZÉSEK

Az engineeringp ellenőrzéseket a veszély eltávolítására vagy a munkavállaló és a veszély közé történő akadályozásra használják. A jól megtervezett védőberendezések rendkívül hatékonyan védik a munkavállalókat, és általában függetlenek a munkavállaló kölcsönhatásától, így biztosítva a védelemnek ezt a magas szintjét.

Az engineeringp-ellenőrzések alaptípusai a következők:

Folyamatellenőrzések, amelyek a munkafolyamat vagy a munkafolyamat végrehajtásának módját változtatják meg a kockázat csökkentése érdekében. A kibocsátási forrás elzárása és/vagy elszigetelése, amely a kiválasztott veszélyt "fizikailag" távol tartja a munkavállalótól, és

szellőztetés, amely stratégiailag "hozzáadja" és "eltávolítja" a levegőt a munkakörnyezetben.

SZEMÉLYI VÉDELEM



SZEM- ÉS ARCVÉDELEM

- Biztonsági szemüveg oldalsó védőpajzzsal

- Vegyi védőszemüveg.

- A kontaktlencsék különleges veszélyt ; a lágy kontaktlencsék felszívhatják és koncentrálnak az irritáló anyagokat.

Minden munkahelyre vagy feladatra vonatkozóan írásos irányelvdokumentumot kell készíteni, amely leírja a lencsék viselését vagy a használat korlátozását.

BŐRVÉDELEM

Lásd a kézvédelmet alább

KEZEK/LÁBAK VÉDELME

A megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak az anyagtól függ, hanem további minőségi jegyeiktől is, amelyek gyártónként eltérőek. Ha a vegyi anyag több anyagból álló készítmény, a kesztyű anyagának ellenállósága nem számítható ki előre, ezért azt az alkalmazás előtt ellenőrizni kell.

A kesztyű típusának megfelelősége és tartóssága a használat függvénye.

TESTVÉDELEM

Lásd alább: Egyéb védelem

EGYÉB VÉDELEM

- Overall.

- P.V.C. kötély.

- Gátló krém.





Biztonsági adatlap (MSDS)

szakasz - Fizikai és kémiai tulajdonságok Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Színes	A rész: átlátszó B rész: kék
Formanyomtatvány	Folyékony
Szag	Szagtalan
Olvadási tartomány (°C)	Nincs adat.
Forrási tartomány (°C)	Nincs adat.
Lobbanáspont (°C)	Nincs adat.
Bomlási hőmérséklet (°C)	Nincs adat.
Öngyulladási hőmérséklet (°C)	Nincs adat.
Felső robbanáshatár (%)	Nincs adat.
Alsó robbanáshatár (%)	Nincs adat.
Illékony komponens (%vol)	Nincs adat.
Molekulatömeg	Nincs adat.
Viszkozitás	Nincs adat.
Oldhatóság vízben (g/l)	Nincs adat.
pH (1%-os oldat)	Nincs adat.
pH (a mellékelt állapotban)	Nincs adat.
Gőznyomás (kPa)	Nincs adat.
Fajlagos sűrűség (víz=1)	Nincs
adat. Relatív gőzsűrűség (levegő=1)	Nincs
adat. Párolgási sebesség	Nincs
adat.	

10. szakasz - Stabilitás és reakcióképesség

REAKTIVITÁS

Lásd a 7. szakaszt

KÉMIAI STABILITÁS

- Instabil inkompatibilis anyagok jelenlétében.
- A termék stabilnak tekinthető.
- Veszélyes polimerizáció nem következik be.

11. szakasz - Toxikológiai információk A

toxikológiai hatásokra vonatkozó

információk Akut toxicitás

Az osztályozás szempontjából releváns LD/LC50

értékek Nincsenek adatok.

Elsődleges irritáló hatás





Biztonsági adatlap (MSDS)

A bőrön
Nincs adat.
A szemeken
Nincs
adat.
Belélege
zve Nincs
adat.
Szenzibilizáció
Nincs adat.

12. szakasz - Ökológiai információk

Összetevő Levegő	Tartósság: Víz/Talaj	Perzisztencia:	Bioakkumuláció	ftvobilitás
Dimetikon rendelkezésre álló adatok	Nincsenek Szilícium-dioxid Magas	Nem állnak rendelkezésre adatok	Alac sony Alac sony	Nincsenek rendelkezésre álló adatok Magas
Dimetil-polisziloxán rendelkezésre álló adatok	Nincsenek Szilíciumsav-etilészter Alacsony	Alacsony Nem állnak rendelkezésre adatok Med	Nincsenek rendelkezésre álló adatok Med	Nincsenek rendelkezésre álló adatok Magas

13. szakasz - Ártalmatlanítási megfontolások

A hulladékártalmatlanítási követelményekre vonatkozó jogszabályok országoként, államoként és/vagy területenként eltérőek lehetnek. Minden felhasználónak a saját területén hatályos jogszabályokat kell figyelembe vennie. Egyes területeken bizonyos hulladékokat nyomon kell követni.

A vezérlők hierarchiája általánosnak tűnik - a felhasználónak meg kell vizsgálnia:

- Csökkentés
- Újrafelhasználás
- Újrahasznosítás
- Eltávolítás (ha minden más nem sikerül)

Ez az anyag újrahasznosítható, ha nem használták fel, vagy ha nem szennyeződött annyira, hogy a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná váljon.

14. szakasz - Kötelező szállítási tájékoztató

címkék

Tengeri szennyező anyag: NO

VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSÁRA NEM SZABÁLYOZOTT: UN, IATA, IMDG

15. szakasz - Szabályozási információk

SZABÁLYOK





Biztonsági adatlap (MSDS)

16. szakasz - Egyéb információk

Ezek az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak. azonban nem jelent garanciát a termék konkrét tulajdonságaira, és nem hoz létre jogilag érvényes szerződéses kapcsolatot.

2. felülvizsgálat: 06.01.2024

